Carte écoforestière 11N12SE (11N12-200-0102) 286000 m 298000 m -61°44'0" Golfe du Saint-Laurent GROSSE-ÎLE Golfe du Saint-Laurent LES ÎLES-DE-LA-MADELEINE Golfe du Saint-Laurent 47°30'0"-Golfe du -61°42'0" -61°44'0" -61°38'0" -61°36'0" -61°34'0" -61°32'0" -61°40'0" 294000 m 296000 m 298000 m 300000 m 11N12SE (11N12-200-0102) Sources Voies de communication et ponts Courbe de niveau SÉRIE PEUPLEMENTS ÉCOFORESTIERS 1/20 000 Obstacles et infrastructures Peuplement écoforestier Métadonnées Classe 1, HN - Hors norme Assise cartographique (données topographiques) Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 14/04/2005 ■ ○ ○ Bâtiment, silo, réservoir Courbe de niveau maîtresse Surface de référence géodésique Ellipsoïde GRS 80 Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 07/06/2019 Hydrographie surfacique Système de référence géodésique NAD 83 (SCRS) Chute, rapide, écueil Courbe de niveau intermédiaire Mercator transverse modifiée (MTM), zone de 3°, Système de coordonnées planes du Québec (SCOPQ) Peuplement improductif Projection cartographique Informations forestières Classe 3 🖒 Centre de ski alpin Numéro d'inventaire écoforestier 4e programme < < Esker ====== Classe 4 Année des photos pour la production de la carte 2004 (Superficie de recouvrement principale) Peuplement non forestier CGVD 28 (Niveau moyen des mers) Origine des altitudes # Hydrobase NC - Non classé, ne répondent pas aux critères HN, 1 à 4 Morcellement Équidistance des courbes de niveau 10 mètres Date de mise à jour provinciale Juin 2019 NF - Non forestier (Adresse Québec) Mine à ciel ouvert ----- Morcellement foncier Déclinaison magnétique au centre 20° 23' OUEST de la feuille en 2006 Superficie minimale d'appellation des peuplements 4 hectares Pont forestier Frontières Pylône Coordonnées géographiques au centre de la feuille 61°37'31"O 47°33'45"N Réalisation Frontière internationale Hydrographie écoforestière ▲ Terrain de camping Production: Ministère des Forêts, Faune, et des Parcs Direction des inventaires forestiers 5700, 4e Avenue Ouest, porte A108 Québec (Québec), G1H 6R1 Longitude d'origine (méridien central) 61° 30' ouest Frontière interprovinciale Tour de télécommunication, tour Latitude d'origine (équateur) Frontière Québec — Terre-Neuve-et-Labrador (cette frontière n'est pas définitive) Cours d'eau intermittent X : 304 800 mètres; Y : 0 mètre Coordonnées d'origine Barrage, barrage de castor Diffusion: Directions des inventaires forestiers Cours d'eau permanent, canal Facteur d'échelle 0.9999 **AVERTISSEMENT** Hydrographie Les limites de morcellement foncier représentées sur cette carte n'offre AUCUNE valeur légale. Ces limites sont NON OFFICIELLES et sont utilisées qu'à titre indicatif. Ligne de transport d'énergie ©Gouvernement du Québec

STRATIFICATION ÉCOFORESTIÈRE


pe de couvert oupement d'essence 3 ^e oupement d'essence 4 ^e dice densité	X	Х		
oupement d'essence 4 ^e	X			
-				
lice densité	V			
	X	X		
dice hauteur	X	Х		
ervention d'origine	X	X		
née d'intervention d'origine	X	Х		
asse d'âge	X	X		
ervention partielle	X	X		
née d'intervention partielle	X	X		
asse de pente	X	X	X	
	X		X	
de de terrain 4 ^e	X		X	
	ervention d'origine née d'intervention d'origine asse d'âge ervention partielle née d'intervention partielle asse de pente de de terrain 3 ^e	ervention d'origine X née d'intervention d'origine X asse d'âge X ervention partielle X née d'intervention partielle X asse de pente X de de terrain 3 X	ervention d'origine X X née d'intervention d'origine X X asse d'âge X X ervention partielle X X née d'intervention partielle X X asse de pente X X de de terrain 3 ^e X	ervention d'origine X X X née d'intervention d'origine X X X asse d'âge X X X ervention partielle X X X née d'intervention partielle X X X asse de pente X X X X de de terrain 3 ^e X X

TYPES DE COUVERT ET ESSENCES SELON LE PROGRAMME D'INVENTAIRE
RÉSINEUX Peuplement dont plus de 75% de la surface terrière totale est occupée par les essences résineuses. R
FEUILLUS Peuplement dont plus de 75% de la surface terrière totale est occupée par les essences feuillues. F
MÉLANGES Peuplement dont les essences feuillues et résineuses occupant individuellement plus de 25% et moins de 75% de la surface terrière totale.

CODE	ESSENCES RÉSINEUSES 3 ^e	CODE	ESSENCES FEUILLUES 36
G	Épinette blanche	ВВ	Bouleau à papier
E	Épinette rouge et noire	BJ	Bouleau jaune
PB	Pin blanc	CH	Chêne rouge
PR	Pin rouge	EO	Érable rouge
PG	Pin gris	ER	Érable à sucre
ME	Mélèze laricin	FT	Feuillu tolérant (1)
PU	Priche de l'est	FI	Feuillu intolérant (2)
R	Résineux indéterminés	FH	Feuillu humide (3)
S	Sapin Baumier	FNC	Feuillu non commercial
C	Thuya occidental	PE	Peuplier
	4	FI	Feuillu intolérant

R S C	Sapin Baumier F Thuya occidental F	NC Fe	uillu humide (3) uillu non commercial uplier uillu intolérant		
CODE	ESSENCES RÉSINEUSES 4º et 5º	CODE	ESSENCES FEUILLUES 4° et 5°	CODE	ESSENCES FEUILLUES 4° et 5°
EB	Épinette blanche	BP	Bouleau à papier	FX	Feuillus indéterminés
EP	Épinette rouge et noire	BJ	Bouleau jaune	FNC	Feuillus non commercial
PB	Pin blanc	CF	Caryer à fruits doux	FA	Frêne d'Amérique
PR	Pin rouge	CC	Caryer cordiforme	HG	Hêtre à grandes feuilles
PG	Pin gris	CT	Cerisier Tardif	OR	Orme d'Amérique
ME	Mélèze laricin	CH	Chêne à gros fruits	PD	Peuplier à grandes dents
PU	Priche de l'est	CH	Chêne bicolore	PA	Peuplier baumier
RX	Résineux indéterminés	CR	Chêne rouge	PT	Peuplier faux-tremble
SB	Sapin Baumier	EO	Érable rouge	TA	Tilleuil d'Amérique
TO	Thuya occidental	ES	Érable à sucre	1000	to April attraction attraction and applications

(1) Caryer, Chêne, Frêne, Hêtre, Noyer, Ostryer, Tilleuil (applicable 4° et 5°)
(2) Ex. Peuplier, Bouleau, Érable rouge en association (applicable 4° et 5°)
(3) Frêne noir, Orme d'Amérique, Orme de Thomas, Orme rouge (applicable 4° et 5°)



			С	LASSE	S D'Â	GE						
PEUPLEMENTS	1 1	•	۰ ۲	30	_	0		0		30	1	90
ÉQUIENNES	(0 à			à 40)	_ \	à 60)		à 80)	(81 a	100)	(101	et plus
PEUPLEMETS INÉQUIENNES	Jeune	inéquie	nne ou i	rrégulier	(origine	e < 80 ar	ns)	Ji	n-jir			
OU IRRÉGULIER	Vieux	inquieni	ne ou irr	égulier (origine >	> 80 ans	;)	Vir	n-Vir			
	10- 30	30- 10	30- 30	-	50- 50	-	70- 70	-	90- 90	-	120- 120	-
PEUPI EMENTS ÉTAGÉS	10- 50	50- 10	30- 50	50- 30	50- 70	70- 50	70- 90	90- 70	90- 120	120- 90	-	-
PEUPLEMENTS ETAGES	10- 70	70- 10	30- 70	70- 30	50- 90	90- 50	70- 120	120- 70	-	-	-	-
	10- 80	90- 10	30- 80	80- 30	50- 120	120- 50	-	-	-	-	-	-
	10- 120	120- 10	30- 120	120- 30	-	-	-	-	-	-	-	-

CODE	PERTURBATIONS D'ORIGINE		INTERVENTIONS PARTIELLES
СНТ	Chablis total	CON	Conversion de peuplement
TC	Dépérissement total	CDL	Coupe à diamètre limite
ES	Épidémie grave	DLD	Coupe à diamètre limite avec dégagement
BR	Brûlis total		des arbres d'avenir
FR	Friche	CAM	Coupe d'amélioration
VER	Verglas grave	CA CD	Coupe d'assainissement Coupe en damier
	INTERVENTIONS D'ORIGINE	CJ	Coupe de jardinage
		CJP	Coupe de jardinage par parquets
CPR	Coupe avec protection de la regénération	CJT	Coupe de jardinage avec trouées
CRS	Coupe avec réserve de semenciers	CEA	Coupe de préjardinage
CBT	Coupe par bande finale	CB	Coupe par bandes
	Coupe progressive d'ensemencement	CTR	Coupe par trouées
CPE	(coupe finale)	CP	Coupe partielle
CT	Coupe totale	CE	Coupe partielle et épidémie légère
CRB	Coupe de récupération dans un brûlis	CPF	Coupe progressive d'ensemencement
ETR	Élimination des tiges résiduelles		(feuillus)
ENS	Ensemencement	CPM	Coupe progressive d'ensemencement
ENM	Ensemencement avec mini serres		(mélangés)
P	Plantation	CPC	Coupe progressive d'ensemencement
PLN	Plantation de semis cultivés à racines nues		(résineux)
PLR	Plantation de semis cultivés en récipients	DRM	Dégagement mécanique de la rég. Naturelle
PLB	Plantation de boutures	DR	
REA	Régénération d'une aire d'ébranchage	EC	Éclaircie commerciale
RIA	Régénération d'un site occupé	ECE	Éclaircie commerciale d'étalement
	par une infrastructure abandonnée	EPC	Éclaircie précommerciale
RPS	Récupération en vertu d'un plan spécial	ENR	Enrichissement
	d'aménagement	FER	Fertilisation
		RBV	Récolte dans les bandes vertes
			résiduelles
	PERTURBATIONS MOYENNES	ECL	Récolte dans les lisières boisées
		CRR	Récolte des tiges résiduelles et des rebuts
BRP	Brûlis partiel	RRB	Regarnis avec boutures
CHP	Chablis partiel	RRN	Regarnis avec plants utilisés à racines
CHE	Chabits partier	ININ	nues
DP	Dépérissement partiel du feuillu	RRR	Regarnis de plants cultivés en récipient
EL	Épidémie légère		
VEP	Verglas partiel		

	TERRAINS FORESTIERS IMPRODUCTIFS	CLASSES DE PENTE				
CODE	IIIII KOBOOTII O	CODE	DÉSIGNATION	TAUX D'INCLINAISON		
DH	Dénudé ou semi-dénudé humide					
DS	Dénudé ou semi-dénudé sec	Α	Nulle	0% à 3%		
AL	Aulnaie	В	Faible	4% à 8%		
		С	Douce	9% à 15%		
		D	Modérée	16% à 30%		
		E	Forte	31% à 40%		
		F	Abrupte	41% et plus		
		S	Sommet	Entouré de 41% et plus		

