



TYPES DE COUVERT ET ESSENCES

RESINEUX
Les résineux constituent 75% et plus de la surface terrière du peuplement

MIXTE À DOMINANCE RÉSINEUSE

MR

Les résineux constituent de 45% à 54% de la surface terrière du peuplement.

MIXTE À DOMINANCE FEUILLUE
Les résineux constituent de 25% à 44% de la surface terrière du peuplement.

55000000

CLASSES D'ÂGE						
PEUPLEMENTS SOURDINS	30 (9 à 20)	40 (21 à 40)	50 (41 à 60)	60 (61 à 80)	80 (81 à 100)	100 (101 à 130) (131 et plus)
PEUPLEMENTS INÉDUCÉS	Vaux inéduqués (VIN)					
Étage (structure verticale des étages de 7 m et plus)						
Étage	Inférieur (INF)			Supérieur (SUP)		
Monotage (MO) ex. 110	Un seul étage composé de surfaces homogènes en hauteur et couverture > 25%					
B-tronée (BT) ex. 10-50	Couverture > 25%			Couverture > 25%		
Multitage (MU)	Plus de 2 étages de surfaces de 7 mètres et plus. Se retrouvent dans cette catégorie les peuplements, surtout singuliers (SR) et vaux inéduqués (VIN).					

[illegible]

TERRAINS FORESTIERS IMPRODUCTIFS		CLASSES DE PENTE	
CODE		CODE	DESIGNATION TAUX D'INCLINAISON
DH	Dénué ou semi-dénué humide	A	Nulle 0% à 3%
DL	Dénué ou semi-dénué sec	B	Faible 4% à 8%
AL	Aulnaie	C	Douce 9% à 15%
		D	Moyenne 16% à 30%
		E	Forte 31% à 40%
		F	Excessive 41% et plus
		S	Sommet Entouré de 41% et plus

CODE	NON FORESTIER	CODE	NON FORESTIER
A	Terrain agricole	GR	Gravierie
AE	Aire d'empiétement et d'ébranchage de plus d'un an	NO	Site inondé, site exondé
AP	Parcelle agricole localisée dans les secteurs à vocation forestière	LE	Ligne de transport d'énergie
ANT	Milieu forestier perturbé par l'activité humaine (non-bois)	MF	Milieu émetteur perturbé par l'activité humaine (bois)
CFO	Camp forestier	NP	Inondation non exploitable à l'intérieur d'un traitement sylvicole
		RO	Route et autoroute (emprise)

