
Carte écoforestière 12K13SE (12K13-200-0102) Lac Rancin PETIT-MÉCATINA -50°48'0" -61°32'0" -61°30'0" -61°42'0" 302000 m 304000 m 12K13SE (12K13-200-0102) Sources Courbe de niveau Peuplement écoforestier Voies de communication et ponts Obstacles et infrastructures Métadonnées SÉRIE PEUPLEMENTS ÉCOFORESTIERS 1/20 000 Classe 1, HN - Hors norme Assise cartographique (données topographiques) Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 14/04/2005 ■ ○ ○ Bâtiment, silo, réservoir Courbe de niveau maîtresse Surface de référence géodésique Ellipsoïde GRS 80 Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 06/07/2020 Hydrographie surfacique Système de référence géodésique NAD 83 (SCRS) Chute, rapide, écueil Courbe de niveau intermédiaire Mercator transverse modifiée (MTM), zone de 3°, Système de coordonnées planes du Québec (SCOPQ) Peuplement improductif Informations forestières Projection cartographique Classe 3 Centre de ski alpin Numéro d'inventaire écoforestier 3e programme < < Esker ====== Classe 4 Année des photos pour la production de la carte 1999 (Superficie de recouvrement principale) Peuplement non forestier Origine des altitudes CGVD 28 (Niveau moyen des mers) NC - Non classé, ne répondent pas aux critères HN, 1 à 4 Hydrobase Morcellement Équidistance des courbes de niveau 10 mètres Date de mise à jour provinciale Juillet 2020 NF - Non forestier (Adresse Québec) Mine à ciel ouvert ———— Morcellement foncier Superficie minimale d'appellation des peuplements 4 hectares Déclinaison magnétique au centre 22° 00' OUEST de la feuille en 2006 Pont forestier Frontières Pylône Coordonnées géographiques au centre de la feuille 61°37'31"O 50°48'45"N Réalisation Frontière internationale Hydrographie écoforestière **A** Terrain de camping Production: Ministère des Forêts, Faune, et des Parcs Direction des inventaires forestiers 5700, 4e Avenue Ouest, porte A108 Québec (Québec), G1H 6R1 Longitude d'origine (méridien central) 61° 30' ouest Frontière interprovinciale Latitude d'origine (équateur) Tour de télécommunication, tour Cours d'eau intermittent Frontière Québec – Terre-Neuve-et-Labrador X : 304 800 mètres; Y : 0 mètre Coordonnées d'origine (cette frontière n'est pas définitive) Barrage, barrage de castor Diffusion: Directions des inventaires forestiers Cours d'eau permanent, canal Facteur d'échelle 0.9999 **AVERTISSEMENT** Hydrographie Les limites de morcellement foncier représentées sur cette carte n'offre AUCUNE valeur légale. Ces limites sont NON OFFICIELLES et sont utilisées qu'à titre indicatif. Ligne de transport d'énergie ©Gouvernement du Québec

STRATIFICATION ÉCOFORESTIÈRE


Code	Description	+ 7m	- 7m	Improductif	Non for
F	Type de couvert		X		
SS	Groupement d'essence 3 ^e	X			
SBSB	Groupement d'essence 4 ^e	X			
Α	Indice densité	X	X		
2	Indice hauteur	X	Х		
CT	Intervention d'origine	X	X		
78	Année d'intervention d'origine	X	X		
JIN	Classe d'âge	X	X		
CJ	Intervention partielle	X	X		
98	Année d'intervention partielle	X	X		
D	Classe de pente	X	X	X	
DH	Code de terrain 3 ^e	X		X	X
NF	Code de terrain 4 ^e	X		X	X
Exemple d'appellati +7m de hauteur	-7m de hauteur		Improd	luctif	Non fo
SS B 3 JIN EC 98 C	CJ 98 D		A DH	ı	NF
SBSB A2	FA5				

		3 SELU	N LE PROGRAMME D'INVENTAI	IN.L	
RÉSINEU: Peupleme R		terrière to	otale est occupée par les essences résin	euses.	
FEUILLUS Peupleme		terrière to	otale est occupée par les essences feuill	ues.	
MÉLANGE	S				
Peupleme	nt dont les essences feuillues et ré	sineuses	occupant individuellement plus de 25%	et	
moins de	75% de la surface terrière totale.				
IVI					
CODE	ESSENCES RÉSINEUSES 3°	CODE	ESSENCES FEUILLUES 3 ^e		
G	Épinette blanche	ВВ	Bouleau à papier		
E	Épinette rouge et noire	BJ	Bouleau jaune		
PB	Pin blanc	CH	Chêne rouge		
PR	Pin rouge	EO	Érable rouge		
PG	Pin gris	ER	Érable à sucre		
ME	Mélèze laricin	FT	Feuillu tolérant (1)		
PU	Priche de l'est	Fi	Feuillu intolérant (2)		
R	Résineux indéterminés	FH	Feuillu humide (3)		
			Feuilly non commercial		
S	Capiti Daditiloi	FNC PE	Peuplier		
S	Thuya occidental				
S C	Thuya occidental	FI	Feuillu intolérant		
	Thuya occidental		Feuillu intolérant		
	Thuya occidental ESSENCES RÉSINEUSES 4° 6	FI	Feuillu intolérant CODE ESSENCES FEUILLUES 4° e	t 5° CODE	ESSENCES FEUI
CODE	ESSENCES RÉSINEUSES 4° e	FI	CODE ESSENCES FEUILLUES 4° e	t 5 ^e CODE	ESSENCES FEUI
CODE	ESSENCES RÉSINEUSES 4° € Épinette blanche	FI	BP Bouleau à papier	FX	Feuillus indétermin
CODE	ESSENCES RÉSINEUSES 4° e	FI	BP Bouleau à papier BJ Bouleau jaune	FX FNC	Feuillus indétermin Feuillus non comm
CODE EB EP	ESSENCES RÉSINEUSES 4º e Épinette blanche Épinette rouge et noire Pin blanc	et 5° C	BP Bouleau à papier BJ Bouleau jaune CF Caryer à fruits doux	FX	Feuillus indétermir Feuillus non comn Frêne d'Amérique
CODE EB EP PB	ESSENCES RÉSINEUSES 4° e Épinette blanche Épinette rouge et noire Pin blanc Pin rouge	et 5° C	BP Bouleau à papier BJ Bouleau jaune CF Caryer à fruits doux	FX FNC FA	Feuillus indétermin Feuillus non comn Frêne d'Amérique Hêtre à grandes fe
CODE EB EP PB PR	ESSENCES RÉSINEUSES 4º e Épinette blanche Épinette rouge et noire Pin blanc	FI C	BP Bouleau à papier BJ Bouleau jaune CF Caryer à fruits doux CC Caryer cordiforme	FX FNC FA HG	Feuillus indétermi Feuillus non comr Frêne d'Amérique

(1) Caryer, Chêne, Frêne, Hêtre, Noyer, Ostryer, Tilleuil (applicable 4° et 5°) (2) Ex: Peuplier, Bouleau, Érable rouge en association (applicable 4° et 5°) (3) Frêne noir, Orme d'Amérique, Orme de Thomas, Orme rouge (applicable 4° et 5°)



CLASSES D'ÂGE												
PEUPLEMENTS ÉQUIENNES		0 20)		30 à 40)	_	i0 à 60)		'0 à 80)		30 a 100)		90 et plus
PEUPLEMETS INÉQUIENNES OU	Jeune inéquienne ou irrégulier (origine < 80 ans) Vieux inquienne ou irrégulier (origine > 80 ans) Vin-Vir						ot più					
IRRÉGULIER												
	10- 30	30- 10	30- 30	-	50- 50	-	70- 70	-	90- 90	-	120- 120	-
PEUPI EMENTS ÉTAGÉS	10- 50	50- 10	30- 50	50- 30	50- 70	70- 50	70- 90	90- 70	90- 120	120- 90	-	-
PEUPLEMENTS ETAGES		120- 70	-	-	-	-						
	10- 80	90- 10	30- 80	80- 30	50- 120	120- 50	-	-	-	-	-	-
	10- 120	120- 10	30- 120	120- 30	-	-	-	-	-	-	-	-



	TERRAINS FORESTIERS IMPRODUCTIFS	CLASSES DE PENTE					
CODE		CODE	DÉSIGNATION	TAUX D'INCLINAISON			
DH	Dénudé ou semi-dénudé humide						
DS	Dénudé ou semi-dénudé sec	Α	Nulle	0% à 3%			
AL	Aulnaie	В	Faible	4% à 8%			
		С	Douce	9% à 15%			
		D	Modérée	16% à 30%			
		E	Forte	31% à 40%			
		F	Abrupte	41% et plus			
		S	Sommet	Entouré de 41% et plus			

