


RÉSINEUX
Peuplement dont plus de 75% de la surface terrière totale est occupée par les essences résineuses.
R

FEULLUS
Peuplement dont plus de 75% de la surface terrière totale est occupée par les essences feuillues.
F


MÉLANGES
Peuplement dont les essences feuillues et résineuses occupant individuellement plus de 25% et moins de 75% de la surface terrière totale.
M

CODE ESSENCES RESINEUSES 3° CODE ESSENCES FEUILLUES 3°
G Épinette blanche BB Bouleau à papier
E Épinette rouge et noire BJ Bouleau jaune
PB Pin blanc CH Chêne rouge
PG Pin gris ER Érable à sucre
PR Pin rouge EO Érable rouge
PG PI Priche de l'est F Feuillu infolérant (1)
PU Priche de l'est F Feuillu infolérant (2)
R Résineux indéteminés FH Feuillu non commercial
PE Peuplier
C Thuya occidental PE Peuplier
PF Peuplier priche touge et noire
BJ Bouleau à papier
FNC Feuillus not commercial
PE Peuplier
PF Peuplier priche de l'est Peuplier
PF Peuplier prin toter BJ Bouleau à papier
PF Peuplier prin toter BJ Bouleau à papier
PF Peuplier prin toter BJ Bouleau à papier
PF Peuplier agrandes feuilles
PR Pin rouge CC Caryer à fruits doux FA Prêne d'Amérique
PR Pin rouge CC Caryer à fruits doux FA Prêne d'Amérique
PR Pin rouge CC Caryer ordiforme HG Hêtre à grandes feuilles
PR Pin rouge CC Caryer ordiforme HG Hêtre à grandes feuilles
PR Pin rouge CC Caryer ordiforme HG Hêtre à grandes feuilles
PR Pin rouge CC Caryer ordiforme PP Peuplier à grandes dents
PP Pin priche de l'est CH Chêne à gros fruits
PP Peuplier aux-tremble



(1) Caryer, Chêne, Frêne, Hêtre, Noyer, Ostryer, Tilleuil (applicable 4° et 5°) (2) Ex: Peuplier, Bouleau, Érable rouge en association (applicable 4° et 5°) (3) Frêne noir, Orme d'Amérique, Orme de Thomas, Orme rouge (applicable 4° et 5°)

|   |   |           | С         | LASSE     | S D'Â      | GE         |           |           |            |            |              |    |
|---|---|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|----|
| PEUPLEMENTS                                   | 1   | 0         | 3         | 30        | 5          | 50         | 7         | 0         | 8          | 30         |              | 90 |
| ÉQUIENNES                                     | (0 à 20)  |           | (21 à 40) |           | (41 à 60)  |            | (61 à 80) |           | (81 à 100) |            | (101 et plus |    |
| PEUPLEMETS<br>INÉQUIENNES<br>OU<br>IRRÉGULIER | Jeune inéquienne ou irrégulier (origine < 80 ans)  Jin-jir  Vieux inquienne ou irrégulier (origine > 80 ans)  Vin-Vir |           |           |           |            |            |           |           |            |            |              |    |
| IRREGULIER                                    | 10-   | 30-       | 30-       | 1         | 50-        |            | 70-       | 1         | 90-        | Ι.         | 120-         |    |
|   | 30  | 10        | 30        | _         | 50         | _          | 70        | -         | 90         | -          | 120          | -  |
| PEUPLEMENTS ÉTAGÉS                            | 10-<br>50   | 50-<br>10 | 30-<br>50 | 50-<br>30 | 50-<br>70  | 70-<br>50  | 70-<br>90 | 90-<br>70 | 90-<br>120 | 120-<br>90 | -            | -  |
|   | 10-   | 70-       | 30-       | 70-       | 50-        | 90-        | 70-       | 120-      | -          | -          | -            | -  |
|   | 70  | 10        | 70        | 30        | 90         | 50         | 120       | 70        |            |            |              |    |
|   | 10-<br>80   | 90-<br>10 | 30-<br>80 | 80-<br>30 | 50-<br>120 | 120-<br>50 | -         | -         | -          | -          | -            | -  |
|   | 10-   | 120-      | 30-       | 120-      | -          | -          | -         | -         | -          | -          | -            | -  |
|   | 120   | 10        | 120       | 30        |            |            |           |           |            |            |              |    |



|      | TERRAINS FORESTIERS IMPRODUCTIFS | CLASSES DE PENTE |             |                        |  |  |  |
|------|----------------------------------|------------------|-------------|------------------------|--|--|--|
| CODE |                                  | CODE             | DÉSIGNATION | TAUX D'INCLINAISON     |  |  |  |
| DH   | Dénudé ou semi-dénudé humide     |                  |             |                        |  |  |  |
| DS   | Dénudé ou semi-dénudé sec        | Α                | Nulle       | 0% à 3%                |  |  |  |
| AL A | Aulnaie                          | В                | Faible      | 4% à 8%                |  |  |  |
|      |                                  | С                | Douce       | 9% à 15%               |  |  |  |
|      |                                  | D                | Modérée     | 16% à 30%              |  |  |  |
|      |                                  | E                | Forte       | 31% à 40%              |  |  |  |
|      |                                  | F                | Abrupte     | 41% et plus            |  |  |  |
|      |                                  | S                | Sommet      | Entouré de 41% et plus |  |  |  |

