

STRATIFICATION ÉCOFORESTIÈRE

Code	Description	+ 7m	- 7m	Improductif	Non forestie	
F	Type de couvert		Х			
SS	Groupement d'essence 3 <sup>e</sup>	X				
SBSB	Groupement d'essence 4e	X				
Α	Indice densité	X	Х			
2	Indice hauteur	X	Х			
CT	Intervention d'origine	X	Х			
78	Année d'intervention d'origine	X	Х			
JIN	Classe d'âge	X	Х			
CJ	Intervention partielle	X	Х			
98	Année d'intervention partielle	X	Х			
D	Classe de pente	X	X	Χ		
DH	Code de terrain 3 <sup>e</sup>	X		Х	X	
NF	Code de terrain 4 <sup>e</sup>	X		X	X	
xemple d'appellat	ion -7m de hauteur		Improdu	uctif	Non forestie	
+7m de hauteur			MADE DE LEGERALISTE		NF	
+7m de hauteur SS B 3 JIN EC 98 C	CJ 98 D		A DH		ut.Etc.	

TYPES DE COUVERT ET ESSENCES SELON LE PROGRAMME D'INVENTAIRE

RÉSINEUX
Peuplement dont plus de 75% de la surface terrière totale est occupée par les essences résineuses.
R

FEUILLUS
Peuplement dont plus de 75% de la surface terrière totale est occupée par les essences feuillues.

F

MÉLANGES

MÉLANGES
Peuplement dont les essences feuillues et résineuses occupant individuellement plus de 25% et moins de 75% de la surface terrière totale.


M

CODE ESSENCES RÉSINEUSES 3° CODE ESSENCES FEUILLUES 3°

GÉpinette blanche BB Bouleau à papier BJ Bouleau jaune PB Pin blanc CH Chêne rouge EO Érable rouge EO Érable rouge PG Pin gris ER Érable à sucre PG Pin gris ER Érable à sucre PT Feuillu tolérant (1) PU Priche de l'est FT Feuillu intolérant (2) R Résineux indéterminés FH Feuillu non commercial C Thuya occidental PE Peuplier FI Feuillu intolérant

Pin rouge
Pin gris
Pin rouge
Pin gris
Pin rouge
Pin gris
Priche de l'est
Priche de l'est
Phinya occidental
PE
Pessences Résineuses 4°
Pessences Résineus à papier
Bouleau à papier
Bouleau à papier
Bouleau à papier
Caryer à fruits doux
Caryer à fruits doux
Caryer à fruits doux
Caryer cordiforme
Carisier Tardif
Châne à gros fruits
Priche de l'est
Peuillu hundic (3)
Peuillu hund

(1) Caryer, Chêne, Frêne, Hêtre, Noyer, Ostryer, Tilleuil (applicable 4°)
(2) Ex: Peuplier, Bouleau, Érable rouge en association (applicable 4°)
(3) Frêne noir, Orme d'Amérique, Orme de Thomas, Orme rouge (applicable 4°)



Feuillus indéterminés
Feuillus non commercial
Frêne d'Amérique
Hêtre à grandes feuilles
Orme d'Amérique
Peuplier à grandes dents
Peuplier baumier
Peuplier faux-tremble
Tilleuil d'Amérique

			С	LASSE	S D'A	GE						
PEUPLEMENTS ÉQUIENNES	10 (0 à 20)		30 (21 à 40)		50 (41 à 60)		70 (61 à 80)		80 (81 à 100)		90 (101 et plus)	
PEUPLEMETS INÉQUIENNES OU IRRÉGULIER	Jeune inéquienne ou irrégulier (origine < 80 ans)  Vieux inquienne ou irrégulier (origine > 80 ans)  Vin-Vir											
PEUPLEMENTS ÉTAGÉS	10- 30	30- 10	30- 30	-	50- 50	-	70- 70	-	90- 90	-	120- 120	-
	10- 50	50- 10	30- 50	50- 30	50- 70	70- 50	70- 90	90- 70	90- 120	120- 90	-	-
	10- 70	70- 10	30- 70	70- 30	50- 90	90- 50	70- 120	120- 70	-	-	=	-
	10- 80	90- 10	30- 80	80- 30	50- 120	120- 50	-	-	-	-	-	-
	10- 120	120- 10	30- 120	120- 30	-	-	-	-	-	-	-	-

