

STRATIFICATION ÉCOFORESTIÈRE

Code	Description	+ 7m	- 7m	Improductif	Non fores
F	Type de couvert		X		
SS	Groupement d'essence 3 ^e	X			
SBSB	Groupement d'essence 4 ^e	X			
Α	Indice densité	X	X		
2	Indice hauteur	X	X		
CT	Intervention d'origine	X	X		
78	Année d'intervention d'origine	X	X		
JIN	Classe d'âge	X	X		
CJ	Intervention partielle	X	X		
98	Année d'intervention partielle	X	X		
D	Classe de pente	X	X	X	
DH	Code de terrain 3 ^e	X		X	X
NF	Code de terrain 4 ^e	X		X	X
+7m de hauteur SS B 3 JIN EC 98 C	-7m de hauteur		Impro	ductif H	Non fores

TYPES DE COUVERT ET ESSENCES SELON LE PROGRAMME D'INVENTAIRE

RÉSINEUX
Peuplement dont plus de 75% de la surface terrière totale est occupée par les essences résineuses.

R
FEUILLUS
Peuplement dont plus de 75% de la surface terrière totale est occupée par les essences feuillues.

MÉLANGES
Peuplement dont les essences feuillues et résineuses occupant individuellement plus de 25% et moins de 75% de la surface terrière totale.

M

CODE ESSENCES RESINEUSES 3* CODE ESSENCES FEUILLUES 3*

G Épinette blanche BB Bouleau à papier
E Épinette rouge et noire BJ Bouleau jaune
PB Pin tolanc CH Chêne rouge
PG Pin gris ER Érable à sucre
PR Mélèze laricin FT Feuillu totérant (1)
PU Priche de l'est indéteminés FH Feuillu tunide (3)
S Sapin Baumier FNC Feuillu minde (3)
S Sapin Baumier FNC Feuillu intolérant

CODE ESSENCES RESINEUSES 4* et 5* CODE ESSENCES FEUILLUES 4* et 5* CODE ESSENCES FEUILLUES 4* et 5* Feuillu intolérant


CODE ESSENCES RESINEUSES 4* et 5* CODE ESSENCES FEUILLUES 4* et 5* Fouillu intolérant


CODE ESSENCES RESINEUSES 4* et 5* CODE ESSENCES FEUILLUES 4* et 5* Fouillu intolérant


CODE ESSENCES RESINEUSES 4* et 5* CODE ESSENCES FEUILLUES 4* et 5* Fouillus indéterminés FNC Feuillus intolérant

CODE ESSENCES RESINEUSES 4* et 5* CODE ESSENCES FEUILLUES 4* et 5* Fouillus indéterminés FNC Feuillus indéterminés FNC Fouillus indéterminés FNC Feuillus indéterminés FNC Feuillus indéterminés FNC Feuillus indéterminés FNC Fouillus indéterminés FNC Feuillus indéterminés FNC Feuillus indéterminés FNC Fouillus indéterminés FNC Fouillus indéterminés FNC Fouillus FNC FN

(1) Caryer, Chêne, Frêne, Hêtre, Noyer, Ostryer, Tilleuil (applicable 4° et 5°) (2) Ex: Peuplier, Bouleau, Érable rouge en association (applicable 4° et 5°) (3) Frêne noir, Orme d'Amérique, Orme de Thomas, Orme rouge (applicable 4° et 5°)







TERRAINS FORESTIERS IMPRODUCTIFS		CLASSES DE PENTE			
CODE	IIIII KODOOTII O	CODE	DÉSIGNATION	TAUX D'INCLINAISON	
DH	Dénudé ou semi-dénudé humide				
DS	Dénudé ou semi-dénudé sec	Α	Nulle	0% à 3%	
AL Aulnai	Aulnaie	В	Faible	4% à 8%	
		С	Douce	9% à 15%	
		D	Modérée	16% à 30%	
		E	Forte	31% à 40%	
		F	Abrupte	41% et plus	
		S	Sommet	Entouré de 41% et plus	