**21E10NO**
**(21E10-200-0201)**

# Carte écoforestière




## STRATIFICATION ÉCOFORESTIÈRE

**Paramètres utilisés pour la cartographie**

| Code | Description | + 7m | - 7m | Improductif | Non forestier |
|---|---|---|---|---|---|
| SS | Groupement d'essence 1er | X | | | |
| SS100 | Groupement d'essence 1er | X | | | |
| A | Indice densité | X | X | | |
| H | Indice hauteur | X | X | | |
| CT | Intervention d'origine | X | X | | |
| PE | Année d'intervention d'origine | X | X | | |
| ATH | Classe d'âge | X | X | | |
| IP | Intervention partielle | X | X | | |
| IPE | Année d'intervention partielle | X | X | | |
| TH | Code de terrain 1er | X | | X | |
| TH1 | Code de terrain 2e | X | | X | X |

**Exemple d'appellation**

| + 7m de hauteur | - 7m de hauteur | Improductif | Non forestier |
|---|---|---|---|
| SS 0 3<br>JIN EC 98 C<br><br>SS100 A2<br>S9 D | CJ 96 D<br><br>F A 5<br>CT 78 10 D | A DH | NF |

### TYPES DE COUVERT ET ESSENCES SELON LE PROGRAMME D'INVENTAIRE

RÉSINEUX
Peuplement dont plus de 75% de la surface terrière totale est occupée par les essences résineuses.
R

FEUILLUS
Peuplement dont plus de 75% de la surface terrière totale est occupée par les essences feuillues.

MÉLANGES
Peuplement dont les essences feuillues et résineuses occupant individuellement plus de 25% et moins de 75% de la surface terrière totale.
M

| CODE | ESSENCES RÉSINEUSES 3" | CODE | ESSENCES FEUILLUES 3" |
|---|---|---|---|
| G | Épinette blanche | BB | Bouleau à papier |
| E | Épinette rouge et noire | BJ | Bouleau jaune |
| PB | Pin blanc | CH | Chêne rouge |
| PR | Pin rouge | EO | Érable rouge |
| PG | Pin gris | EP | Érable sucre |
| ME | Mélèze laricin | FT | Feuillu tolérant (1) |
| PU | Pruche de l'est | FI | Feuillu intolérant (2) |
| R | Résineux indéterminés | FH | Feuillu humide (3) |
| S | Sapin Baumier | FNC | Feuillu non commercial |
| C | Thuya occidental | PE | Peuplier |
| | | FI | Feuillu intolérant |

| CODE | ESSENCES RÉSINEUSES 4" | CODE | ESSENCES FEUILLUES 4" | CODE | ESSENCES FEUILLUES 4" |
|---|---|---|---|---|---|
| SB | Épinette blanche | BP | Bouleau à papier | FX | Feuillus indéterminés |
| SP | Épinette rouge et noire | BJ | Bouleau jaune | FNC | Feuillus non commercial |
| PB | Pin blanc | CF | Caryer à fruits doux | FA | Frêne d'Amérique |
| PR | Pin rouge | CC | Caryer cordiforme | HG | Hêtre à grandes feuilles |
| PG | Pin gris | CT | Cerisier Tardif | OR | Orme d'Amérique |
| ML | Mélèze laricin | CH | Chêne à gros fruits | PO | Peuplier à grandes dents |
| MR | Mélèze rouge | CB | Chêne blanc | PT | Peuplier faux-tremble |
| RX | Résineux indéterminés | CR | Chêne rouge | PF | Peuplier faux-tremble |
| SB | Sapin Baumier | EO | Érable rouge | TA | Tilleul d'Amérique |
| TO | Thuya occidental | ES | Érable à sucre | | |

(1) Caryer, Chêne, Frêne, Hêtre, Noyer, Ostryer, Tilleul (applicable 4")
(2) Ex: Peuplier, Bouleau, Érable rouge en association (applicable 4")
(3) Frêne noir, Orme d'Amérique, Orme de Thomas, Orme rouge (applicable 4")

### INDICES DENSITÉ-HAUTEUR

| | | HAUTEUR MOYENNE DES TIGES DOMINANTES ET DOMINANTES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DENSITÉ | | 07 m à 10m | 10m à 13m | 13m à 16m | 16m à 19m | 19m à 22m | 22m à 25m | 25m et + |
| Classes de hauteur | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Classe de densité | | | | | | | | |
| 61% à 100% | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | SD | SD |
| 41% à 60% | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | SD | SD |
| 21% à 40% | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | SD | SD |
| 25% à 40% | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | SD | SD |
| | E | Densité recouvrement nulle | | | | | | |
| | S | Densité recouvrement inférieure | | | | | | 5* |

(*) Information provenant d'image satellite

### CLASSES D'ÂGE

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUPLEMENTS ÉQUIENNES | 10<br>(0 à 20) | 30<br>(21 à 40) | 50<br>(41 à 60) | 70<br>(61 à 80) | 90<br>(81 à 100) | 110<br>(101 et plus) | | |
| PEUPLEMENTS INÉQUIENNES | Jeune inéquienne ou irrégulier (origine < 80 ans) Jin-Ir | | | | | | | |
| OU | Vieux inéquienne ou irrégulier (origine > 80 ans) Vin-Ir | | | | | | | |
| IRRÉGULIER | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | | |
| PEUPLEMENTS ÉTAGÉS | 30<br>50<br>70<br>90<br>110<br>130 | 50<br>70<br>90<br>110<br>130<br>150 | 70<br>90<br>110<br>130<br>150<br>170 | 90<br>110<br>130<br>150<br>170<br>190 | 110<br>130<br>150<br>170<br>190<br>210 | 130<br>150<br>170<br>190<br>210<br>230 | 150<br>170<br>190<br>210<br>230<br>250 | 170<br>190<br>210<br>230<br>250<br>270 |

| CODE | PERTURBATIONS D'ORIGINE | CODE | INTERVENTIONS PARTIELLES |
|---|---|---|---|
| CHT | Chablis total | CON | Conversion de peuplement |
| ET | Dépérissement total | CDI | Coupe à diamètre limite |
| ES | Épidémie grave | DUD | Coupe à diamètre limite avec dégagement des arbres d'avenir |
| BR | Brûlis total | CAM | Coupe d'amélioration |
| FR | Foehn | CA | Coupe d'assainissement |
| VER | Verglas grave | CJ | Coupe de jardinage |
| | **INTERVENTIONS D'ORIGINE** | CJP | Coupe de jardinage par parquets |
| CPR | Coupe avec protection de la régénération | CJT | Coupe de jardinage avec trouées |
| CRS | Coupe avec réserve de semenciers | CEA | Coupe de préjardinage |
| CBT | Coupe par bande finale | CJB | Coupe par bandes |
| | Coupe progressive d'ensemencement | CTR | Coupe par trouées |
| CPE | Coupe partielle | CP | Coupe partielle |
| CE | Coupe totale | CE | Coupe partielle et épidémie légère |
| CRB | Coupe de récupération dans un brûlis | CPF | Coupe progressive d'ensemencement feuillus |
| ETR | Élimination des tiges résiduelles | | |
| ENS | Ensemencement | CPM | Coupe progressive d'ensemencement (mélangée) |
| ENM | Ensemencement avec mini serres | | |
| P | Plantation | CPC | Coupe progressive d'ensemencement (résineux) |
| PLN | Plantation de semis cultivés à racines nues | | |
| PLR | Plantation de semis cultivés en récipients | DRM | Dégagement mécanique de la rég. naturelle |
| PLB | Plantation de boutures | DR | Dégagement |
| REA | Régénération d'une aire d'ébranchage | EC | Éclaircie commerciale |
| RIA | Régénération d'un site occupé par une infrastructure abandonnée | ECE | Éclaircie commerciale d'étalement |
| RPS | Récupération en vertu d'un plan spécial d'aménagement | EPC | Éclaircie précommerciale |
| | | FCO | Fertilisation commerciale |
| | | FER | Fertilisation |
| | | RBV | Récolte dans les bandes vertes résiduelles |
| | **PERTURBATIONS MOYENNES** | ECL | Récolte dans les lisières boisées |
| | | CMR | Récolte des tiges résiduelles et des refus |
| BRP | Brûlis partiel | RRB | Regarni avec boutures |
| CHP | Chablis partiel | RRN | Regarni avec plants utilisés à racines nues |
| DP | Dépérissement partiel du feuillu | RRR | Regarni de plants cultivés en récipients |
| EL | Épidémie légère | | |
| VEP | Verglas partiel | | |

| CODE | INTERVENTIONS PARTIELLES |
|---|---|
| CON | Conversion de peuplement |
| CDI | Coupe à diamètre limite |
| DUD | Coupe à diamètre limite avec dégagement des arbres d'avenir |
| CAM | Coupe d'amélioration |
| CA | Coupe d'assainissement |
| CJ | Coupe de jardinage |
| CJJ | Coupe de jardinage |
| CJP | Coupe de jardinage par parquets |
| CJT | Coupe de jardinage avec trouées |
| CEA | Coupe de préjardinage |
| CJB | Coupe par bandes |
| CTR | Coupe par trouées |
| CP | Coupe partielle |
| CE | Coupe partielle et épidémie légère |
| CPF | Coupe progressive d'ensemencement feuillus |
| CPM | Coupe progressive d'ensemencement (mélangée) |
| CPC | Coupe progressive d'ensemencement (résineux) |
| DRM | Dégagement mécanique de la rég. naturelle |
| DR | Dégagement |
| EC | Éclaircie commerciale |
| ECE | Éclaircie commerciale d'étalement |
| EPC | Éclaircie précommerciale |
| FCO | Fertilisation commerciale |
| FER | Fertilisation |
| RBV | Récolte dans les bandes vertes résiduelles |
| ECL | Récolte dans les lisières boisées |
| CMR | Récolte des tiges résiduelles et des refus |
| RRB | Regarni avec boutures |
| RRN | Regarni avec plants utilisés à racines nues |
| RRR | Regarni de plants cultivés en récipients |

### TERRAINS FORESTIERS IMPRODUCTIFS

| CODE | |
|---|---|
| DH | Dénudé ou semi-dénudé humide |
| DS | Dénudé ou semi-dénudé sec |
| AL | Aulnaie |

### CLASSES DE PENTE

| CODE | DÉSIGNATION | TAUX D'INCLINAISON |
|---|---|---|
| A | Nulle | 0% à 3% |
| B | Faible | 4% à 8% |
| C | Douce | 9% à 15% |
| D | Modérée | 16% à 30% |
| E | Forte | 31% à 40% |
| F | Abrupte | 41% et plus |
| S | Sommet | Entouré de 41% et plus |

**21E10NO**
**(21E10-200-0201)**

### Série PEUPLEMENTS ÉCOFORESTIERS 1/20 000




**Voies de communication et ponts**

- Classe 1, HN - Hors norme; HN
- 02
- 03
- 04
- NC - Non classé, ne répondent pas aux critères HN, 1 à 4
- NF - Non forestier (Adresse Québec)
- Pont forestier

**Hydrographie écoforestière**

- Cours d'eau permanent, canal
- Cours d'eau intermittent
- Hydrographie surfacique

**Obstacles et infrastructures**

- Chute, rapide, écluse
- Barrage, barrage de castor
- Remontée mécanique
- Ligne transport d'énergie
- Pylône
- Bâtiment, silo, réservoir
- Hydrobase
- Centre de ski alpin
- Terrain de camping
- Mine à ciel ouvert
- Tour de télécommunication, tour

**Peuplement écoforestier**

- Peuplement écoforestier
- Peuplement non forestier
- Peuplement improductif

**Courbe de niveau**

- Courbe de niveau maîtresse
- Courbe de niveau intermédiaire
- Esker

**Morcellement**

- Morcellement foncier

### Métadonnées

| | |
|---|---|
| Surface de référence géodésique | Ellipsoïde GRS 80 |
| Système de référence géodésique | NAD 83 (SCRS) |
| Projection cartographique | Mercator transverse modifié (MTM, zone de 3°, Système de coordonnées planes du Québec (SCOPQ), fuseau 07 |
| Origine des altitudes | CGVD 28 (Niveau moyen des mers) |
| Équidistances des courbes de niveau | 10 mètres |
| Déclinaison magnétique au centre de la feuille en 2006 | 16° 44' ouest |
| Variation annuelle | 08' vers l'est |
| Coordonnées géographiques au centre de la feuille | 45°41'15" nord et 70°52'30" ouest |
| Longitude d'origine (méridien central) | 70°30' ouest |
| Latitude d'origine (équateur) | 0° |
| Coordonnées d'origine | X : 304 800 mètres; Y : 0 mètre |
| Facteur échelle | 0,9999 |

(1 cm sur la carte équivaut à 20 000 cm sur le terrain, soit 200 mètres)
0 0,5 1 1,5 2 km
1/20 000

### Sources

| Données | Organisme | Date |
|---|---|---|
| Assise cartographique (données topographiques) | Ministère des Ressources naturelles et de la Faune | 06/03/2007 |
| Hydrographie surfacique | Ministère des Ressources naturelles et de la Faune | 15/06/2011 |

### Informations forestières

| | |
|---|---|
| Numéro d'inventaire écoforestier | 4e programme |
| Année des photos pour la production de la carte (Superficie de recouvrement principale) | 2007 |
| Date de mise à jour provinciale | 27/04/2015 |
| Superficie minimale d'appellation des peuplements | 10 hectares |

Pour connaître les dates de mise à jour de cette carte, consulter le site de Géobouique Québec : http://geobouique.mrn.gouv.qc.ca

### Réalisation

Production : Ministère des Forêts, Faune, et Parcs
Direction des inventaires forestiers
Pavillon Louis-Jacques-Casault A108
Québec (Québec), G1H 6R1

Diffusion : Direction des inventaires forestiers

**AVERTISSEMENT**
Les limites de morcellement foncier représentées sur cette carte n'offre **AUCUNE valeur légale**. Ces limites sont **NON OFFICIELLES** et sont utilisées qu'à titre indicatif.

© Gouvernement du Québec

Forêts, Faune et Parcs
Québec