


Carte écoforestière

21E14SO
(21E14-200-0101)



STRATIFICATION ÉCOFORESTIÈRE

| Paramètres utilisés pour la cartographie | | I |
|--|--------------------------------|-----|
| Code | Description | +7m |
| JN | Type de couvert | -7m |
| SE3 | Groupe/essence 3 ^a | X |
| SE2 | Groupe/essence 2 ^a | X |
| 2 | Indice hauteur | X |
| 78 | Année d'intervention d'origine | X |
| JN | Classe d'âge | X |
| CC | Intervention partielle | X |
| 98 | Intervention totale | X |
| DH | Code de terrain 3 ^b | X |
| DH | Code de terrain 4 ^b | X |

^a Exemple d'appellation : JN EC 88 C

^b Exemple d'appellation : JN EC 88 C

| +7m de hauteur | -7m de hauteur | Improductif | Non forestier |
|----------------|------------------|-------------|---------------|
| JN EC 88 C | CJ 98 D | A | DH |
| GRCS AD | F AJS CT 78 10 D | B | Non forestier |

TYPES DE COUVERT ET ESSENCES SELON LE PROGRAMME D'INVENTAIRE

RESINEUX Peuplement dont plus de 75% de la surface terrière totale est occupée par les essences résineuses.

FEUILLEUX Peuplement dont plus de 75% de la surface terrière totale est occupée par les essences feuillues.

MÉLANGES Peuplement dont les essences feuillues et résineuses occupent individuellement plus de 20% et moins de 75% de la surface terrière totale.

| CODE | ESSENCE RESINEUSES 3 ^a | CODE | ESSENCE FEUILLEUX 3 ^a |
|------|-----------------------------------|------|----------------------------------|
| U | Épinette blanche | BP | Bois de bouleau |
| E | Épinette rouge et noire | BU | Bois de bouleau jaune |
| P | Prêle | BR | Bois de bruyère |
| PR | Pin rouge | EO | Érable rouge |
| ME | Pin blanc | EP | Érable noir |
| RD | Mélèze luisant | FT | Férule bicolore (1) |
| DR | Mélèze noir | FR | Férule bicolore (2) |
| R | Resineux indéterminé | CR | Férule humide (1) |
| S | Thuya occidental | CF | Férule humide (2) |
| C | | ES | Férule vierge |

^a (1) Sapin, Chêne, Frêne, Hêtre, Noisetier, Chêne à feuilles caduques 4^b (2) Frêne noir, Orme d'Amérique, Orme noir appétant 4^b (3) Frêne noir, Orme d'Amérique, Orme noir appétant 4^b (4) Frêne noir, Orme d'Amérique, Orme noir appétant 4^b

INDICES DENSITÉ-HAUTEUR



| HAUTEUR MOYENNE DES TIGES DOMINANTES ET COORDONNATES | | DENSITÉ HAUTEUR | | | | | | |
|--|------------|---------------------------------|-----------|----------|----------|----------|---------|--------|
| 22 m | 17m à 22m | 12m à 17m | 10m à 12m | 40 à 70m | 20 à 40m | 10 à 20m | 5 à 10m | 1 à 5m |
| | | | | | | | | |
| Classes de hauteur | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | A1 | A2 | A3 | A4 | AS | SD | SD |
| Classe 1 | 81% à 100% | A | A1 | A2 | A3 | A4 | AS | SD |
| Classe 2 | 41% à 60% | C | C1 | C2 | C3 | C4 | SD | SD |
| Classe 3 | 25% à 40% | H | H1 | H2 | H3 | H4 | SD | SD |
| | | I | | | | | | |
| | | Densité recouvrement inférieure | | | | | | |

(*): Information provenant d'image satellite

| CLASSES D'ÂGE | | PEUPLEMENTS ÉTAGES | | VIEUX | |
|---------------|-----|--------------------|-----|-------|-----|
| 10 | 30 | 50 | 70 | 80 | 90 |
| 20 | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 |
| 30 | 50 | 70 | 90 | 100 | 100 |
| 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| 50 | 70 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 60 | 70 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 70 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| PERTURBATIONS D'ORIGINE | | INTERVENTIONS PARTIELLES | |
|-------------------------|---|--------------------------|---|
| CH | Chablis total | CON | Conversion de peuplement |
| DT | Déploiement total | COL | Coupe à diamètre limité |
| EL | Débroussaillage | COL | Coupe à diamètre limité avec débroussaillage |
| BR | Bûche total | CAM | Coupe d'élimination |
| FR | Friché total | CO | Coupe en damier |
| VER | | CP | Coupe de partage par perçages |
| INTERVENTIONS D'ORIGINE | | CR | Coupe de préplantation avec bûches |
| CPR | Coupe avec préparation de la régénération | CEA | Coupe de préplantation avec résidus |
| CRS | Coupe avec réserve de semences | CEP | Coupe de préplantation avec résidus |
| CPE | Coupe progressive d'ensemencement | CTR | Coupe de préplantation avec trouées |
| CT | Coupe totale | CP | Coupe partielle et épandage léger |
| CB | Entassement dans un bûches | CRM | Entassement progressif d'ensemencement (bûches) |
| ETR | Entassement avec minis serres | CRG | Entassement progressif d'ensemencement (résidus) |
| DU | Plantation de serres cultivées à rameaux | DRM | Entassement mécanique de la rig |
| PLN | Plantation de serres cultivées à racines | DR | Écarts commerciaux |
| PLB | Régénération d'une déchirure | EC | Écarts d'ensemencement |
| REA | Régénération d'une déchirure | EP | Écarts commerciaux d'étalement |
| RLA | Régénération d'une déchirure | FER | Fertilisation |
| RPS | Réparation d'une déchirure abandonnée | RF | Recouvrement des bandes vertes résiduelles |
| | Réparation d'une déchirure abandonnée | ECL | Recouvrement des lignes résiduelles et des déchirures |
| | Réparation d'une déchirure abandonnée | RRB | Recouvrement avec boutures |
| | Réparation d'une déchirure abandonnée | RRR | Recouvrement avec plantes utilisées à racines nues |
| | Réparation d'une déchirure abandonnée | RRP | Recouvrement de plantes cultivées en réceptacule |
| | | | |
| PERTURBATIONS MOYENNES | | | |
| BRP | Chablis partiel | | |
| DRP | Chablis partiel | | |
| DP | Débroussaillage partiel | | |
| EL | Débroussaillage partiel | | |
| | | | |

| TERRAINS FORESTIERS IMPRODUCTIFS | | CLASSES DE PENTE | |
|----------------------------------|--|--------------------|--|
| CODE | DÉSIGNATION | TAUX D'INCLINAISON | |
| DH | Débroussaillé ou semi-débroussaillé humide | 0% à 2% | |
| DS | Faible | 2% à 8% | |
| DB | Doté | 8% à 15% | |
| DC | Modéré | 15% à 30% | |
| DF | Fortement | 30% à 45% | |
| DE | Abrupt | 45% et plus | |



21E14SO
(21E14-200-0101)

Donnée : 14/04/2005

Organisme : Ministère des Ressources naturelles et de la Faune

Date : 07/06/2019

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Informations forestières

Nombre de surfaces écoforestier : 10000

Surface des surfaces pour la production de la carte : 10000

Date de mise à jour provinciale : Juin 2019

Superficie minimale d'appellation des peuplements : 4 hectares

Realisation

Production : Ministère des Forêts, Faune, et des Parcs

Direction des inventaires forestiers

Année : 2008

Province : Québec (Québec), GHI ER1

Diffusion : Directions des inventaires forestiers

AVERTISSEMENT

Les limites de morcellement foncier représentées sur cette carte n'offrent aucune valeur légale. Ces limites sont NON OFFICIELLES et sont utilisées pour l'inventaire forestier.