Carte écoforestière 21014SO (21014-200-0101) 310000 m 312000 m 314000 m 322000 m -47°46'0" 47°46'0"— -67°26'0" -67°20'0" -67°28'0" -67°24'0" -67°22'0" -67°16'0" -67°30'0" 308000 m 310000 m 312000 m 314000 m 318000 m 320000 m 322000 m 2101450 (21014-200-0101) Sources Courbe de niveau Voies de communication et ponts Peuplement écoforestier Métadonnées SÉRIE PEUPLEMENTS ÉCOFORESTIERS 1/20 000 Obstacles et infrastructures Classe 1, HN - Hors norme Assise cartographique (données topographiques) Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 14/04/2005 ■ ○ ○ Bâtiment, silo, réservoir Courbe de niveau maîtresse Surface de référence géodésique Ellipsoïde GRS 80 Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 07/06/2019 Hydrographie surfacique Système de référence géodésique NAD 83 (SCRS) Chute, rapide, écueil Courbe de niveau intermédiaire Mercator transverse modifiée (MTM), zone de 3°, Système de coordonnées planes du Québec (SCOPQ) Peuplement improductif Informations forestières Projection cartographique Classe 3 Centre de ski alpin Numéro d'inventaire écoforestier 5e programme < < Esker ====== Classe 4 Peuplement non forestier Année des photos pour la production de la carte (Superficie de recouvrement principale) CGVD 28 (Niveau moyen des mers) Origine des altitudes Hydrobase NC - Non classé, ne répondent pas aux critères HN, 1 à 4 Morcellement Équidistance des courbes de niveau 10 mètres Date de mise à jour provinciale Juin 2019 NF - Non forestier (Adresse Québec) Mine à ciel ouvert ----- Morcellement foncier Déclinaison magnétique au centre 19° 09' OUEST de la feuille en 2006 Superficie minimale d'appellation des peuplements 4 hectares Pont forestier Frontières Pylône Coordonnées géographiques au centre de la feuille 67°22'29"O 47°48'45"N Réalisation Frontière internationale Hydrographie écoforestière **A** Terrain de camping Production: Ministère des Forêts, Faune, et des Parcs Direction des inventaires forestiers 5700, 4e Avenue Ouest, porte A108 Québec (Québec), G1H 6R1 Longitude d'origine (méridien central) 67° 30' ouest Frontière interprovinciale Tour de télécommunication, tour Latitude d'origine (équateur) Cours d'eau intermittent Frontière Québec - Terre-Neuve-et-Labrador Coordonnées d'origine X : 304 800 mètres; Y : 0 mètre (cette frontière n'est pas définitive) Barrage, barrage de castor Diffusion: Directions des inventaires forestiers Cours d'eau permanent, canal Facteur d'échelle 0.9999 **AVERTISSEMENT** Hydrographie Les limites de morcellement foncier représentées sur cette carte n'offre AUCUNE valeur légale. Ces limites sont NON OFFICIELLES et sont utilisées qu'à titre indicatif. Ligne de transport d'énergie ©Gouvernement du Québec

STRATIFICATION ÉCOFORESTIÈRE

Code	Description	+ 7m	- 7m	Improductif	Non for
F	Type de couvert		X		
SS	Groupement d'essence 3 ^e	X			
SBSB	Groupement d'essence 4 ^e	X			
A	Indice densité	X	X		
2	Indice hauteur	X	X		
CT	Intervention d'origine	X	X		
78	Année d'intervention d'origine	X	X		
JIN	Classe d'âge	X	X		
CJ	Intervention partielle	X	X		
98	Année d'intervention partielle	X	X		
D	Classe de pente	X	X	X	
DH	Code de terrain 3 ^e	X		X	X
NF	Code de terrain 4 ^e	X		X	X
Exemple d'appella +7m de hauteur	ation	x	Impro		Non f
SS B 3 JIN EC 98 C	CJ 98 D		A DI	1	NF
SBSB A2 50 D	F A 5 CT 78 10 D				

TYPES DE COUVERT ET ESSENCES SELON LE PROGRAMME D'INVENTAIRE

RÉSINEUX
Peuplement dont plus de 75% de la surface terrière totale est occupée par les essences résineuses.
R

FEUILLUS
Peuplement dont plus de 75% de la surface terrière totale est occupée par les essences feuillues.
F


MÉLANGES
Peuplement dont les essences feuillues et résineuses occupant individuellement plus de 25% et moins de 75% de la surface terrière totale.
M

CODE ESSENCES RESINEUSES 3° CODE ESSENCES FEUILLUES 3°
G Épinette blanche
E Épinette rouge et noire
PB Pin blanc
PR Pin rouge
PG Pin gris
ME Mélèze laricin
PU Priche de l'est
Résineux indéterminés
FH Feuillu tolérant (1)
PU Priche de l'est
PF Peuplier
FI Feuillu intolérant (2)
FH Feuillu Intolérant (2)
FH Feuillu Intolérant (2)
FH Feuillu Intolérant (2)
FH Feuillu Intolérant (3)
FNC Feuillu non commercial
PE Peuplier
FI Feuillu Intolérant

CODE ESSENCES RESINEUSES 4° et 5° CODE ESSENCES FEUILLUES 4° et 5° CODE ESSENCES FEUILLUES
EB Épinette rouge et noire
BJ Bouleau jaune
FNC Feuillus non commercial
PE Peuplier
FI Feuillu Intolérant

CODE ESSENCES RESINEUSES 4° et 5° CODE ESSENCES FEUILLUES 4° et 5° CODE ESSENCES FEUILLUES
EB Épinette rouge et noire
BJ Bouleau jaune
FNC Feuillus non commercial
PR Pin rouge
CF Caryer à fruits doux
FA Frène d'Amérique
PR Pin rouge
PR Pin rouge
CT Caryer a fruits doux
FA Frène d'Amérique
PR Pin rouge
PR Pin rouge
CT Caryer a fruits doux
FA Frène d'Amérique
PR Pin rouge
PR Pin rouge
PR Pin rouge
CT Caryer a fruits doux
FA Frène d'Amérique
PR Pin rouge
PR Pin r

(1) Caryer, Chêne, Frêne, Hêtre, Noyer, Ostryer, Tilleuil (applicable 4e et 5e) (2) Ex: Peuplier, Bouleau, Érable rouge en association (applicable 4e et 5e) (3) Frêne noir, Orme d'Amérique, Orme de Thomas, Orme rouge (applicable 4e et 5e)



			С	LASSE	S D'Â	GE						
PEUPLEMENTS ÉQUIENNES		0 20)	۰ ۲	0 à 40)	_	i0 à 60)		0 à 80)		0 100)	1	90 et plus
PEUPLEMETS INÉQUIENNES						e < 80 ar	(n-jir	100)	[(101	ot plus
OU IRRÉGULIER	Vieux	inquienr	ne ou irr	égulier (origine >	> 80 ans)	Vir	n-Vir			
	10- 30	30- 10	30- 30	-	50- 50	-	70- 70	-	90- 90	-	120- 120	-
PEUPI EMENTS ÉTAGÉS	10- 50	50- 10	30- 50	50- 30	50- 70	70- 50	70- 90	90- 70	90- 120	120- 90	-	-
PEUPLEMENTS ETAGES	10- 70	70- 10	30- 70	70- 30	50- 90	90- 50	70- 120	120- 70	-	-	-	-
	10- 80	90- 10	30- 80	80- 30	50- 120	120- 50	-	-	-	-	-	-
	10- 120	120- 10	30- 120	120- 30	-	-	-	-	-	-	-	-

CODE	PERTURBATIONS D'ORIGINE		INTERVENTIONS PARTIELLES
СНТ	Chablis total	CON	Conversion de peuplement
DT	Dépérissement total	CDL	Coupe à diamètre limite
ES	Épidémie grave	DLD	Coupe à diamètre limite avec dégagement
BR	Brûlis total		des arbres d'avenir
FR	Friche	CAM	Coupe d'amélioration
VER	Verglas grave	CA CD	Coupe d'assainissement Coupe en damier
	INTERVENTIONS D'ORIGINE	CJ	Coupe de jardinage
		CJP	Coupe de jardinage par parquets
CPR	Coupe avec protection de la regénération	CJT	Coupe de jardinage avec trouées
CRS	Coupe avec réserve de semenciers	CEA	Coupe de préjardinage
CBT	Coupe par bande finale	CB	Coupe par bandes
	Coupe progressive d'ensemencement	CTR	Coupe par trouées
CPE	(coupe finale)	CP	Coupe partielle
CT	Coupe totale	CE	Coupe partielle et épidémie légère
CRB	Coupe de récupération dans un brûlis	CPF	Coupe progressive d'ensemencement
ETR	Élimination des tiges résiduelles		(feuillus)
ENS	Ensemencement	CPM	Coupe progressive d'ensemencement
ENM	Ensemencement avec mini serres		(mélangés)
P	Plantation	CPC	Coupe progressive d'ensemencement
PLN	Plantation de semis cultivés à racines nues		(résineux)
PLR	Plantation de semis cultivés en récipients	DRM	Dégagement mécanique de la rég. Naturelle
PLB	Plantation de boutures	DR	
REA	Régénération d'une aire d'ébranchage	EC	Éclaircie commerciale
RIA	Régénération d'un site occupé	ECE	Éclaircie commerciale d'étalement
	par une infrastructure abandonnée	EPC	Éclaircie précommerciale
RPS	Récupération en vertu d'un plan spécial	ENR	Enrichissement
	d'aménagement	FER	Fertilisation
		RBV	Récolte dans les bandes vertes résiduelles
	PERTURBATIONS MOYENNES	ECL	Récolte dans les lisières boisées
		CRR	Récolte des tiges résiduelles et des rebuts
BRP	Brûlis partiel	RRB	Regarnis avec boutures
CHP	Chablis partiel	RRN	Regarnis avec plants utilisés à racines nues
DP	Dépérissement partiel du feuillu	RRR	Regarnis de plants cultivés en récipients
EL VEP	Épidémie légère Verglas partiel		

TERRAINS FORESTIERS IMPRODUCTIFS		CLASSES DE PENTE				
CODE DH Dénudé ou semi-dénudé humide	CODE	DÉSIGNATION	TAUX D'INCLINAISON			
DÉ Dénudé ou semi-dénudé sec	Α	Nulle	0% à 3%			
L Aulnaie	В	Faible	4% à 8%			
	С	Douce	9% à 15%			
	D	Modérée	16% à 30%			
	E	Forte	31% à 40%			
	F	Abrupte	41% et plus			
	S	Sommet	Entouré de 41% et plus			