


Carte écoforestière

22D02SE
(22D02-200-0102)




STRATIFICATION ÉCOFORESTIÈRE		
Paramètres utilisés pour la cartographie		
Code	Description	+ 7m - 7m Improductif Non forestier
JN	Type de couvert	X
SE	Grouement d'essence ^a	X
SE1	Grouement d'essence ^a avec intervention	X
2	Indice hauteur	X
78	Année d'intervention d'origine	X
JN1	Classe d'âge	X
JN2	Classe d'âge partielle	X
98	Année d'intervention partielle	X
JN3	Interventions	X
DH	Code de terrain ^b	X
DT	Code de terrains ^b	X
DI	Code de terrains ^b	X
Exemple d'appellation		
JN EC 88 C	+ 7m de hauteur	- 7m de hauteur
CJ 98 D	Improductif	Non forestier
GDG AD 50 D	F.A.S.	C.T. 78 10 D

TYPES DE COUVERT ET ESSENCES SELON LE PROGRAMME D'INVENTAIRE					
RESINEUX	Pesentage : 0,00%	Précentage : plus de 75% de la surface terrière totale est occupée par les essences résineuses			
FEUILLEUX	Pesentage : 0,00%	Précentage : plus de 75% de la surface terrière totale est occupée par les essences feuillues			
MÉLANGE	Pesentage : 0,00%	Précentage : dont les essences feuillues et résineuses occupant individuellement plus de 20% et moins de 75% de la surface terrière totale			
CODE	ESSENCE RESINEUSES ^c	ESSENCE FEUILLEUSES ^c			
ER	Epinette blanche	BP Bois de papier			
ER	Epinette rouge et noire	BU Bois de bouleau			
PR	Pin blanc	CF Érable à sucre			
PR	Pin noir	FT Frêne blanc (1)			
ME	Meilleur larch	FT Frêne blanc (2)			
DR	Dracunculus lanuginosus	FR Frêne hameau (1)			
DR	Résineux indéterminés	FR Frêne hameau (2)			
C	Chêne occidental	ES Erable à sucre			
C	Chêne oriental	TA Thuya occidentalis			
CODE	ESSENCE RESINEUSES ^d #1	CODE	ESSENCE FEUILLEUSES ^d #1	CODE	ESSENCE FEUILLEUSES ^d #2
BP	Bois de papier	BP Bois de papier	FX Feuille indéterminée		
PR	Pin blanc	PR Pin blanc	PR Pin blanc		
PR	Pin noir	CF Érable à sucre	CF Érable à sucre		
CT	Conifère Tardif	FT Frêne blanc (1)	FT Frêne blanc (2)		
ME	Meilleur larch	FR Frêne hameau (1)	FR Frêne hameau (2)		
DR	Dracunculus lanuginosus	ES Erable à sucre	ES Erable à sucre		
DR	Résineux indéterminés	TA Thuya occidentalis	TA Thuya occidentalis		
(1) Chêne, Chêne, Hêtre, Noyer, Chêne, Tilleul (occupant > 0% de la surface terrière totale)					
(2) Frêne noir, Orme d'Amérique, Orme noir (appelé > 0%)					

INDICES DENSITÉ-HAUTEUR		
H	HAUTEUR MOYENNE DES TRESSES DOMINANTES ET COORDONNATES	
22 m	22 m à 25 m	25 m à 30 m
44 m	30 m à 35 m	35 m à 40 m
66 m	40 m à 45 m	45 m à 50 m
88 m	50 m à 55 m	55 m à 60 m
110 m	60 m à 65 m	65 m à 70 m
132 m	70 m à 75 m	75 m à 80 m
154 m	80 m à 85 m	85 m à 90 m
176 m	90 m à 95 m	95 m à 100 m
198 m	100 m à 105 m	105 m à 110 m
220 m	110 m à 115 m	115 m à 120 m
Classe de hauteur		
1	1	2
2	2	3
3	3	4
4	4	5
5	5	6
6	6	7
A1	A1	A2
A2	A3	A4
A3	A5	SD
SD	SD	SD
H	Densité recouvrement inférieure	100%
I	Densité recouvrement supérieure	100%

(*): Information provenant d'image satellite



22D02SE

(22D02-200-0102)

CODE	DÉSIGNATION	TAUX D'INCLINAISON
DH	Dénué ou semi-dénué humide	0% à 2%
DS	Faible	4% à 8%
DA	Doté ou semi-doté sec	10% à 20%
DC	Modérée	16% à 30%
DP	Fortement	31% à 45%
DF	Abrupte	41% et plus
S	Sommet	Entre 40 et 41%

CODE	DÉSIGNATION	ORGANISME
DH	Dénué ou semi-dénué humide	Ministère des Ressources naturelles et de la Faune
DS	Faible	07/06/2019
DA	Doté ou semi-doté sec	Ministère des Forêts, Faune, et des Parcs

Date : 14/04/2005

Se programme : 2015

Date de mise à jour provinciale : Juin 2019

Superficie minimale d'appellation des peuplements : 4 hectares

Réalisation : Ministère des Forêts, Faune, et des Parcs

Direction des inventaires forestiers

Centre d'information forestier et d'aménagement Québec (CIFAQ)

Diffusion : Directions des inventaires forestiers

Les limites de morcellement foncier représentées sur cette carte n'offre

aucune valeur légale. Ces limites sont NON OFFICIELLES et sont utilisées

sur la carte pour l'identification des propriétés.

Gouvernement du Québec

Forêts, Faune et Parcs

