

Carte écoforestière 22E06NE




©Gouvernement du Québec

0 0.3 0.5 1 1.5 2km



TYPES DE COUVERT ET ESSENCES SELON LE PROGRAMME D'INVENTAIRE euplement dont plus de 75% de la surface terrière totale est occupée par les essences résineuses Peuplement dont plus de 75% de la surface terrière totale est occupée par les essences feuillues. ESSENCES FEUILLUES 4º et Feuillus indetemines
Feuillus non commercial
Frêne d'Amérique
Hêtre à grandes feuilles
Ome d'Amérique
Peuplier à grandes dents
Peuplier baumier
Peuplier faux-tremble
Tilleuil d'Amérique



			·	LASSE	.0 0 7	OL						
PEUPLEMENTS	1	0	3	0	5	i0	7	0	8	30	(90
ÉQUIENNES	(0 à 20)		(21 à 40)		(41 à 60)		(61 à 80)		(81 à 100)		(101 et plus)	
PEUPLEMETS INÉQUIENNES OU IRRÉGULIER	Jeune inéquienne ou irrégulier (origine < 80 ans) Vieux inquienne ou irrégulier (origine > 80 ans) Vin-Vir											
	10- 30	30- 10	30- 30	-	50- 50	-	70- 70	-	90- 90	-	120- 120	-
PEUPLEMENTS ÉTAGÉS	10- 50	50- 10	30- 50	50- 30	50- 70	70- 50	70- 90	90- 70	90- 120	120- 90	-	-
	10- 70	70- 10	30- 70	70- 30	50- 90	90- 50	70- 120	120- 70	-	-	-	-
	10- 80	90- 10	30- 80	80- 30	50- 120	120- 50	-	-	-	-	-	-
	10- 120	120- 10	30- 120	120- 30	-	-	-	-	-	-	-	-

CODE	PERTURBATIONS D'ORIGINE		INTERVENTIONS PARTIELLES
CHT	Chablis total	CON	Conversion de peuplement
DT	Dépérissement total	CDL	Coupe à diamètre limite
ES	Épidémie grave	DLD	Coupe à diamètre limite avec
			dégagement
BR	Brûlis total		des arbres d'avenir
FR	Friche	CAM	Coupe d'amélioration
VER	Verglas grave	CA	Coupe d'assainissement
		CD	Coupe en damier
	INTERVENTIONS D'ORIGINE	CJ	Coupe de jardinage
		CJP	Coupe de jardinage par parquets
CPR	Coupe avec protection de la regénération	CJT	Coupe de jardinage avec trouées
CRS	Coupe avec réserve de semenciers	CEA	Coupe de préjardinage
CBT	Coupe par bande finale	СВ	Coupe par bandes
	Coupe progressive d'ensemencement	CTR	Coupe par trouées
CPE	(coupe finale)	CP	Coupe partielle
CT	Coupe totale	CE	Coupe partielle et épidémie légère
CRB	Coupe de récupération dans un brûlis	CPF	Coupe progressive d'ensemencement
ETR	Élimination des tiges résiduelles		(feuillus)
ENS	Ensemencement	CPM	Coupe progressive d'ensemencement
ENM	Ensemencement avec mini serres		(mélangés)
P	Plantation	CPC	Coupe progressive d'ensemencement
PLN	Plantation de semis cultivés à racines nues		(résineux)
PLR	Plantation de semis cultivés en récipients	DRM	Dégagement mécanique de la rég. Naturelle
PLB	Plantation de boutures	DR	reactions
REA	Régénération d'une aire d'ébranchage	EC	Éclaircie commerciale
RIA	Régénération d'un site occupé	ECE	Éclaircie commerciale d'étalement
	par une infrastructure abandonnée	EPC	Éclaircie précommerciale
RPS	Récupération en vertu d'un plan spécial	ENR	Enrichissement
	d'aménagement	FER	Fertilisation
		RBV	Récolte dans les bandes vertes
			résiduelles
	PERTURBATIONS MOYENNES	ECL	Récolte dans les lisières boisées
	TENTONDATIONS IN STERMES	CRR	Récolte des tiges résiduelles et des rebuts
BRP	Brûlis partiel	RRB	Regarnis avec boutures
CHP	Chablis partiel	RRN	Regarnis avec plants utilisés à racines
	Change parties	. 41 41 4	nues
DP	Dépérissement partiel du feuillu	RRR	Regarnis de plants cultivés en récipien
EL	Épidémie légère		garrio de plante dante del recipioni
VEP	Verglas partiel		

