

Carte écoforestière

STRATIFICATION ÉCOFORESTIÈRE

Paramètres utilisés pour la cartographie

| Code | Description | +7m | -7m | Improductif | Non Forestier |
|------------|------------------------------------|-----|-----|-------------|---------------|
| EM50830M10 | Essence de Se-AFP | X | X | X | X |
| T7M | Déclasse du couvert forestier (NF) | X | X | X | X |
| L2 | Hauteur (mètres pds) | X | X | X | X |
| CT | Intervention d'origine | X | X | X | X |
| 2007 | Année d'intervention d'origine | X | X | X | X |
| IMP | Classe d'âge | X | X | X | X |
| IMP | Intervention partielle | X | X | X | X |
| 2018 | Année d'intervention partielle | X | X | X | X |
| IMP | Classe de coupe | X | X | X | X |
| IMP | Code de coupe | X | X | X | X |

La densité est estimée par drone, soit avec des valeurs ± 5%, à l'exception de la valeur 25% (25 ± 20%)

Exemple d'appellation

| +7m de hauteur | -7m de hauteur | Intervention d'origine | Intervention partielle | Improductif | Non forestier |
|----------------|----------------|------------------------|------------------------|-------------|---------------|
| EM50830M10 | R509100 | R512 | IMP | DH | NF |
| 75% 12m JH1U | 75% 4m 201 | CT 2007 | IMP | | |

TYPES DE COUVERT ET ESSENCES

RÉSINEUX
Les résineux constituent 75% de plus de la surface terrière du peuplement.

MIXTE À DOMINANCE RÉSINEUSE
Les résineux constituent de 55% à 74% de la surface terrière du peuplement.

MIXTE SANS DOMINANCE
Les résineux constituent de 45% à 54% de la surface terrière du peuplement.

MIXTE À DOMINANCE FEUILLEUSE
Les résineux constituent de 25% à 44% de la surface terrière du peuplement.

FEUILLEUSE
Les résineux constituent moins de 25% de la surface terrière du peuplement.

| CODE RÉSINEUX | CODE FEUILLEUX | CODE FEUILLEUX |
|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| EB Épicéa blanche | BO Bouleau gris | FO Foin noir |
| EN Épicéa noir | BJ Bouleau jaune | FR Foin rouge |
| EU Épicéa rouge | BP Bouleau à papier (blanc) | FR Foin |
| EV Épicéa de Norvège | CB Chêne blanc | FZ Feuillus tolérants à l'ombre |
| EV Mélière européenne | CC Chêne rouge | FR Feuillus indistincts |
| MH Mélière hybride | CH Chêne à gros fruits | FZ Feuillus recobés indistincts |
| MJ Mélière japonaise | CH Mélière à grandes feuilles | MC Mélière |
| ML Mélière laricin | CI Chêne bicoloré | NC Noyer cendré |
| PC Pin rigide (des corbeaux) | CA Chêne rouge | NY Noyer noir |
| PI Pin rigide | CA Chêne rouge | CA Omme d'Amérique |
| PI Pin rouge | CA Omme | CA Omme |
| PI Pin naturel | EA Érabie argente | OV Ostryer de Virginie |
| PI Pin sylvestre | EA Érabie | PA Peuplier baumier |
| RS Résineux résineux indistincts | ED Érabie rouge | PE Peuplier naturel |
| RS Résineux résineux indistincts | ES Érabie à sucre | PE Peuplier hybride |
| SB Sapin baumier | FR Foin blanc (d'Amérique) | PT Peuplier d'Amérique |
| TO Thuya occidental | FR Feuillus sur stations humides | TA Tilia d'Amérique |
| | FR Feuillus indistincts | FR Feuillus non commerciaux |

CLASSES D'ÂGE

| FEUILLEMENTS ÉQUIVALENTS | 10 | 30 | 50 | 80 | 110 | 130 |
|--------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------------------|------------|-------------|
| | (0 à 20) | (21 à 40) | (41 à 60) | (61 à 80) | (81 à 100) | (101 à 120) |
| | Jeune inégulier (JIN) | | | Vieux inégulier (VIN) | | |

Étage

| Étage | Intérieur (INT) | Supérieur (SUP) |
|----------------|--|------------------|
| Monotage (MO) | Un seul étage composé de tiges homogènes en hauteur et couverture > 25% | |
| B-étage (BI) | Couverture > 25% et | Couverture > 25% |
| Multitage (MU) | Plus de 2 étages de tiges de 7 mètres et plus. Se retrouvent dans cette catégorie les peuplements jeunes irréguliers (JIR) et vieux irréguliers (VIR). | |



| CODE PERTURBATIONS D'ORIGINE | CODE INTERVENTIONS PARTIELLES |
|------------------------------|-------------------------------|
| BR Brûls total | CA Coupe d'assainissement |
| CH Chablis total | CA Coupe d'assainissement |
| DT Dépeçage total | CA Coupe d'assainissement |
| EG Épidémie grave | CA Coupe d'assainissement |
| VER Végétation grave | CA Coupe d'assainissement |

TERRAINS FORESTIERS IMPRODUCTIFS

| CODE | DÉSIGNATION | Taux d'inclinaison |
|------|------------------------------------|--------------------------|
| DH | Déclivité ou semi-déclivité humide | A Nulle |
| DD | Déclivité ou semi-déclivité sèche | B Faible |
| AL | Aléatoire | C Douce |
| | | D Modérée |
| | | E Forte |
| | | F Extrême |
| | | S Entouré de 41% et plus |

CODE NON FORESTIER

| CODE | DÉSIGNATION |
|------|---|
| A | Terrain agricole |
| AP | Aire d'empiètement et d'ébranchage de plus |
| AE | Site inondé, site inondé |
| LE | Ligne de transport d'énergie |
| NF | Mieux taillé perturbé par l'activité humaine |
| ANT | Mieux taillé perturbé par l'activité humaine (non-bois) |
| CFO | Camp forestier |



Voies de communication et ponts

- Classe 1, HN - Hors norme
- Classe 2
- Classe 3
- Classe 4-5
- NC: Non classé, ne répond pas aux critères HN, 1 à 4
- NF: Non forestier (Adresse Québec)
- Pont forestier

Hydrographie écoforestière

- Cours d'eau intermittent
- Cours d'eau permanent, canal
- Hydrographie

Obstacles et infrastructures

- Bâtiment, site, réservoir
- Chute, rapide, écueil
- Centre de ski alpin
- Hydrobase
- Mine à ciel ouvert
- Pylône
- Terrain de camping
- Tour de télécommunication, tour
- Barrière, barrage de castor
- Remonte mécanique
- Ligne de transport d'énergie

Courbe de niveau

- Courbe de niveau maitresse
- Courbe de niveau intermédiaire
- Estac

Morcellement

- Morcellement foncier

Frontières

- Frontière internationale
- Frontière interprovinciale
- Frontière Québec - Terre-Neuve-et-Labrador (cette frontière n'est pas définitive)

Peuplement écoforestier

- Peuplement écoforestier
- Peuplement improductif
- Peuplement non forestier

Métadonnées

- Surface de référence géodésique: Ellipsoïde GRS 80
- Système de référence géodésique: NAD 83 (CGCR)
- Projection cartographique: Mercator transverse modifiée (MTM), zone de 3°
- Système de coordonnées planes du Québec (SCQP): false east
- Origine des altitudes: CGVD 28 (Niveau moyen de mers)
- Équidistance des courbes de niveau: 10 mètres
- Déclinaison magnétique au centre de la feuille en 2006: 21° 08' OUEST
- Coordonnées géographiques au centre de la feuille: 64° 17'30" 49°16'15"
- Longitude (origine méridien central): 64° 30' ouest
- Latitude (origine équateur): 0°
- Coordonnées d'origine: X : 304 800 mètres; Y : 0 mètre
- Facteur d'échelle: 0.999

Sources

Donnée: Assise cartographique (données topographiques) / Organisation: Ministère des Ressources naturelles et de la Faune / Date: 14/04/2005

Informations forestières: Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs / 4e programme / 2020

Année des photos pour la production de la carte (Espèces de recensement principales): 2010

Date de mise à jour provinciale: Juin 2022

Superficie minimale d'appellation des peuplements: 4 hectares

Réalisation: Ministère des Forêts, de la Faune, et des Parcs

Diffusion: Directions des inventaires forestiers

AVERTISSEMENT: Les limites de morcellement foncier représentées sur cette carte n'ont aucune valeur légale. Ces limites sont NON OFFICIELLES et sont utilisées à titre indicatif.

La couche de chemin est produite par le MFFP avec la collaboration du MERN via le système ROUTARD et présente l'information la plus à jour disponible.

© Gouvernement du Québec