Carte écoforestière 22J08SE (22J08-200-0102) STRATIFICATION ÉCOFORESTIÈRE TYPES DE COUVERT ET ESSENCES Les résineux constituent 75% et plus de la surface terrière du peuplement. MIXTE À DOMINANCE RÉSINEUSE Les résineux constituent de 55% à 74% de la surface terrière du peuplement. MIXTE SANS DOMINANCE Les résineux constituent de 45% à 54% de la surface terrière du peuplement. MIXTE À DOMINANCE FEUILLUE Les résineux constituent de 25% à 44% de la surface terrière du peuplement. Les résineux constituent moins de 25% de la surface terrière du peuplement. ODE RÉSINEUSES Épinette blanche Bouleau jaune Bouleau à papier (blanc) Épinette de Norvège Chêne blanc Caryer cordiforme Mélèze hybride Chêne à gros fruits Mélèze japonais Chênes Chêne bicolore Mélèze laricin Caryer à fruits doux Pin rigide (des corbeaux) Cerisier Tardif Érable argenté Résineux indéterminés Résineux reboisés indéterminés Frêne blanc (d'Amérique) Sapin Baumier Feuillus sur stations humide Feuillus intolérants à l'ombi Thuya occidental FN Feuillus non commerciaux CODE PERTURBATIONS D'ORIGINE Brûlis total Chablis total CB Coupe par bandes Dépérissement total Épidémie grave Coupe en damier Verglas grave INTERVENTIONS D'ORIGINE Brûlage dirigé ou groupe d'arbres Coupe par bandes Coupe par bandes finale Coupe avec protection des tiges à diamètre variable Coupe d'ensemencement finale Coupe progressive irrégulière phase finale Coupe progressive d'ensemencement (coupe finale) Coupe avec protection de la haute régénération et des sols Coupe avec protection de la régénération Coupe avec protection des petites tiges marchandes et des sols Coupe de récupération dans un brûlis Récolte des tiges résiduelles et des rebuts Coupe avec réserve de semencier Coupe de succession des arbres d'avenir Coupe totale Ensemencement Ensemencement avec mini-serres Élimination des tiges résiduelles Plantation de boutures Plantation à racines nues Plantation avec semis en récipients Regarni de régénération pour constituer l'équivalent d'une plantation Régénération d'aire d'ébranchage Régénération de site d'infrastructure abandonnée Récupération en vertu d'un plan spécial d'aménagement PERTURBATIONS MOYENNES RRB Regami bouture Brûlis partiel Chablis partiel Dépérissement partiel Épidémie légère Verglas partiel RRR Regarni récipients 50°16'0"—R R EN100 65% 13m 120 A Saint-Laurent


CODE Saint-Laurent SEPT-RIVIÈR -66°12'0" -66°14'0" CFO 402000 m 412000 m 22J08SE (22J08-200-0102) Sources Voies de communication et ponts Courbe de niveau Peuplement écoforestier Métadonnées Obstacles et infrastructures SÉRIE PEUPLEMENTS ÉCOFORESTIERS 1/20 000 Assise cartographique (données topographiques) Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 14/04/2005 Classe 1, HN - Hors norme ■ ○ ○ Bâtiment, silo, réservoir Surface de référence géodésique Ellipsoïde GRS 80 Courbe de niveau maîtresse Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs Hydrographie surfacique Système de référence géodésique NAD 83 (SCRS) Chute, rapide, écueil Courbe de niveau intermédiaire Mercator transverse modifiée (MTM), zone de 3°, Projection cartographique Peuplement improductif Informations forestières Classe 3 Système de coordonnées planes du Québec (SCOPQ) Centre de ski alpin Numéro d'inventaire écoforestier 4e programme < < Esker ====== Classe 4 Année des photos pour la production de la carte 2013 Peuplement non forestier Origine des altitudes CGVD 28 (Niveau moyen des mers) Superficie de recouvrement principale) NC - Non classé. ne répondent pas aux critères HN, 1 à 4 Morcellement Équidistance des courbes de niveau 10 mètres Juin 2021 Date de mise à jour provinciale NF - Non forestier (Adresse Québec) Mine à ciel ouvert ----- Morcellement foncier Déclinaison magnétique au centre 20° 51' OUEST de la feuille en 2006 Superficie minimale d'appellation des peuplements 4 hectares Pont forestier Frontières Pylône Coordonnées géographiques au centre de la feuille Réalisation Frontière internationale Hydrographie écoforestière (A) Terrain de camping Production : Ministère des Forêts, de la Faune, et des Parcs Longitude d'origine (méridien central) 67° 30' ouest Direction des inventaires forestiers 5700, 4e Avenue Ouest, porte A108 Québec (Québec), G1H 6R1 Frontière interprovinciale 🕪 📍 Tour de télécommunication, tour Latitude d'origine (équateur) Frontière Québec - Terre-Neuve-et-Labrador Cours d'eau intermittent X : 304 800 mètres; Y : 0 mètre Coordonnées d'origine (cette frontière n'est pas définitive) Barrage, barrage de castor Diffusion: Directions des inventaires forestiers Cours d'eau permanent, canal Facteur d'échelle **AVERTISSEMENT** Hydrographie Ligne de transport d'énergie Les limites de morcellement foncier représentées sur cette carte n'offre AUCUNE valeur légale. Ces limites sont NON OFFICIELLES et sont utilisées La couche de chemins est produite par le MFFP avec la collaboration du MERN via le système ROUTARD et présente l'information la plus à jour disponible. ©Gouvernement du Québec 0 0.3 0.5 1 1.5 2km

Code	Description	+ 7m	- 7m	Improductif	Non Forestier
F	Type de couvert	X	X		
EN60SB30ML10	Essence 4e-5e AIPF	X			
75%	Densité du couvert forestier (%)*	X	X		
12	Hauteur (mètre près)	X	Х		
СТ	Intervention d'origine	x	X		
2007	Année d'intervention d'origine	X	X		
JIN	Classe d'âge	x	х		
EPC	Intervention partielle	X	X		
2018	Année d'intervention partielle	X	X		
D	Classe de pente	x	х	X	
NF	Code de terrain 4e-5e AIPF	X		X	X
a densité est estimée p	ar dizaine, soit avec des valeurs à + 5%, à l'except	ion de la valeur 2	5% (25 à 2	9%)	

Feuillus reboisés indéterm Hêtre à grandes feuilles Orme d'Amérique Ostryer de Virginie

Peuplier faux-tremble

			CLASSE	S D'ÂGE			
PEUPLEMENTS ÉQUIENNES	10 (0 à 20)	30 (21 à 40)	50 (41 à 60)	70 (61 à 80)	90 (81 à 100)	110 (101 à 120)	130 (121 et plus
PEUPLEMETS INÉQUIENNES		Jeune in	équienne (JIN)		Vieux inéquienn	ie (VIN)
		(struct	Éta ure verticale	gement des tiges de	7 m et plus)		
Étaga	I	Infóriour	(INIE)		Sun	óriour (SLID)	
Étage Monoétagé (MO) ex : 110		Inférieur Un seul étag	,	e tiges homog		érieur (SUP) et couverture > 25	5%
Monoétagé (MO)		Un seul étag	,	e tiges homog	ènes en hauteur e		5%



TERRAINS FORESTIERS IMPRODUCTIFS		CLASSES DE PENTE			
CODE		CODE	DÉSIGNATION	TAUX D'INCLINAISON	
DH	Dénudé ou semi-dénudé humide	Α	Nulle	0% à 3%	
DS	Dénudé ou semi-dénudé sec	В	Faible	4% à 8%	
AL	Aulnaie	С	Douce	9% à 15%	
		D	Modérée	16% à 30%	
		E	Forte	31% à 40%	
		F	Excessive	41% et plus	
		S	Sommet	Entouré de 41% et plus	

DΕ	NON FORESTIER	CODE	NON FORESTIER
	Terrain agricole	GR	Gravière
0	Aire d'empilement et d'ébranchage de plus	INO	Site inondé, site exondé
	d'un an	LTE	Ligne de transport d'énergie
	Terrain agricole localisé dans les secteurs à vocation forestière	NF	Milieu faiblement perturbé par l'activité humaine (boisé)
Γ	Milieu fortement perturbé par l'activité humaine (non-boisé)	NX	Inclusion non exploitable à l'intérieur d'un traitement sylvicole
0	Camp forestier	RO	Route et autoroute (emprise)

