# 22N14NE
(22N14-200-0202)

# Carte écoforestière




## 22N14NE
(22N14-200-0202)

## STRATIFICATION ÉCOFORESTIÈRE

**Paramètres utilisés pour la cartographie**

| Code | Description | + 7m | -7m | Improductif | Non forestier |
|---|---|---|---|---|---|
| P | Type de couvert | | X | | |
| SS | Groupement d'essence 1[a] | X | | | |
| SSSB | Groupement d'essence 2[a] | X | | | |
| A | Indice densité | X | X | | |
| 2 | Indice hauteur | X | X | | |
| CT | Intervention d'origine | X | X | | |
| 78 | Année d'intervention d'origine | X | X | | |
| JIN | Classe d'âge | X | X | | |
| CJ | Intervention partielle | X | X | | |
| S6 | Année d'intervention partielle | X | X | | |
| D | Classe de pente | X | X | X | |
| DH | Code de terrain 3[b] | X | | X | X |
| NF | Code de terrain 4[b] | X | | X | X |

**Exemple d'appellation**

| +7m de hauteur | -7m de hauteur | Improductif | Non forestier |
|---|---|---|---|
| SS B 3<br>JIN EC 96 C | CJ 98 D | A DH | NF |
| SBSB A2<br>50 D | F A 5<br>CT 78 1D D | | |

### TYPES DE COUVERT ET ESSENCES SELON LE PROGRAMME D'INVENTAIRE

RÉSINEUX
Peuplement dont plus de 75% de la surface terrière totale est occupée par les essences résineuses.
R

FEUILLUS
Peuplement dont plus de 75% de la surface terrière totale est occupée par les essences feuillues.

MÉLANGES
Peuplement dont les essences feuillues et résineuses occupant individuellement plus de 25% et moins de 75% de la surface terrière totale.

| CODE | ESSENCES RÉSINEUSES 3" | CODE | ESSENCES FEUILLUES 3" |
|---|---|---|---|
| G | Épinette blanche | BB | Bouleau à papier |
| E | Épinette rouge et noire | BJ | Bouleau jaune |
| PB | Pin blanc | EO | Érable à sucre |
| PR | Pin rouge | ER | Érable rouge |
| PG | Pin gris | ES | Érable à sucre |
| ME | Mélèze laricin | FT | Feuillu intolérant |
| PU | Pruche de l'est | FI | Feuillu intolérant (2) |
| RX | Résineux indéterminés | FM | Feuillu intolérant (1) |
| S | Sapin Baumier | FNC | Feuillu non commercial |
| C | Thuya occidental | PE | Peuplier |
| | | FI | Feuillu intolérant |

| CODE | ESSENCES RÉSINEUSES 4" et 5" | CODE | ESSENCES FEUILLUES 4" et 5" | CODE | ESSENCES FEUILLUES 4" et 5" |
|---|---|---|---|---|---|
| EB | Épinette blanche | BP | Bouleau à papier | FX | Feuillus indéterminés |
| EP | Épinette rouge et noire | BJ | Bouleau jaune | FNC | Feuillus non commercial |
| PB | Pin blanc | CF | Caryer à fruits doux | FA | Frêne d'Amérique |
| PR | Pin rouge | CC | Caryer cordiforme | HG | Hêtre à grandes feuilles |
| PG | Pin gris | CT | Cerisier Tardif | OS | Orme d'Amérique |
| MR | Mélèze laricin | CI | Cerisier à gros fruits | OM | Orme de Thomas dents |
| PU | Pruche de l'est | CH | Chêne blanc | FA | Peuplier baumier |
| RX | Résineux indéterminés | CR | Chêne rouge | PT | Peuplier faux-tremble |
| SB | Sapin Baumier | EO | Érable rouge | TA | Tilleul d'Amérique |
| TO | Thuya occidental | ES | Érable à sucre | | |

(1) Caryer, Chêne, Frêne, Hêtre, Noyer, Orme, Orme, Tilleul (applicable 4e et 5e)
(2) Ex: Peuplier, Bouleau, Érable rouge en association (applicable 4e et 5e)
(3) Frêne noir, Orme d'Amérique, Orme de Thomas, Orme rouge (applicable 4e et 5e)

### INDICES DENSITÉ-HAUTEUR

| | HAUTEUR MOYENNE DES TIGES DOMINANTES ET CODOMINANTES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22 m et + | 17m à 22m | 12m à 17m | 7m à 12m | 4m à 7m | 2m à 4m | 2m et - |
| Classes de hauteur | | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Classe de densité | | | | | | | |
| 81% à 100% | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | SO | SO |
| 61% à 80% | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | SO | SO |
| 41% à 60% | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | SO | SO |
| 25% à 40% | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | SO | SO |
| H | | Densité recouvrement haute | | | | | | H7* |
| I | | Densité recouvrement inférieure | | | | | | I7* |

(*): Information provenant d'image satellite

### CLASSES D'ÂGE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUPLEMENTS ÉQUIENNES | 10 (0 à 20) | 30 (21 à 40) | 50 (41 à 60) | 70 (61 à 80) | 80 (81 à 100) | 90 (101 et plus) |
| PEUPLEMENTS INÉQUIENNES OU IRRÉGULIER | Jeune inéquienne ou irrégulier (origine < 80 ans) | | | | Jin-Jir | |
| | Vieux inquienne ou irrégulier (origine > 80 ans) | | | | Vin-Vir | |
| PEUPLEMENTS ÉTAGÉS | 15 - 30 - 50 | 30 - 50 - 70 | 50 - 70 - 90 | 70 - 90 - 120 | 90 - 120 - 150 | 120 - 150 - - |
| | 30 - 50 - 70 | 50 - 70 - 90 | 70 - 90 - 120 | 90 - 120 - 150 | 120 - 150 - - | - - - |
| | 50 - 70 - 90 | 70 - 90 - 120 | 90 - 120 - 150 | 120 - 150 - - | - - - | - - - |
| | 70 - 90 - 120 | 90 - 120 - 150 | 120 - 150 - - | - - - | - - - | - - - |
| | 90 - 120 - 150 | 120 - 150 - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| | 120 - 150 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |

| CODE | PERTURBATIONS D'ORIGINE | CODE | INTERVENTIONS PARTIELLES |
|---|---|---|---|
| CHT | Chablis total | CON | Conversion de peuplement |
| DT | Dépérissement total | CDL | Coupe à diamètre limite |
| ES | Épidémie grave | DLD | Coupe à diamètre limite avec<br>regarnissage |
| BB | Brûlis total | | des arbres d'avenir |
| FR | Friche | CAM | Coupe d'amélioration |
| VER | Verglas grave | CA | Coupe d'assainissement |
| | | CD | Coupe en damier |
| | INTERVENTIONS D'ORIGINE | CJ | Coupe de jardinage |
| CPR | Coupe avec protection de la regénération | CJP | Coupe de jardinage par parquets |
| CRS | Coupe avec réserve de semenciers | CJT | Coupe de jardinage avec trouées |
| CBT | Coupe par bande finale | CEA | Coupe de jetplantage |
| | Coupe progressive d'ensemencement | CB | Coupe par bandes |
| CPE | Coupe par bande | CTR | Coupe par trouées |
| CT | Coupe totale | CE | Coupe sanitaire |
| CRB | Coupe de récupération dans un brûlis | CPE | Coupe partielle et épidémie légère |
| ETR | Élimination des tiges résiduelles | CPF | Coupe progressive d'ensemencement<br>(feuillus) |
| ENS | Ensemencement | CPM | Coupe progressive d'ensemencement<br>(mélangés) |
| ENM | Ensemencement avec mini serres | CPC | Coupe progressive d'ensemencement<br>(résineux) |
| P | Plantation | DRM | Dégagement mécanique de la rég.<br>Naturelle |
| PLN | Plantation de semis cultivés à racines nues | | |
| PLR | Plantation de semis cultivés en récipients | | |
| PLB | Plantation de boutures | DR | Éclaircie commerciale |
| REA | Régénération d'une aire d'ébranchage | EC | Éclaircie commerciale d'allaiement |
| RIA | Régénération d'un site occupé<br>par une infrastructure abandonnée | ECE | Éclaircie commerciale d'éclaiement |
| | | EPC | Éclaircie précommercial |
| RPS | Récupération en vertu d'un plan spécial<br>d'aménagement | ENR | Enrichissement |
| | | FER | Fertilisation |
| | | RBV | Récolte dans les bandes vertes<br>résiduelles |
| | PERTURBATIONS MOYENNES | ECL | Récolte dans les lisières boisées |
| | | CRR | Récolte des tiges résiduelles et des<br>rebuts |
| BRP | Brûlis partiel | RRB | Regarnis avec boutures |
| CHP | Chablis partiel | RRN | Regarnis avec plants utilisés à racines<br>nues |
| DP | Dépérissement partiel du feuillu | RRR | Regarnis de plants cultivés en récipients |
| EL | Épidémie légère | | |
| VEP | Verglas partiel | | |

### TERRAINS FORESTIERS IMPRODUCTIFS

| CODE | |
|---|---|
| DH | Dénudé ou semi-dénudé humide |
| DS | Dénudé ou semi-dénudé sec |
| AL | Aulnaie |

### CLASSES DE PENTE

| CODE | DÉSIGNATION | TAUX D'INCLINAISON |
|---|---|---|
| A | Nulle | 0% à 3% |
| B | Faible | 4% à 8% |
| C | Douce | 9% à 15% |
| D | Modérée | 16% à 30% |
| E | Forte | 31% à 40% |
| F | Excessive | 41% et plus |
| S | Sommet | Entouré de 41% et plus |

| CODE | NON FORESTIER | CODE | NON FORESTIER |
|---|---|---|---|
| A | Terrain agricole | GR | Gravière |
| AEP | Aire d'empilement et d'ébranchage de plus d'un an | INO | Site inondé, site excondé |
| | | LTG | Ligne de transport d'énergie |
| AF | Terrain agricole localisé dans les secteurs à vocation forestière | NF | Milieu fortement perturbé par l'activité humaine (boisé) |
| ANT | Milieu fortement perturbé par l'activité humaine (non boisé) | NX | Inclusion non exploitable à l'intérieur d'un traitement sylvicole |
| CFO | Camp forestier | RO | Route et autoroute (emprise) |

### SÉRIE PEUPLEMENTS ÉCOFORESTIERS 1/20 000




### Voies de communication et ponts

- Classe 1, HN - Hors norme
- Classe 2
- Classe 3
- Classe 4-5
- NC - Non classé. ne répondent pas aux critères HN, 1 à 4
- NF - Non forestier (Adresse Québec)
- Pont forestier

### Hydrographie écoforestière

- Cours d'eau intermittent
- Cours d'eau permanent, canal
- Hydrographie

### Obstacles et infrastructures

- Bâtiment, silo, réservoir
- Chute, rapide, écueil
- Centre de ski alpin
- Hydrobase
- Mine à ciel ouvert
- Pylône
- Terrain de camping
- Tour de télécommunication, tour
- Barrage, barrage de castor
- Remontée mécanique
- Ligne de transport d'énergie

### Courbe de niveau

- Courbe de niveau maîtresse
- Courbe de niveau intermédiaire
- Esker

### Morcellement

- Morcellement foncier

### Frontières

- Frontière internationale
- Frontière interprovinciale
- Frontière Québec – Terre-Neuve-et-Labrador (cette frontière n'est pas définitive)

### Peuplement écoforestier

- Peuplement écoforestier
- Peuplement improductif
- Peuplement non forestier

### Métadonnées

| | |
|---|---|
| Surface de référence géodésique | Ellipsoïde GRS 80 |
| Système de référence géodésique | NAD 83 (SCRS) |
| Projection cartographique | Mercator transverse modifiée (MTM), zone de 3°.<br>Système de coordonnées planes du Québec (SCOPQ) fuseau 7 |
| Origine des altitudes | CGVD 28 (Niveau moyen des mers) |
| Équidistance des courbes de niveau | 10 mètres |
| Déclinaison magnétique au centre de la feuille en 2006 | 20° 47' OUEST |
| Coordonnées géographiques au centre de la feuille | 69°7'29"O 51°56'15"N |
| Longitude d'origine (méridien central) | 70° 30' ouest |
| Latitude d'origine (équateur) | 0° |
| Coordonnées d'origine | X : 304 800 mètres; Y : 0 mètre |
| Facteur d'échelle | 0.9999 |

### Sources

| Donnée | Organisme | Date |
|---|---|---|
| Assise cartographique (données topographiques) | Ministère des Ressources naturelles et de la Faune | 14/04/2005 |
| Hydrographie | Ministère des Ressources naturelles et des Forêts | 22/09/2023 |

### Informations forestières

| | |
|---|---|
| Numéro d'inventaire écoforestier | 3e inventaire |
| Année des photos pour la production de la carte (Superficie de recouvrement principale) | 1996 |
| Date de mise à jour provinciale | Octobre 2023 |
| Superficie minimale d'appellation des peuplements | 4 hectares |

### Réalisation

Production : Ministère des Ressources naturelles et des Forêts
Direction des inventaires forestiers
5700, 4e Avenue Ouest, porte A108
Québec (Québec), G1H 6R1

Diffusion : Direction des inventaires forestiers

### AVERTISSEMENT

Les limites de morcellement foncier représentées sur cette carte n'offre AUCUNE valeur légale. Ces limites sont NON OFFICIELLES et sont utilisées qu'à titre indicatif.

La couche de chemins est produite par le MRNF à partir du système ROUTARD et présente l'information la plus à jour disponible.

©Gouvernement du Québec

0 0.3 0.5 1 1.5 2km

*Ressources naturelles et Forêts*
Québec