


STRATIFICATION ÉCOFORESTIÈRE

pe de couvert oupement d'essence 3 ^e oupement d'essence 4 ^e dice densité	X	Х		
oupement d'essence 4 ^e	X			
-				
lice densité	V			
	X	X		
dice hauteur	X	Х		
ervention d'origine	X	X		
née d'intervention d'origine	X	Х		
asse d'âge	X	X		
ervention partielle	X	X		
née d'intervention partielle	X	X		
asse de pente	X	X	X	
	X		X	
de de terrain 4 ^e	X		X	
	ervention d'origine née d'intervention d'origine asse d'âge ervention partielle née d'intervention partielle asse de pente de de terrain 3 ^e	ervention d'origine X née d'intervention d'origine X asse d'âge X ervention partielle X née d'intervention partielle X asse de pente X de de terrain 3 X	ervention d'origine X X née d'intervention d'origine X X asse d'âge X X ervention partielle X X née d'intervention partielle X X asse de pente X X de de terrain 3 ^e X	ervention d'origine X X X née d'intervention d'origine X X X asse d'âge X X X ervention partielle X X X née d'intervention partielle X X X asse de pente X X X X de de terrain 3 ^e X X





Densité recouvrement inférieure

(1) Caryer, Chêne, Frêne, Hêtre, Noyer, Ostryer, Tilleuil (applicable 4° et 5°)
 (2) Ex. Peuplier, Bouleau, Érable rouge en association (applicable 4° et 5°)
 (3) Frêne noir, Orme d'Amérique, Orme de Thomas, Orme rouge (applicable 4° et 5°)

(*): Information provenant d'image satellite

