





# Carte écoforestière

31J05SE  
(31J05-200-0102)



31J05SE  
(31J05-200-0102)



## STRATIFICATION ÉCOFORESTIÈRE

Paramètres utilisés pour la cartographie		+7m		-7m		Improductif	Non forestier
Code	Description	+7m	-7m	+7m	-7m		
JN	Type de couvert	X					
SS	Groupe/essence 3 <sup>a</sup>	X		X			
SE1a	Groupe/essence 4 <sup>a</sup>		X				
SE1b	Indice hauteur		X				
CL	Indice densité		X				
78	Année d'intervention d'origine	X	X				
JN	Classe d'âge		X				
CC	Interventions partielles		X				
98	Interventions partielles		X				
ED	Code de terrain 3 <sup>b</sup>	X	X	X	X		
DH	Code de terrain 4 <sup>b</sup>	X	X	X	X		

Exemple d'appellation

+7m de hauteur	-7m de hauteur	Improductif	Non forestier
JN EC 88 C	CJ 98 D		
GDSS AS 50 D	F A S CT 78 10 D		

## TYPES DE COUVERT ET ESSENCES SELON LE PROGRAMME D'INVENTAIRE

RESINEUX		ESSENCE FEUILLEUSE	
Prédominant	Prédominant	Prédominant	Prédominant
Prédominant mais dont plus de 75% de la surface terrière totale est occupée par les essences résineuses			
Prédominant mais dont plus de 75% de la surface terrière totale est occupée par les essences feuillues			
MÉLANGES	MÉLANGES	MÉLANGES	MÉLANGES
Prédominant mais dont les essences feuillues et résineuses occupant individuellement plus de 20% et moins de 75% de la surface terrière totale			

CODE	ESSENCE RESINEUSES 3 <sup>a</sup>	CODE	ESSENCE FEUILLEUSES 3 <sup>a</sup>
E	Épicéa rouge et noir	BR	Bouleau jaune
P	Pin blanc	BU	Bouleau pâle
PR	Pin rouge	CO	Erable rouge
ME	Meilleur larch	CR	Erable à sucre
RD	Resineux indéterminé	FT	Fœule brûlé (1)
RC	Resineux indéterminé	CF	Fœule brûlé (2)
TO	Thuya occidental	FR	Fœule humide (1)
		TA	Fœule humide (2)

(1) Sapin, Chêne, Frêne, Hêtre, Noyer, Chêne. Tissu sapicole d'origine & 75% de la surface terrière totale.

(2) Frêne noir, Orme d'Amérique, Orme de Thomas. Orme rouge (appelé 4<sup>a</sup>) & 75% de la surface terrière totale.

CODE	ESSENCE RESINEUSES 4 <sup>a</sup> & 5 <sup>a</sup>	CODE	ESSENCE FEUILLEUSES 4 <sup>a</sup> & 5 <sup>a</sup>	CODE	ESSENCE FEUILLEUSES 4 <sup>a</sup> & 5 <sup>a</sup>
BP	Épicéa blanc	BP	Feuille indéterminé	FA	Frêne d'Amérique
EB	Épicéa rouge	BR	Frêne à pâle	FC	Frêne à écorce bleue
FB	Frêne noir	CF	Frêne à fruits doux	CR	Frêne à écorce rouge
PS	Pin blanc	CT	Centreville	CR	Orme d'Amérique
PR	Pin rouge	CD	Centreville	CS	Orme de Thomas
ME	Meilleur larch	CA	Chêne rouge	CF	Prépubescent
RD	Resineux indéterminé	CB	Chêne rouge	CR	Prépubescent
RC	Resineux indéterminé	CR	Chêne rouge	ES	Erable à sucre
TO	Thuya occidental	TA	Chêne rouge		

(1) Sapin, Chêne, Frêne, Hêtre, Noyer, Chêne. Tissu sapicole d'origine & 75% de la surface terrière totale.

(2) Frêne noir, Orme d'Amérique, Orme de Thomas. Orme rouge (appelé 4<sup>a</sup>) & 75% de la surface terrière totale.

INDICES DENSITÉ-HAUTEUR							
HAUTEUR MOYENNE DES TISSUS DOMINANTES ET COORDONNATES							
22 m	11m à 22m	12m à 11m	10m à 12m	40m à 10m	20m à 40m	10m à 20m	7m à 10m
1	2	3	4	5	6	7	
Classes de hauteur							
Classe 1	A1	A2	A3	A4	A5	SD	SD
Classe 2	B1	B2	B3	B4	B5	SD	SD
Classe 3	C1	C2	C3	C4	C5	SD	SD
Classe 4	D1	D2	D3	D4	D5	SD	SD
Classe 5	E1	E2	E3	E4	E5	SD	SD

(\*): Information provenant d'image satellite

(\*\*): Densité recouvrement inférieure

(\*\*\*): Densité recouvrement supérieure

CLASSES D'ÂGE	
PEUPLEMENTS ÉCOFORESTIERS	10
PEUPLEMENTS INDÉTERMINÉS OU IRREGULIERS	30
PEUPLEMENTS IRREGULIERS	50
jeune inéquale ou irrégulier (origine > 80 ans)	70
Vieux inéquale ou irrégulier (origine > 80 ans)	90
Vie/Vir	
PEUPLEMENTS ÉTAGES	
10	30
10	50
10	70
10	90
10	120
10	150
10	200
10	300
10	400
10	500
10	600
10	700
10	800
10	900
10	1000
10	1100
10	1200
10	1300
10	1400
10	1500
10	1600
10	1700
10	1800
10	1900
10	2000
10	2100
10	2200
10	2300
10	2400
10	2500
10	2600
10	2700
10	2800
10	2900
10	3000
10	3100
10	3200
10	3300
10	3400
10	3500
10	3600
10	3700
10	3800
10	3900
10	4000
10	4100
10	4200
10	4300
10	4400
10	4500
10	4600