


Carte écoforestière

STRATIFICATION ÉCOFORESTIÈRE



Paramètres utilisés pour la cartographie

| Code | Description | +7m | -7m | Improductif | Non forestier |
|------|--------------------------------|-----|-----|-------------|---------------|
| F | Essence de feuillus | X | X | | |
| R | Essence de résineux | X | X | | |
| CT | Année d'intervention d'origine | X | X | | |
| IP | Année d'intervention partielle | X | X | | |
| NI | Non forestier | | | X | X |

La densité est estimée par photo, soit avec des valeurs ± 5% à l'exception de la valeur 25% (25 ± 20%).

Exemple d'appellation

| Code | Essence de feuillus | Essence de résineux | Année d'intervention d'origine | Année d'intervention partielle | Improductif | Non forestier |
|------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------|---------------|
| F | 75% 12m JIII | 75% 4m 20 | CT 2007 | IP 2018 | DM | NF |

TYPES DE COUVERT ET ESSENCES
 Les résineux constituent 75% ou plus de la surface terrière du peuplement.
MIXTE À DOMINANCE RÉSINEUSE
 Les résineux constituent de 55% à 74% de la surface terrière du peuplement.
MIXTE SANS DOMINANCE
 Les résineux constituent de 45% à 54% de la surface terrière du peuplement.
MIXTE À DOMINANCE FEUILLEUSE
 Les résineux constituent de 25% à 44% de la surface terrière du peuplement.
FEUILLEUX
 Les résineux constituent moins de 25% de la surface terrière du peuplement.

| CODE | RÉSINEUX | FEUILLEUX | FEUILLEUX |
|------|------------------------|-----------|---------------------------|
| EB | Épénette blanche | BO | Bouleau gris |
| EN | Épénette noire | BJ | Bouleau jaune |
| EU | Épénette rouge | BP | Bouleau à papier (blanc) |
| EV | Épénette de Norvège | CB | Chêne blanc |
| ME | Mélèze européen | CC | Chêne cerise |
| MI | Mélèze hybride | CH | Chêne à gros fruits |
| MA | Mélèze asiatique | CA | Chêne à petites feuilles |
| ML | Mélèze laricin | CL | Chêne laocroie |
| PC | Pin rigide (des cônes) | CR | Chêne rouge |
| PI | Pin sylvestre | CS | Chêne à feuilles d'érable |
| PN | Pin noir | EA | Érable argenté |
| PS | Pin sylvestre | EB | Érable rouge |
| RS | Résineux résineux | EP | Érable blanc |
| RE | Résineux résineux | ES | Érable à sucre |
| RI | Résineux résineux | FR | Frêne blanc (d'Amérique) |
| SA | Sapin Baumeier | FS | Frêne vert |
| SB | Sapin Baumeier | FT | Frêne à grandes feuilles |
| TO | Tuya occidéal | TA | Tilleul d'Amérique |

CLASSES D'ÂGE


| PEUPLIEMENTS ÉQUIVALENTS | 0 à 20 | 21 à 40 | 41 à 60 | 61 à 80 | 81 à 100 | 101 à 120 | 121 et plus |
|--------------------------|----------------------|---------|---------|---------------------|----------|-----------|-------------|
| PEUPLIEMENTS JEUNES | Jeunes inégaux (JIN) | | | Vieux inégaux (VIN) | | | |

Étage
 Intérieur (INF) / Supérieur (SUP)
 Monétage (MO) et 110 : Un seul étage composé de tiges homogènes en hauteur et en couverture > 25%
 B-étage (BI) et 120 : Couverture > 25% et Couverture > 25%
 Multiétage (MU) : Plus de 2 étages de tiges de 7 mètres et plus. Se retrouvent dans cette catégorie les peuplements jeunes inégaux (JIN) et vieux inégaux (VIN).

| CODE | PERTURBATIONS D'ORIGINE | CODE | INTERVENTIONS PARTIELLES |
|------|-------------------------|------|--------------------------|
| BR | Brûls total | CA | Coupe d'assainissement |
| CH | Chablis total | CM | Coupe d'amélioration |
| DT | Dépassement total | CD | Coupe en damier |
| EG | Épidémie grave | CE | Coupe à diamètre limite |
| VER | Verges graves | CEA | Coupe de préséjour |

| CODE | TERRAINS FORESTIERS IMPRODUCTIFS | CODE | CLASSES DE PENTE | DESIGNATION | TAUX D'INCLINAISON |
|------|----------------------------------|------|------------------|-------------|------------------------|
| DH | Dénué ou semi-dénué humide | A | Null | | 0% à 3% |
| DS | Dénué ou semi-dénué sec | B | Faible | | 4% à 9% |
| AL | Aulnaie | C | Moyenne | | 9% à 15% |
| | | D | Moyenne | | 16% à 20% |
| | | E | Fort | | 21% à 40% |
| | | F | Très fort | | 41% et plus |
| | | S | Sommet | | Entouré de 41% et plus |

| CODE | NON FORESTIER | CODE | NON FORESTIER |
|------|---|------|--|
| A | Terrain agricole | GR | Graville |
| AE | Site d'implantation d'ouvrage de plus d'un an | ND | Site inondé, site exposé |
| AF | Terrain agricole perturbé dans les secteurs à vocation forestière | LE | Ligne de transport d'énergie |
| ANT | Mieux fortement perturbé par l'activité humaine (non-bois) | NF | Non forestier |
| CFO | Camp forestier | NX | Inclusion non exploitée à l'intérieur d'un traitement (bois) |
| | | RO | Route et autoroute (emprise) |



SÉRIE PEUPLIEMENTS ÉCOFORESTIERS 1/20 000

Voies de communication et ponts
 Classe 1, HN - Hors norme
 Classe 2
 Classe 3
 Classe 4
 NC : Non classé, ne répond pas aux critères HN, 1 à 4
 NF : Non forestier (Adresse Québec)
 Pont forestier

Hydrographie écoforestière
 Cours d'eau intermittent
 Cours d'eau permanent, canal
 Hydrographie

Obstacles et infrastructures
 Bâtiment, site, réservoir
 Chute, rapide, écueil
 Centre de ski alpin
 Hydrobase
 Mine à ciel ouvert
 Pylône
 Terrain de camping
 Tour de télécommunication, tour
 Barrage, barrage de castor
 Remonte mécanique
 Ligne de transport d'énergie

Corbe de niveau
 Courbe de niveau maîtresse
 Courbe de niveau intermédiaire
 Esker
 Morcellement
 Morcellement foncier

Frontières
 Frontière internationale
 Frontière interprovinciale
 Frontière Québec - Terre-Neuve-et-Labrador (cette frontière n'est pas définitive)
 Coordonnées géographiques au centre de la feuille en 2006
 Déclinaison magnétique au centre de la feuille en 2006
 14° 13' OUEST
 Coordonnées géographiques au centre de la feuille en 2006
 73° 22' 20" 48" 33" 45" N
 78° 30' ouest
 Longitude d'origine (méridien central)
 Latitude d'origine (équateur)
 0°
 Coordonnées d'origine
 X : 304 800 mètres; Y : 0 mètre
 Facteur d'échelle
 0,9999

Peuplement écoforestier
 Peuplement écoforestier
 Peuplement improductif
 Peuplement non forestier

Métadonnées
 Surface de référence géodésique
 Système de référence géodésique
 Projection cartographique
 Origine des altitudes
 Équidistance des courbes de niveau
 Déclinaison magnétique au centre de la feuille en 2006
 14° 13' OUEST
 Coordonnées géographiques au centre de la feuille en 2006
 73° 22' 20" 48" 33" 45" N
 78° 30' ouest
 Longitude d'origine (méridien central)
 Latitude d'origine (équateur)
 0°
 Coordonnées d'origine
 X : 304 800 mètres; Y : 0 mètre
 Facteur d'échelle
 0,9999

Sources
 Donnée : Assise cartographique (données topographiques)
 Organisme : Ministère des Ressources naturelles et de la Faune / Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
 Date : 14/04/2005 / 08/06/2021

Informations forestières
 Numéro inventaire écoforestier : 5e programme
 Année des photos pour la production de la carte (Superficie de recensement principale) : 2014
 Date de mise à jour principale : Juin 2021
 Superficie minimale d'appellation des peuplements : 4 hectares

Réalisation
 Production : Ministère des Forêts, de la Faune, et des Parcs
 Diffusion : Directions des inventaires forestiers

AVERTISSEMENT
 Les limites de morcellement foncier représentées sur cette carte n'ont aucune valeur légale. Ces limites sont NON OFFICIELLES et sont utilisées à titre indicatif.
 La couche de chemin est produite par le MFFP avec la collaboration du MERN via le système ROUTARD et présente l'information la plus à jour disponible.
 © Gouvernement du Québec

31J12SO
(31J12-200-0101)

0 0.3 0.5 1 1.5 2km