


Carte écoforestière

31K01NE
(31K01-200-0202)



STRATIFICATION ÉCOFORESTIÈRE									
Paramètres utilisés pour la cartographie									
Code					Description				
Type de couvert					+7m				
SS					-7m				
SEIS					Improductif				
S					Non forestier				
2									
Indice hauteur									
75									
Année d'intervention d'origine					X				
JN					X				
Classe d'âge					X				
CC									
Intervention partielle					X				
98									
Intervention totale					X				
DH					X				
Code de terrain 3 ^a					X				
Code de terrain 4 ^a					X				
DH					X				
Code de terrain 5 ^a					X				
Exemple d'appellation									
+7m de hauteur			-7m de hauteur						
SS JN EC 98 C		CJ 98 D		Improductif					
GROS AD 50 D		F A S CT 78 10 D		Non forestier					
TYPES DE COUVERT ET ESSENCES SELON LE PROGRAMME D'INVENTAIRE									
RESINEUX									
Prédominant : plus de 75% de la surface terrière totale est occupée par les essences résineuses.									
FEUILLEUX									
Prédominant : plus de 75% de la surface terrière totale est occupée par les essences feuillues.									
MÉLANGES									
Prédominant : plus des essences feuillues et résineuses occupant individuellement plus de 20% et moins de 75% de la surface terrière totale.									
CODE ESSENCE RESINEUSES 3 ^a									
CODE ESSENCE FEUILLEUSES 3 ^a									
E Pin rouge et noire									
B Pin blanche									
PR Pin rouge									
P Pin blanche									
MED Mélèze lancin									
D Pin noir									
R Resineux indéterminé									
C Hêtre occidental									
CODE ESSENCE FEUILLEUSES 4 ^a 5 ^b									
CODE ESSENCE FEUILLEUSES 4 ^a 6 ^b									
BP Boiselle indéterminé									
EB Eucalyptus									
EF Frêne d'Amérique									
PO Pin blanc									
PC Pin noir									
CT Chêne doré									
DR Chêne blanc									
ME Mélèze lancin									
CR Chêne rouge									
PT Prêcheur fauve-brun									
ES Chêne saule									
(1) Cèdre, Chêne, Hêtre, Noyer, Orme. Tissu sapicole d'origine & 75% de la surface terrière totale.									
(2) Frêne noir, Orme d'Amérique, Orme noyer (appelé 4 ^a & 5 ^b)									
CODE ESSENCE FEUILLEUSES 4 ^a 7 ^b									
CODE ESSENCE FEUILLEUSES 4 ^a 8 ^b									
FX Frêne indéterminé									
FA Frêne d'Amérique									
FR Frêne blanc									
DR Chêne d'Amérique									
CR Chêne rouge									
ES Chêne saule									
(1) Cèdre, Chêne, Hêtre, Noyer, Orme. Tissu sapicole d'origine & 75% de la surface terrière totale.									
(2) Frêne noir, Orme d'Amérique, Orme noyer (appelé 4 ^a & 5 ^b)									
INDICES DENSITÉ-HAUTEUR									
HAUTEUR MOYENNE DES TISSUS DOMINANTES ET CO-DOMINANTES									
22 m									
17m à 22m									
12m à 17m									
10m à 12m									
40 à 90m									
20 à 40m									
10 à 20m									
7m à 10m									
1 à 7m									
Classes de hauteur									
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
Classes de densité									
A1									
A2									
A3									
A4									
AS									
SD									
SD									
H									
Densité recouvrement haute									
H*									
Densité recouvrement moyenne									
H**									
Densité recouvrement basse									
H***									
CLASSES D'ÂGE									
PEUPLEMENTS ÉCOFORESTIERS									
10									
30									
50									
70									
90									
100 à 100+									