


Carte écoforestière

STRATIFICATION ÉCOFORESTIÈRE



Code	Description	+7m	-7m	Improductif	Non Forestier
F	Forêt	X	X	X	X
CT	Intervention d'origine	X	X	X	X
2007	Année d'intervention d'origine	X	X	X	X
EP	Épave	X	X	X	X
2018	Année d'intervention partielle	X	X	X	X
EP	Épave	X	X	X	X

La densité est estimée par drone, soit avec des valeurs $\pm 5\%$. À l'exception de la valeur 25% ($25 \pm 25\%$)

+7m de hauteur	-7m de hauteur	Intervention d'origine	Intervention partielle	Improductif	Non forestier
F 75% 12m JUIU	R 40007100	CT 2007	EP 2018	DM	NF

TYPES DE COUVERT ET ESSENCES
RÉSINEUX
 Les résineux constituent 75% et plus de la surface terrière du peuplement.
MIXTE À DOMINANCE RÉSINEUSE
 Les résineux constituent de 55% à 74% de la surface terrière du peuplement.
MIXTE SANS DOMINANCE
 Les résineux constituent de 45% à 54% de la surface terrière du peuplement.
MIXTE À DOMINANCE FEUILLEUSE
 Les feuillus constituent de 25% à 84% de la surface terrière du peuplement.
FEUILLEUX
 Les feuillus constituent moins de 25% de la surface terrière du peuplement.

CODE RÉSINEUX	CODE FEUILLEUX	CODE FEUILLEUX
EB Épinette blanche	BO Bouleau gris	FO Féline noir
EN Épinette noire	BP Bouleau jaune	FR Féline rouge
EU Épicéa rouge	BU Bouleau à papier (blanc)	FA Feuilles adhérentes
EV Épinette de Norvège	CB Chêne blanc	FT Feuilles tomentés à l'ombelle
ME Mélèze européen	CC Chêne rouge	FE Feuilles entières
MA Mélèze hybride	CH Chêne à gros fruits	FZ Feuilles redossés indistinctes
ML Mélèze laricin	CM Chêne à petites feuilles	HE Hêtres à grandes feuilles
MO Mélèze occid. n. (occid.)	CI Chêne rouvre	NC Noyer cendré
MR Mélèze rouge	CO Chêne rouge	CA Caire à gros fruits
PC Pin rigide (des côtes)	CR Chêne rouge	CAE Caire d'Amérique
PI Pin sylvestre	EA Ébène argente	CV Coyer de Virginie
PN Pin noir	EA Ébène noir	EA Ébène
PS Pin sylvestre (de l'Est)	EP Épicéa	PE Peuplier naturel
PK Pin korymbiforme	ES Épicéa	PF Peuplier de France
RX Résineux mélangés	ES Épicéa	PT Peuplier d'Amérique
RI Résineux riches en résine	FR Féline rouge	FR Féline rouge
RS Sapin Baumeier	FR Féline rouge	FR Féline rouge
SA Sapin baumeier	FR Féline rouge	FR Féline rouge
TO Thuja occidentale	FR Féline rouge	FR Féline rouge

PEUPLIEMENTS ÉCUEILLIERS	CLASSES D'ÂGE					
	0 à 20	21 à 40	(41 à 80)	(81 à 100)	101 à 120	121 et plus
PEUPLIEMENTS ÉCUEILLIERS	Jeune inéguale (JIN)			Vieux inéguale (VIN)		
Étage						
(structure verticale des tiges de 7 m et plus)						
Intérieur (INF) Supérieur (SUP)						
Monotage (MO)	Un seul étage composé de tiges homogènes en hauteur et en couverture > 25%					
B-étage (BI) et C-étage (CI)	Couverture > 25%			Couverture > 25%		
Multitage (MU)	Plus de 2 étages de tiges de 7 mètres et plus. Se retrouvent dans cette catégorie les peuplements jeunes inégaux (JIN) et vieux inégaux (VIN).					

CODE PERTURBATIONS D'ORIGINE	CODE INTERVENTIONS PARTIELLES
BR Brûls totaux	CA Coupe d'assainissement
CH Chablis total	CA Coupe d'assainissement
DT Dépassement total	CA Coupe d'assainissement
EP Épidémie grave	CA Coupe d'assainissement
VER Végétation grave	CA Coupe d'assainissement

CODE TERRAINS FORESTIERS IMPRODUCTIFS	CODE CLASSES DE PENTE	Taux d'inclinaison
DH Déroulé ou semi-déroulé humide	A	Nulle
DS Déroulé ou semi-déroulé sec	B	0% à 3%
AL Aulnaie	C	4% à 9%
	D	9% à 15%
	E	16% à 20%
	F	21% à 40%
	G	41% et plus
	S	Entouré de 41% et plus

CODE NON FORESTIER	CODE NON FORESTIER
A Terrain agricole	GR Gravier
AE Aire d'emplacement et d'ébranchage de plus	ND Nid, site exonéré
AF Aire agricole localisée dans les secteurs à vocation forestière	LE Ligne de transport d'énergie
AM Mieux forestier perturbé par l'activité humaine (non-bois)	NR Non résineux perturbé par l'activité humaine (bois)
AO Mieux forestier perturbé par l'activité humaine (camp forestier)	NX Inclusion non exploitée à l'intérieur d'un traitement (bois)
	RO Route et autoroute (empierre)

SÉRIE PEUPLIEMENTS ÉCOFORESTIERS 1/20 000

Voies de communication et ponts

- Classe 1, HN - Hors norme
- Classe 2
- Classe 3
- Classe 4-5
- NC : Non classé, ne répond pas aux critères HN, 1 à 4
- NF : Non forestier (Adresse Québec)
- Pont forestier

Hydrographie écoforestière

- Cours d'eau intermittent
- Cours d'eau permanent, canal
- Hydrographie

Obstacles et infrastructures

- Bâtiment, site, réservoir
- Chute, rapide, écueil
- Centre de ski alpin
- Hydrobase
- Mine à ciel ouvert
- Pyloène
- Terrain de camping
- Tour de télécommunication, tour
- Barrière, barrage de castor
- Remonte mécanique
- Ligne de transport d'énergie

Courbe de niveau

- Courbe de niveau maîtresse
- Courbe de niveau intermédiaire
- Esker

Morcellement

- Morcellement foncier

Frontières

- Frontière internationale
- Frontière interprovinciale
- Frontière Québec - Terre-Neuve-et-Labrador (cette frontière n'est pas définie)

Peuplement écoforestier

- Peuplement écoforestier
- Peuplement improductif
- Peuplement non forestier

Matadonnées

- Surface de référence géodésique
- Système de référence géodésique
- Projet cartographique
- Origine des altitudes
- Déclinaison magnétique au centre de la feuille en 2006
- Coordonnées géographiques au centre de la feuille
- Longitude (origine méridien central)
- Latitude (origine Équateur) 0°
- Coordonnées d'origine
- Facteur d'échelle

Sources

Donnée : Assise cartographique (données topographiques)

Informations forestières

Nombre d'inventaires effectués : 56 inventaires

Année des photos pour la production de la carte (Espèces de recensement principales) : 2014

Date de mise à jour principale : Octobre 2023

Surface minimale d'appellation des peuplements : 4 hectares

Réalisation

Production : Ministère des Ressources naturelles et des Forêts

Diffusion : Direction des inventaires forestiers

AVERTISSEMENT

Les limites de morcellement foncier représentées sur cette carte n'ont aucune valeur légale. Ces limites sont NON OFFICIELLES et sont utilisées à titre indicatif.

La couche de chemin est produite par le MRNF à partir du système ROUTARD et contient l'information la plus à jour disponible.

© Gouvernement du Québec