

Carte écoforestière

STRATIFICATION ÉCOFORESTIÈRE



Code	Description	+7m	-7m	Improductif	Non forestier
ES	Essence de Sa de l'APP	X	X	X	X
EN	Général de l'écoulement forestier (NF)	X	X	X	X
CT	Intervention d'origine	X	X	X	X
2007	Année d'intervention d'origine	X	X	X	X
2018	Année d'intervention partielle	X	X	X	X
2018	Année d'intervention partielle	X	X	X	X
2018	Année d'intervention partielle	X	X	X	X

+7m de hauteur	-7m de hauteur	Intervention d'origine	Intervention partielle	Improductif	Non forestier
ES	ES	CT	ES	ES	ES
75% 12m JN	75% 4m 20	CT	ES	ES	ES

TYPES DE COUVERT ET ESSENCES
 Les résineux constituent 75% ou plus de la surface terrière du peuplement.
RÉSINEUX
 Les résineux constituent 55% à 74% de la surface terrière du peuplement.
MIXTE À DOMINANCE RÉSINEUX
 Les résineux constituent de 55% à 74% de la surface terrière du peuplement.
MIXTE À DOMINANCE FEUILLEUSE
 Les résineux constituent de 25% à 54% de la surface terrière du peuplement.
FEUILLEUX
 Les résineux constituent moins de 25% de la surface terrière du peuplement.


CODE RÉSINEUX	CODE FEUILLEUX	CODE FEUILLEUX
EB Épicéa blanche	BO Bouleau gris	FO Féline noir
EN Épicéa rouge	BJ Bouleau jaune	FP Féline rouge
EV Épicéa de Norvège	CB Chêne blanc	FT Feuillus tolérants à l'ombre
MI Mélèze hybride	CC Chêne rouge	FE Feuillus exigeants
MA Mélèze arctique	CG Chêne à gros fruits	FZ Feuillus redessés indistincts
ML Mélèze laricin	CH Chêne rouge	FA Feuillus à grandes feuilles
PC Pin rigide (des cônes)	CI Chêne bicolor	NC Noyer cendré
PI Pin sylvestre	CO Oméga	NO Oméga
PS Pin résineux	CR Oméga d'Amérique	OS Oméga
PR Pin rouge	EA Érable argenté	OU Ostryer de Virginie
PA Pin à croissance rapide	EB Érable noir	PA Peuplier hybride
PE Pin à croissance lente	EP Érable rouge	PE Peuplier naturel
PL Pin à croissance lente	ES Érable blanc (de l'Est)	PF Peuplier d'Amérique
RS Résineux résineux	ES Érable blanc (de l'Est)	PK Peuplier d'Amérique
RE Résineux résineux	ES Érable blanc (de l'Est)	PL Peuplier d'Amérique
RI Résineux résineux	ES Érable blanc (de l'Est)	PT Peuplier à racines rouges
SA Sapin baumier	ES Érable blanc (de l'Est)	TA Tiliaul d'Amérique
SB Sapin baumier	ES Érable blanc (de l'Est)	TA Tiliaul d'Amérique
TO Thuja occidéal	ES Érable blanc (de l'Est)	FN Feuillus non commercialisés

FEUILLEMENTS ÉQUIVENS	CLASSES D'ÂGE					
	0 à 20	21 à 40	(41 à 60)	(61 à 80)	81 à 100	101 à 120
FEUILLEMENTS ÉQUIVENS	Jeune inéquienne (JN)					
FEUILLEMENTS ÉQUIVENS	Vieux inéquienne (VN)					

Étage	Structure verticale des tiges de 7 m et plus	
	Intérieur (IN)	Supérieur (SUP)
Monostage (MO) et 110	Un seul étage composé de tiges homogènes en hauteur et en densité > 25%	
B-stage (BI) et 120	Couverture > 25% et Couverture > 25%	
Multistage (MU)	Plus de 2 étages de tiges de 7 mètres et plus. Se retrouvent dans cette catégorie les peuplements jeunes inéquiers (JN) et vieux inéquiers (VN).	

CODE	DÉNOMINATION	TAUX D'INCLINAISON		
			CH	Dénué ou semi-dénué humide
EU	Dénué ou semi-dénué sec	B	Faible	4% à 9%
AL	Aulnaie	C	Douce	9% à 15%
		D	Moyenne	16% à 20%
		E	Forte	21% à 40%
		F	Extrême	41% et plus
		S	Sommet	Entouré de 41% et plus

CODE	NOM FORESTIER	CODE	NOM FORESTIER
AP	Aire d'emplacement et d'ébranchage de plus d'un hectare	ND	Sol nu, site inondé, site exposé
AF	Terrain agricole localisé dans les secteurs à vocation forestière	LE	Ligne de transport d'énergie
ANT	Mieux forestier perturbé par l'activité humaine (non-bois)	NF	Mieux forestier perturbé par l'activité humaine (bois)
ANT	Mieux forestier perturbé par l'activité humaine (non-bois)	NX	Inclusion non exploitée à l'intérieur d'un traitement (bois)
CFO	Camp forestier	RO	Route et autoroute (empierre)



Voies de communication et ponts	Obstacles et infrastructures	Courbe de niveau	Peuplement écoforestier	Métadonnées	Sources
— Classe 1, HN - Hors norme	■ Bâtiment, site, réservoir	— Courbe de niveau mètre	■ Peuplement écoforestier	Ellipsoïde GRS 80	Donnée
— Classe 2	■ Chute, rapide, écueil	— Courbe de niveau intermédiaire	■ Peuplement improductif	Système de référence géodésique	Assise cartographique (données topographiques)
— Classe 3	■ Centre de ski alpin	— Courbe de niveau intermédiaire	■ Peuplement non forestier	Projection cartographique	Organisme
— Classe 4-5	■ Hydrobase	— Esker		Origine des altitudes	Ministère des Ressources naturelles et de la Faune
— NF - Non classé, ne répond pas aux critères HN 1 à 4	■ Mine à ciel ouvert	— Morcellement		Équidistance des courbes de niveau	Ministère des Ressources naturelles et des Forêts
— Pont forestier	■ Pylône	— Morcellement foncier		Déclinaison magnétique au centre de la feuille en 2006	14° 3' OUEST
	■ Terrain de camping	— Frontières		Coordonnées géographiques au centre de la feuille	48° 7' 29" N 71° 48' 45" O
	■ Tour de télécommunication, tour	— Frontière internationale		Longitude (origine méridien central)	76° 30' ouest
	■ Barrage, barrage de castor	— Frontière interprovinciale		Latitude (origine équateur)	0°
	■ Remonte mécanique	— Frontière Québec - Terre-Neuve-et-Labrador (cette frontière n'est pas définie)		Coordonnées d'origine	X : 304 800 mètres; Y : 0 mètre
	■ Ligne de transport d'énergie			Facteur d'échelle	0,999

SÉRIE PEUPELEMENTS ÉCOFORESTIERS 1/20 000

Informations forestières
 Numéro d'inventaire adossé/actuel : 2104
 Année des photos pour la production de la carte (Échelle de recensement principale) : 2014
 Date de mise à jour principale : Octobre 2023
 Superficie minimale d'appellation des peuplements : 4 hectares

Réalisation
 Ministère des Ressources naturelles et des Forêts
 Direction des inventaires forestiers
 2104, 4e Avenue Ouest, Suite A109
 Québec, QC G1R 5K5

Diffusion
 Direction des inventaires forestiers

AVERTISSEMENT
 Les limites de morcellement foncier représentées sur cette carte n'ont aucune valeur légale. Ces limites sont NON OFFICIELLES et sont utilisées à titre indicatif.

La couche de chemin est produite par le MRNF à partir du système ROUTARD et permet l'information la plus à jour disponible.

© Gouvernement du Québec