Carte écoforestière 32A09NE 48°42'0"-TNO AQUATIQUE DE LA MRC DU DE LA MRC DE DOMAINE-DU-ROY LAC-SAINT-JEAN-EST -48°40'0" 48°40'0"-Lac St-Jean -48°38'0" 48°38'0"--72°12'0" -72°14'0" -72°10'0" -72°8'0" -72°6'0" 412000 m 414000 m 32A09NE (32A09-200-0202) Sources Courbe de niveau Voies de communication et ponts Obstacles et infrastructures Peuplement écoforestier Métadonnées SÉRIE PEUPLEMENTS ÉCOFORESTIERS 1/20 000 Assise cartographique (données topographiques) Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 14/04/2005 Classe 1, HN - Hors norme ■ ○ ○ Bâtiment, silo, réservoir Surface de référence géodésique Ellipsoïde GRS 80 Courbe de niveau maîtresse Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 07/06/2019 Système de référence géodésique NAD 83 (SCRS) Hydrographie surfacique Chute, rapide, écueil Courbe de niveau intermédiaire Mercator transverse modifiée (MTM), zone de 3°, Système de coordonnées planes du Québec (SCOPQ) Peuplement improductif Projection cartographique Informations forestières Classe 3 Centre de ski alpin Numéro d'inventaire écoforestier 4e programme < < Esker ====== Classe 4 Année des photos pour la production de la carte (Superficie de recouvrement principale) Peuplement non forestier CGVD 28 (Niveau moyen des mers) Origine des altitudes NC - Non classé, ne répondent pas aux critères HN, 1 à 4 Hydrobase Morcellement Équidistance des courbes de niveau 10 mètres Date de mise à jour provinciale Juin 2019 NF - Non forestier (Adresse Québec) Mine à ciel ouvert ----- Morcellement foncier Superficie minimale d'appellation des peuplements 4 hectares Déclinaison magnétique au centre 17° 31' OUEST de la feuille en 2006 Pont forestier Frontières Pylône Coordonnées géographiques au centre de la feuille 72°7'29"O 48°41'15"N Réalisation Frontière internationale Hydrographie écoforestière **A** Terrain de camping Production: Ministère des Forêts, Faune, et des Parcs Direction des inventaires forestiers 5700, 4e Avenue Ouest, porte A108 Québec (Québec), G1H 6R1 Longitude d'origine (méridien central) 73° 30' ouest Frontière interprovinciale Tour de télécommunication, tour Latitude d'origine (équateur) Cours d'eau intermittent Frontière Québec – Terre-Neuve-et-Labrador Coordonnées d'origine X : 304 800 mètres; Y : 0 mètre (cette frontière n'est pas définitive) Barrage, barrage de castor Diffusion: Directions des inventaires forestiers Cours d'eau permanent, canal Facteur d'échelle 0.9999 **AVERTISSEMENT** Hydrographie Les limites de morcellement foncier représentées sur cette carte n'offre AUCUNE valeur légale. Ces limites sont NON OFFICIELLES et sont utilisées Ligne de transport d'énergie ©Gouvernement du Québec

0 0.3 0.5 1 1.5 2km

STRATIFICATION ÉCOFORESTIÈRE

Code	Description	+ 7m	- 7m	Improductif	Non forest
F	Type de couvert		X		
SS	Groupement d'essence 3 ^e	X			
SBSB	Groupement d'essence 4 ^e	X			
Α	Indice densité	X	X		
2	Indice hauteur	X	X		
CT	Intervention d'origine	X	X		
78	Année d'intervention d'origine	X	X		
JIN	Classe d'âge	X	X		
CJ	Intervention partielle	X	X		
98	Année d'intervention partielle	X	X		
D	Classe de pente	X	X	X	
DH	Code de terrain 3 ^e	X		X	X
NF	Code de terrain 4 ^e	X		X	X
exemple d'appellati +7m de hauteur	on -7m de hauteur		Impro	ductif	Non forest
SS B 3 JIN EC 98 C	CJ 98 D		A DH		NF
	CJ 98 D				

TYPES DE COUVERT ET ESSENCES SELON LE PROGRAMME D'INVENTAIRE

RÉSINEUX
Peuplement dont plus de 75% de la surface terrière totale est occupée par les essences résineuses.
R

FEUILLUS
Peuplement dont plus de 75% de la surface terrière totale est occupée par les essences feuillues.
F

G Épinette blanche
E Épinette rouge et noire
PR Pin rouge
PG Pin gris
Mélèze laricin
PU Priche de l'est
R Résineux indéteminés
S Sapin Baumier
C Thuya occidental

CODE ESSENCES FEUILLUES 3'
BB Bouleau à papier
BB Bouleau jaune
CH Chêne rouge
Erable rouge
Erable à sucre
FT Feuillu tolérant (1)
FI Feuillu tolérant (2)
FR Résineux indéteminés
FNC Feuillu non commercial
PE Feuillu intolérant
FE Feuillu intolérant
FE Feuillu non commercial
PE Feuillu intolérant
FE Feuillu intolérant
FE Feuillu intolérant
FE Feuillu non commercial


S Sapin Baumier
C Thuya occidental

FNC PE PE Peuillu non commercial Peuplier
Fi Feuillu intolérant

CODE ESSENCES RESINEUSES 4° et 5°

EB Épinette blanche
EP Épinette rouge et noire
BJ Bouleau à papier
PB Pin blanc
CF Caryer à fruits doux
PR Pin rouge
PG Pin gris
CT Cerisier Tardif
ME Mélèze laricin
PU Priche de l'est
PA Feuillus indéterminés
PA Frène d'Amérique
PB Pin de Pin d'Amérique
PG Pin gris
CT Cerisier Tardif
CH Chêne à gros fruits
PD Peuplier à grandes dents
PD Peuplier à grandes dents
PD Priche de l'est
PA Peuplier faux-tremble

Caryer, Chêne, Frêne, Hêtre, Noyer, Ostryer, Tilleuil (applicable 4° et 5°)
 Ex: Peuplier, Bouleau, Érable rouge en association (applicable 4° et 5°)
 Frêne noir, Orme d'Amérique, Orme de Thomas, Ome rouge (applicable 4° et 5°)



 CLASSES D'ÂGE

 PEUPLEMENTS ÉQUIENNES
 10 (0 à 20) (21 à 40) (41 à 60) (61 à 80) (81 à 100) (101 et plus)

 PEUPLEMETS Jeune inéquienne ou irrégulier (origine < 80 ans)</td>
 Jin-jir

 INÉQUIENNES
 Visual projecte ou prégulier (origine < 80 ans)</td>
 Jin-jir

| Sedical inequalities of ineq

INTERVENTIONS PARTIELLES PERTURBATIONS D'ORIGINE Coupe à diamètre limite Coupe à diamètre limite avec Dépérissement total Épidémie grave dégagement des arbres d'avenir Verglas grave Coupe d'assainissement Coupe en damier INTERVENTIONS D'ORIGINE Coupe de jardinage Coupe de jardinage par parquets Coupe de jardinage avec trouées Coupe avec protection de la regénération Coupe de préjardinage Coupe par bandes Coupe avec réserve de semenciers Coupe par bande finale Coupe progressive d'ensemencement (coupe finale) Coupe par trouées Coupe partielle Coupe partielle et épidémie légère Coupe totale Coupe de récupération dans un brûlis Élimination des tiges résiduelles Coupe progressive d'ensemencement Coupe progressive d'ensemencement (mélangés) Coupe progressive d'ensemencement Ensemencement avec mini serres Dégagement mécanique de la rég. Naturelle Plantation de semis cultivés à racines nues Plantation de semis cultivés en récipients DRM Plantation de boutures Régénération d'une aire d'ébranchage Éclaircie commerciale Régénération d'un site occupé par une infrastructure abandonnée Récupération en vertu d'un plan spécial Éclaircie commerciale d'étalement Éclaircie précommerciale Enrichissement Fertilisation d'aménagement Récolte dans les bandes vertes PERTURBATIONS MOYENNES Récolte dans les lisières boisées Récolte des tiges résiduelles et des Regarnis avec boutures Regarnis avec plants utilisés à racines Chablis partiel Regarnis de plants cultivés en récipients Dépérissement partiel du feuillu EL Épidémie légère VEP Verglas partiel

TERRAINS FORESTIERS			CLASSES DE PENTE			
CODE	IMPRODUCTIFS	CODE	DÉSIGNATION	TAUX D'INCLINAISON		
DH DS AL	Dénudé ou semi-dénudé humide Dénudé ou semi-dénudé sec Aulnaie	A B C	Nulle Faible Douce	0% à 3% 4% à 8% 9% à 15%		
		D E F S	Modérée Forte Abrupte Sommet	16% à 30% 31% à 40% 41% et plus Entouré de 41% et plus		

