

Carte écoforestière 32A09SE (32A09-200-0102) 398000 m 400000 m 402000 m 404000 m





Voies de communication et ponts Classe 1, HN - Hors norme Classe 3 NC - Non classé, ne répondent pas aux critères HN, 1 à 4

====== Classe 4 NF - Non forestier (Adresse Québec) Pont forestier

Hydrographie écoforestière Cours d'eau intermittent Cours d'eau permanent, canal Hydrographie

Obstacles et infrastructures ■ ○ ○ Bâtiment, silo, réservoir Chute, rapide, écueil Centre de ski alpin Mine à ciel ouvert Pylône

Tour de télécommunication, tour

A Terrain de camping

Barrage, barrage de castor

Ligne de transport d'énergie

Courbe de niveau Courbe de niveau maîtresse Courbe de niveau intermédiaire < < Esker Morcellement ----- Morcellement foncier

Frontière internationale

Frontière interprovinciale

Frontière Québec – Terre-Neuve-et-Labrador

(cette frontière n'est pas définitive)

Frontières

Peuplement écoforestier Peuplement improductif Peuplement non forestier Métadonnées Surface de référence géodésique Ellipsoïde GRS 80 Système de référence géodésique NAD 83 (SCRS) Mercator transverse modifiée (MTM), zone de 3°, Système de coordonnées planes du Québec (SCOPQ) Projection cartographique Origine des altitudes CGVD 28 (Niveau moyen des mers) Équidistance des courbes de niveau 10 mètres Déclinaison magnétique au centre 17° 27' OUEST de la feuille en 2006 Coordonnées géographiques au centre de la feuille 72°7'29"O 48°33'45"N Longitude d'origine (méridien central) 73° 30' ouest

Latitude d'origine (équateur) Coordonnées d'origine X : 304 800 mètres; Y : 0 mètre Facteur d'échelle 0.9999

0 0.3 0.5 1 1.5 2km

Sources Assise cartographique (données topographiques) Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 14/04/2005 Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 08/06/2021 Hydrographie surfacique Informations forestières

Numéro d'inventaire écoforestier 4e programme Année des photos pour la production de la carte (Superficie de recouvrement principale) Date de mise à jour provinciale Juin 2021 Superficie minimale d'appellation des peuplements 4 hectares

Réalisation Production: Ministère des Forêts, de la Faune, et des Parcs Direction des inventaires forestiers 5700, 4e Avenue Ouest, porte A108 Québec (Québec), G1H 6R1 Diffusion: Directions des inventaires forestiers **AVERTISSEMENT** Les limites de morcellement foncier représentées sur cette carte n'offre AUCUNE valeur légale. Ces limites sont NON OFFICIELLES et sont utilisées La couche de chemins est produite par le MFFP avec la collaboration du MERN via le système ROUTARD et présente l'information la plus à jour disponible.

©Gouvernement du Québec

STRATIFICATION ÉCOFORESTIÈRE

Code	Description	+ 7m	- 7m	Improductif	Non f
F	Type de couvert		X		
SS	Groupement d'essence 3 ^e	X			
SBSB	Groupement d'essence 4 ^e	X			
A	Indice densité	X	X		
2	Indice hauteur	X	X		
CT	Intervention d'origine	X	X		
78	Année d'intervention d'origine	X	X		
JIN	Classe d'âge	X	X		
CJ	Intervention partielle	X	X		
98	Année d'intervention partielle	X	X		
D	Classe de pente	X	X	X	
DH	Code de terrain 3 ^e	X		X	
NF	Code de terrain 4 ^e	X		X	
Exemple d'appellatio	-7m de hauteur		Impro	ductif	Non f
SS B 3 JIN EC 98 C	CJ 98 D		A DH	ı	NF
					

TYPES DE COUVERT ET ESSENCES SELON LE PROGRAMME D'INVENTAIRE RÉSINEUX
Peuplement dont plus de 75% de la surface terrière totale est occupée par les essences résineuses FEUILLUS
Peuplement dont plus de 75% de la surface terrière totale est occupée par les essences feuillues. MÉLANGES
Peuplement dont les essences feuillues et résineuses occupant individuellement plus de 25% et moins de 75% de la surface terrière totale. CODE ESSENCES RÉSINEUSES 3° CODE ESSENCES FEUILLUES 3° Épinette blanche Épinette rouge et noire Pin blanc Pin rouge Pin gris Mélèze laricin Priche de l'est Résineux indéterminés Sapin Baumier Thuya occidental Bouleau à papier Bouleau jaune Chêne rouge Érable rouge Érable à sucre Feuillu tolérant (1) Feuillu intolérant (2) Feuillu humide (3) Feuillu non commercial Peuplier Feuillu intolérant CODE ESSENCES RÉSINEUSES 4° et 5° ESSENCES FEUILLUES 4e et 5 Épinette blanche Épinette rouge et noire Pin blanc Pin rouge Pin gris Mélèze laricin Priche de l'est Résineux indéterminés Sapin Baumier Thuya occidental Bouleau à papier Bouleau jaune Caryer à fruits doux Caryer cordiforme Cerisier Tardif Chêne à gros fruits Chêne bicolore Chêne rouge Érable rouge Érable à sucre Feuillus indéteminés Feuillus non commercial Frêne d'Amérique Hêtre à grandes feuilles Ome d'Amérique Peuplier à grandes dents Peuplier baumier Peuplier faux-tremble Tilleuil d'Amérique



(1) Caryer, Chêne, Frêne, Hêtre, Noyer, Ostryer, Tilleuil (applicable 4° et 5°)
 (2) Ex. Peuplier, Bouleau, Érable rouge en association (applicable 4° et 5°)
 (3) Frêne noir, Orme d'Amérique, Orme de Thomas, Orme rouge (applicable 4° et 5°)

(*): Information provenant d'image satellite

PEUPLEMENTS ÉTAGÉS

CODE	PERTURBATIONS D'ORIGINE		INTERVENTIONS PARTIELLES
СНТ	Chablis total	CON	Conversion de peuplement
DT	Dépérissement total	CDL	Coupe à diamètre limite
ES	Épidémie grave	DLD	Coupe à diamètre limite avec
			dégagement
BR	Brûlis total		des arbres d'avenir
FR	Friche	CAM	Coupe d'amélioration
VER	Verglas grave	CA	Coupe d'assainissement
		CD	Coupe en damier
	INTERVENTIONS D'ORIGINE	CJ	Coupe de jardinage
		CJP	Coupe de jardinage par parquets
CPR	Coupe avec protection de la regénération	CJT	Coupe de jardinage avec trouées
CRS	Coupe avec réserve de semenciers	CEA	Coupe de préjardinage
CBT	Coupe par bande finale	CB	Coupe par bandes
	Coupe progressive d'ensemencement	CTR	Coupe par trouées
CPE	(coupe finale)	CP	Coupe partielle
CT	Coupe totale	CE	Coupe partielle et épidémie légère
CRB	Coupe de récupération dans un brûlis	CPF	Coupe progressive d'ensemencement
ETR	Élimination des tiges résiduelles		(feuillus)
ENS	Ensemencement	CPM	Coupe progressive d'ensemencement
ENM	Ensemencement avec mini serres		(mélangés)
P	Plantation	CPC	Coupe progressive d'ensemencement
PLN	Plantation de semis cultivés à racines nues		(résineux)
PLR	Plantation de semis cultivés en récipients	DRM	Dégagement mécanique de la rég. Naturelle
PLB	Plantation de boutures	DR	
REA	Régénération d'une aire d'ébranchage	EC	Éclaircie commerciale
RIA	Régénération d'un site occupé	ECE	Éclaircie commerciale d'étalement
	par une infrastructure abandonnée	EPC	Éclaircie précommerciale
RPS	Récupération en vertu d'un plan spécial	ENR	Enrichissement
	d'aménagement	FER	Fertilisation
		RBV	Récolte dans les bandes vertes
			résiduelles
	PERTURBATIONS MOYENNES	ECL	Récolte dans les lisières boisées
		CRR	Récolte des tiges résiduelles et des rebuts
BRP	Brûlis partiel	RRB	Regarnis avec boutures
CHP	Chablis partiel	RRN	Regarnis avec plants utilisés à racines nues
DP	Dépérissement partiel du feuillu	RRR	Regarnis de plants cultivés en récipien
EL	Épidémie légère		- James - Promise and American
VEP	Verglas partiel		

TERRAINS FORESTIERS IMPRODUCTIFS		CLASSES DE PENTE			
CODE		CODE	DÉSIGNATION	TAUX D'INCLINAISON	
DH	Dénudé ou semi-dénudé humide	А	Nulle	0% à 3%	
S	Dénudé ou semi-dénudé sec	В	Faible	4% à 8%	
٨L	Aulnaie	С	Douce	9% à 15%	
		D	Modérée	16% à 30%	
		E	Forte	31% à 40%	
		F	Excessive	41% et plus	
		s	Sommet	Entouré de 41% et plus	

DE	NON FORESTIER	CODE	NON FORESTIER
	Terrain agricole	GR	Gravière
P	Aire d'empilement et d'ébranchage de plus	INO	Site inondé, site exondé
	d'un an	LTE	Ligne de transport d'énergie
	Terrain agricole localisé dans les secteurs à vocation forestière	NF	Milieu faiblement perturbé par l'activité humaine (boisé)
١T	Milieu fortement perturbé par l'activité humaine (non-boisé)	NX	Inclusion non exploitable à l'intérieur d'un traitement sylvicole
O	Camp forestier	RO	Route et autoroute (emprise)

