




32B05SO
(32B05-200-0101)

Carte écoforestière



32B05SO

(32B05-200-0101)



© Gouvernement du Québec

0 0.3 0.5 1 1.5 2km

STRATIFICATION ÉCOFORESTIÈRE

Paramètres utilisés pour la cartographie		+7m		-7m		Improductif		Non forestier	
Code	Description								
JN	Type de couvert	X		X					
SE10	Grouement d'essence 1 ^a	X		X					
SE11	Grouement d'essence 2 ^a	X		X					
2	Indice hauteur	X		X					
78	Année d'intervention d'origine	X		X					
JN1	Classe d'âge	X		X					
CC1	Partie partielle	X		X					
98	Année d'intervention partielle	X		X					
ED	Code de terrains	X		X		X		X	
DH	Code de terrains 3 ^b	X		X		X		X	

Exemple d'appellation		+7m de hauteur		-7m de hauteur		Improductif		Non forestier	
JN EC 88 C	CJ 98 D								
GD5 AD 50 D	F A5 CT 78 10 D								

TYPES DE COUVERT ET ESSENCES SELON LE PROGRAMME D'INVENTAIRE

RESINEUX Peuplement dont plus de 75% de la surface terrière totale est occupée par les essences résineuses.

R FEUILLE Peuplement dont plus de 75% de la surface terrière totale est occupée par les essences feuillues.

MÉLANGES Peuplement dont les essences feuillues et résineuses occupant individuellement plus de 20% et moins de 75% de la surface terrière totale.

CODE	ESSENCE RÉSINEUSES 3 ^a	CODE	ESSENCE FEUILLEES 3 ^a
E	Épicéa rouge et noir	BR	Bouleau jaune
PR	Pin blanc	CF	Érable rouge
PO	Pin noir	FT	Fœule brûlé (1)
MED	Mélèze lancin	TR	Fœule brûlé (2)
DU	Douglas	FR	Fœule humide (1)
RE	Résineux indéterminé	CR	Fœule humide (2)
C	Houx occidental	TA	Houx oriental

CODE	ESSENCE RÉSINEUSES 4 ^a et 5 ^a	CODE	ESSENCE FEUILLEES 4 ^a et 5 ^a	CODE	ESSENCE FEUILLEES 4 ^a et 5 ^a
BR	Bouleau à papier	BP	Feuille indéterminé	FX	Feuille d'érable
PR	Pin blanc	CF	Frêne d'Amérique	FA	Frêne d'Asie
PO	Pin noir	FT	Frêne des bois	FE	Frêne d'Europe
CT	Centreville	TR	Orme d'Amérique	OR	Orme d'Asie
RE	Résineux indéterminé	CR	Orme de Virginie	CR	Orme de Thomas
DU	Douglas	TA	Orme rouge	ES	Orme à soie

⁽¹⁾ Carpe, Chêne, Frêne, Hêtre, Noisetier, Chêne à feuilles caduques et à feuilles persistantes.⁽²⁾ Chêne noir, Orme d'Amérique, Orme de Thomas, Orme rouge (appelé 4^a) et 5^a.

INDICES DENSITÉ-HAUTEUR									
HAUTEUR MÉDIANE DES TOSSES DOMINANTES ET COORDONNATES									
	22 m	17m à 22m	12m à 17m	10m à 12m	4m à 10m	2m à 4m	1m à 2m	0,5m à 1m	0,2m à 0,5m
Classes de hauteur	1	2	3	4	5	6	7		
Classe 1	A1	A2	A3	A4	A5	SD	SD		
Classe 2	81% à 99%								
Classe 3	41% à 65%								
Classe 4	25% à 40%								
Classe 5	0 à 25%								
Densité recouvrement inférieure	I								

^(*) Information provenant d'image satellite

CLASSES D'ÂGE									
PEUPLEMENTS ÉCOFORESTIERS									
PEUPLEMENTS IRREGULIERS OU IRREGULIERS									
PEUPLEMENTS ÉTAGES									
Vie/Vieillissement									
10	30	50	70	80	90	100	120	140	160
20	40	60	80	90	100	120	140	160	180
30	50	70	80	90	100	120	140	160	180
40	60	80	90	100	120	140	160	180	200
50	70	90	100	120	140	160	180	200	220
60	80	100	120	140	160	180	200	220	240
70	90	110	130	150	170	190	210	230	250
80	100	120	140	160	180	200	220	240	260
90	110	130	150	170	190	210	230	250	270
100	120	140	160	180	200	220	240	260	280

PERTURBATIONS D'ORIGINE										INTERVENTIONS PARTIELLES	

<tbl_r cells="12" ix="5" maxcspan="1" maxrspan="1" used