## Carte écoforestière 32D04SE (32D04-200-0102) 286000 m 2880<sup>0</sup>00 m 290000 m 292000 m 294000 m 296000 m 298000 m 300000 m 302000 m 304000 m -79°44'0" -79°42'0" -79°40'0" -79°36'0" 48°6'0"-48°2'0"-48°0'0"— -79°42'0" -79°38'0" -79°36'0" -79°34'0" -79°32'0" 294000 m 296000 m 302000 m 32D04SE (32D04-200-0102) Sources Courbe de niveau Voies de communication et ponts Obstacles et infrastructures Peuplement écoforestier Métadonnées SÉRIE PEUPLEMENTS ÉCOFORESTIERS 1/20 000 Assise cartographique (données topographiques) Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 14/04/2005 Classe 1, HN - Hors norme ■ ○ ○ Bâtiment, silo, réservoir Surface de référence géodésique Ellipsoïde GRS 80 Courbe de niveau maîtresse Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 07/06/2019 Système de référence géodésique NAD 83 (SCRS) Hydrographie surfacique Chute, rapide, écueil Courbe de niveau intermédiaire Mercator transverse modifiée (MTM), zone de 3°, Système de coordonnées planes du Québec (SCOPQ) Peuplement improductif Projection cartographique Informations forestières Classe 3 苗 Centre de ski alpin Numéro d'inventaire écoforestier 4e programme < < Esker ====== Classe 4 Année des photos pour la production de la carte (Superficie de recouvrement principale) Peuplement non forestier Origine des altitudes CGVD 28 (Niveau moyen des mers) NC - Non classé. ne répondent pas aux critères HN, 1 à 4 Hydrobase Morcellement Équidistance des courbes de niveau 10 mètres Date de mise à jour provinciale Juin 2019 NF - Non forestier (Adresse Québec) Mine à ciel ouvert ----- Morcellement foncier Déclinaison magnétique au centre 12° 05' OUEST de la feuille en 2006 Superficie minimale d'appellation des peuplements 4 hectares Pont forestier Frontières Pylône Coordonnées géographiques au centre de la feuille 79°37'31"O 48°3'45"N Réalisation Frontière internationale Hydrographie écoforestière ♠ Terrain de camping Production : Ministère des Forêts, Faune, et des Parcs Longitude d'origine (méridien central) 79° 30' ouest Direction des inventaires forestiers 5700, 4e Avenue Ouest, porte A108 Québec (Québec), G1H 6R1 Frontière interprovinciale (🌓 📍 Tour de télécommunication, tour Latitude d'origine (équateur)

Frontière Québec – Terre-Neuve-et-Labrador

Barrage, barrage de castor

Ligne de transport d'énergie

(cette frontière n'est pas définitive)

Cours d'eau intermittent

Hydrographie

Cours d'eau permanent, canal

STRATIFICATION ÉCOFORESTIÈRE

Code	Description	+ 7m	- 7m	Improductif	Non fores
F	Type de couvert		X		
SS	Groupement d'essence 3 <sup>e</sup>	X			
SBSB	Groupement d'essence 4 <sup>e</sup>	X			
A	Indice densité	X	X		
2	Indice hauteur	X	X		
CT	Intervention d'origine	X	X		
78	Année d'intervention d'origine	X	X		
JIN	Classe d'âge	X	X		
CJ	Intervention partielle	X	X		
98	Année d'intervention partielle	X	X		
D	Classe de pente	X	X	X	
DH		X		X	X
NF	Code de terrain 4 <sup>e</sup>	X		X	X
D DH	Année d'intervention partielle Classe de pente Code de terrain 3 <sup>e</sup> Code de terrain 4 <sup>e</sup>	X	X	X	
+7m de hauteur	-7m de hauteur	Improductif		ductif	Non for
SS B 3 JIN EC 98 C	CJ 98 D	A DH		ı	NF
	CJ 98 D		A DH	ı	

TYPES DE COUVERT ET ESSENCES SELON LE PROGRAMME D'INVENTAIRE RÉSINEUX
Peuplement dont plus de 75% de la surface terrière totale est occupée par les essences résineuses. FEUILLUS Peuplement dont plus de 75% de la surface terrière totale est occupée par les essences feuillues. MÉLANGES
Peuplement dont les essences feuillues et résineuses occupant individuellement plus de 25% et moins de 75% de la surface terrière totale. CODE ESSENCES RÉSINEUSES 3° CODE ESSENCES FEUILLUES 3° Épinette blanche Épinette rouge et noire Pin blanc Pin rouge Pin gris Mélèze laricin Priche de l'est Résineux indéterminés Sapin Baumier Thuya occidental Bouleau à papier Bouleau jaune Chêne rouge Érable rouge Érable à sucre Feuillu tolérant (1) Feuillu intolérant (2) Feuillu humide (3) Feuillu non commercial Peuplier Feuillu intolérant CODE ESSENCES RÉSINEUSES 4º et 5º CODE ESSENCES FEUILLUES 4° et 5° Bouleau à papier Bouleau jaune Caryer à fruits doux Caryer cordiforme Cerisier Tardif Chêne à gros fruits Chêne bicolore Chêne rouge Érable de sucre Feuillus indéteminés Feuillus non commercial Frêne d'Amérique Hêtre à grandes feuilles Ome d'Amérique Peuplier à grandes dents Peuplier baumier Peuplier faux-tremble Tilleuil d'Amérique Epinette blanche
Pin blanc
Pin rouge
Pin gris
E Mélèze laricin
Priche de l'est
Résineux indéterminés
Sapin Baumier
Thuya occidental

INDICES DENSITÉ-HAUTEUR

Densité recouvrement inférieure

(1) Caryer, Chêne, Frêne, Hêtre, Noyer, Ostryer, Tilleuil (applicable 4° et 5°)
 (2) Ex. Peuplier, Bouleau, Érable rouge en association (applicable 4° et 5°)
 (3) Frêne noir, Orme d'Amérique, Orme de Thomas, Orme rouge (applicable 4° et 5°)

(\*): Information provenant d'image satellite

CLASSES D'ÂGE INÉQUIENNES Vieux inquienne ou irrégulier (origine > 80 ans) Vin-Vir PEUPLEMENTS ÉTAGÉS

INTERVENTIONS PARTIELLES PERTURBATIONS D'ORIGINE Coupe à diamètre limite Coupe à diamètre limite avec Épidémie grave dégagement des arbres d'avenir Verglas grave Coupe d'assainissement Coupe en damier INTERVENTIONS D'ORIGINE Coupe de jardinage Coupe de jardinage par parquets Coupe de jardinage avec trouées Coupe avec protection de la regénération Coupe de préjardinage Coupe par bandes Coupe avec réserve de semenciers Coupe par bande finale Coupe progressive d'ensemencement Coupe par trouées (coupe finale) Coupe partielle Coupe partielle et épidémie légère Coupe de récupération dans un brûlis Coupe progressive d'ensemencement Élimination des tiges résiduelles Coupe progressive d'ensemencement (mélangés) Coupe progressive d'ensemencement Ensemencement avec mini serres Plantation de semis cultivés à racines nues Dégagement mécanique de la rég. Plantation de semis cultivés en récipients DRM Plantation de boutures Régénération d'une aire d'ébranchage Régénération d'un site occupé par une infrastructure abandonnée Éclaircie commerciale d'étalement Éclaircie précommerciale Récupération en vertu d'un plan spécial d'aménagement Récolte dans les bandes vertes PERTURBATIONS MOYENNES Récolte dans les lisières boisées Récolte des tiges résiduelles et des Regarnis avec boutures Chablis partiel Regarnis avec plants utilisés à racines Regarnis de plants cultivés en récipients VEP Verglas partiel

TERRAINS FORESTIERS CLASSES DE PENTE IMPRODUCTIFS CODE DÉSIGNATION TAUX D'INCLINAISON Dénudé ou semi-dénudé humide Dénudé ou semi-dénudé sec Aulnaie 9% à 15% 16% à 30% 31% à 40% 41% et plus Douce Modérée Forte Abrupte Sommet Entouré de 41% et plus

X : 304 800 mètres; Y : 0 mètre

0.9999

Diffusion: Directions des inventaires forestiers

Les limites de morcellement foncier représentées sur cette carte n'offre AUCUNE valeur légale. Ces limites sont NON OFFICIELLES et sont utilisées

**AVERTISSEMENT** 

©Gouvernement du Québec

Coordonnées d'origine

Facteur d'échelle