

STRATIFICATION ÉCOFORESTIÈRE

Code	Description	+ 7m	- 7m	Improductif	Non forestie
F	Type de couvert		Х		
SS	Groupement d'essence 3 ^e	Х			
SBSB	Groupement d'essence 4e	X			
Α	Indice densité	X	X		
2	Indice hauteur	X	Х		
CT	Intervention d'origine	X	Χ		
78	Année d'intervention d'origine	X	X		
JIN	Classe d'âge	X	X		
CJ	Intervention partielle	X	X		
98	Année d'intervention partielle	X	X		
D	Classe de pente	X	X	X	
DH	Code de terrain 3 ^e	X		X	Х
NF	Code de terrain 4 ^e	X		Х	X
Exemple d'appellat +7m de hauteur	-7m de hauteur		Improc	luctif	Non forestie
			A DH		Non forestie


TYPES DE COUVERT ET ESSENCES SELON LE PROGRAMME D'INVENTAIRE Peuplement dont plus de 75% de la surface terrière totale est occupée par les essences résineuses. FEUILLUS Peuplement dont plus de 75% de la surface terrière totale est occupée par les essences feuillues. MÉLANGES

Peuplement dont les essences feuillues et résineuses occupant individuellement plus de 25% et moins de 75% de la surface terrière totale. DDE ESSENCES FEUILLUES 3° CODE ESSENCES RÉSINEUSES 3° Épinette blanche Épinette rouge et noire Pin blanc Pin rouge Pin gris Mélèze laricin Priche de l'est Résineux indéterminés Sapin Baumier Thuya occidental Bouleau à papier
Bouleau jaune
Chêne rouge
Érable rouge
Érable à sucre
Feuillu tolérant (1)
Feuillu intolérant (2)
Feuillu humide (3)
Feuillu non commercial
Peuplier
Feuillu intolérant


Bouleau à papier
Bouleau jaune
Caryer à fruits doux
Caryer cordiforme
Cerisier Tardif
Chêne à gros fruits
Chêne bicolore
Chêne rouge
Érable à pure

Feuillus indéterminés
Feuillus non commercial
Frêne d'Amérique
Hêtre à grandes feuilles
Orme d'Amérique
Peuplier à grandes dents
Peuplier baumier
Peuplier faux-tremble
Tilleuil d'Amérique

Épinette blanche
Épinette rouge et noire
Pin blanc
Pin rouge
Pin gris
Mélèze laricin
Priche de l'est
Résineux indéterminés
Sapin Baumier
Thuya occidental Caryer, Chêne, Frêne, Hêtre, Noyer, Ostryer, Tilleuil (applicable 4°)
 Ex: Peuplier, Bouleau, Érable rouge en association (applicable 4°) (3) Frêne noir, Orme d'Amérique, Orme de Thomas, Orme rouge (applicable 4°)



			С	LASSE	S D'Â	GE						
PEUPLEMENTS		0		10	_	0		0		30		90
ÉQUIENNES		20)		à 40)	· · ·	à 60)		à 80)	-	100)	(101	et plus
PEUPLEMETS INÉQUIENNES	Jeune	inequie	nne ou i	rregulier	· (origine	e < 80 ar	18)	JI	n-jir			
OU IRRÉGULIER	Vieux inquienne ou irrégulier (origine > 80 ans) Vin-Vir											
	10- 30	30- 10	30- 30	-	50- 50	-	70- 70	-	90- 90	-	120- 120	-
PEUPLEMENTS ÉTAGÉS	10- 50	50- 10	30- 50	50- 30	50- 70	70- 50	70- 90	90- 70	90- 120	120- 90	-	-
PEUPLEMENTS ETAGES	10- 70	70- 10	30- 70	70- 30	50- 90	90- 50	70- 120	120- 70	-	-	-	-
	10- 80	90- 10	30- 80	80- 30	50- 120	120- 50	-	-	-	-	-	-
	10- 120	120- 10	30- 120	120- 30	-	-	-	-	-	-	-	-



TERRAINS FORESTIERS IMPRODUCTIFS		CLASSES DE PENTE				
CODE	IMPRODUCTII 3	CODE	DÉSIGNATION	TAUX D'INCLINAISON		
DH	Dénudé ou semi-dénudé humide					
DS	Dénudé ou semi-dénudé sec	A	Nulle	0% à 3%		
AL	AL Aulnaie	В	Faible	4% à 8%		
		С	Douce	9% à 15%		
		D	Modérée	16% à 30%		
		E	Forte	31% à 40%		
		F	Abrupte	41% et plus		
		S	Sommet	Entouré de 41% et plus		



© Gouvernement du Québec