
















Carte écoforestière

32F05SE
(32F05-200-0102)



32F05SE
(32F05-200-0102)



STRATIFICATION ÉCOFORSTIÈRE

Paramètres utilisés pour la cartographie		T +7m		T-7m		Improductif		Non forestier	
Code	Description								
SS	Type de couvert	X		X					
SEIS	Groupe/essence 3 ^a	X		X					
1	Indice hauteur	X							
75	Année d'intervention d'origine	X		X					
JN	Classe d'âge	X		X					
CC	Interventions partielles	X		X					
98	Interventions totales	X		X					
DH	Code de terrains 3 ^b	X		X					
	Code de terrains 4 ^c	X		X					

Exemple d'appellation		T+7m de hauteur		T-7m de hauteur		Improductif		Non forestier	
SS	JN EC 88 C	CJ 98 D							
SS	JN AD 50 E	F A S	C T 78 10 F						

TYPES DE COUVERT ET ESSENCE SELON LE PROGRAMME D'INVENTAIRE									
RESINEUX									
Présumé que plus de 75% de la surface terrière totale est occupée par les essences résineuses.									
FEUILLEUX									
Présumé que plus de 75% de la surface terrière totale est occupée par les essences feuillues.									
MÉLANGES									
Présumé que les essences feuillues et résineuses occupent individuellement plus de 20% et moins de 75% de la surface terrière totale.									

CODE ESSENCE RESINEUSES 3 ^a		CODE ESSENCE FEUILLEUX 3 ^a		CODE ESSENCE FEUILLEUX 4 ^a & 5 ^b		CODE ESSENCE FEUILLEUX 4 ^a & 6 ^b		CODE ESSENCE FEUILLEUX 4 ^a & 7 ^b	
E	Erable à sucre	BP	Bouleau à papier	BP	Bois noir	CF	Frêne à écorce	CF	Frêne à écorce
R	Erable rouge et noire	BR	Bouleau jaune	CR	Frêne blanc	CF	Frêne à écorce	CR	Frêne à écorce
P	Pin blanc	PI	Pin noir	PR	Frêne gris	CF	Frêne gris	PR	Frêne gris
M	Merisier luisant	MI	Merisier blanc	MF	Frêne triste (1)	CF	Frêne triste (2)	MF	Frêne triste (2)
D	Merisier sauvage	MD	Merisier sauvage	MD	Frêne humide (1)	CF	Frêne humide (2)	MD	Frêne humide (2)
R	Résineux indéterminé	RR	Résineux indéterminé	RR	Frêne fauve-brillant	CF	Frêne fauve-brillant	RR	Frêne fauve-brillant
S	Chêne occidental	CS	Chêne rouge	CR	Frêne épineux	CF	Frêne épineux	CS	Frêne épineux

(1) Cerisier, Chêne, Frêne, Hêtre, Noisetier, Olivier, Tilleul (appelé à 4^a)
(2) Frêne noir, Orme d'Amérique, Orme de Thomas, Orme rouge (appelé à 4^a)

INDICES DENSITÉ-HAUTEUR									
HAUTEUR MOYENNE DES TERRS DOMINANTES ET COORDONNATES									