


Carte écoforestière

STRATIFICATION ÉCOFORESTIÈRE



Paramètres utilisés pour la cartographie

Code	Description	+7m	-7m	Improductif	Non forestier
EM	Essence de Saie de l'APFT	X	X	X	
CT	Coupe d'origine	X	X	X	
2007	Année d'intervention d'origine	X	X	X	
EM	Essence de Saie	X	X	X	
EM	Essence de Saie	X	X	X	
EM	Essence de Saie	X	X	X	
EM	Essence de Saie	X	X	X	

La densité est estimée par drone, soit avec des valeurs $\pm 5\%$ à l'exception de la valeur 25% (25 ± 25%)

Exemple d'appellation

+7m de hauteur	-7m de hauteur	Intervention d'origine	Intervention partielle	Improductif	Non forestier
EM 12m JHLU	EM 12m JHLU	CT 2007	EM 2018	DM	NF

TYPES DE COUVERT ET ESSENCES

RÉSINEUX
Les résineux constituent 75% ou plus de la surface terrière du peuplement.

MIXTE À DOMINANCE RÉSINEUSE
Les résineux constituent de 55% à 74% de la surface terrière du peuplement.

MIXTE SANS DOMINANCE
Les résineux constituent de 45% à 54% de la surface terrière du peuplement.

MIXTE À DOMINANCE FEUILLEUSE
Les résineux constituent de 25% à 44% de la surface terrière du peuplement.

FEUILLEUX
Les résineux constituent moins de 25% de la surface terrière du peuplement.

CODE RÉSINEUSES	CODE FEUILLEUSES	CODE FEUILLEUSES
ER Épénette blanche	BO Boulaie gris	FO Fagine noir
EN Épénette noire	BJ Boulaie jeune	FR Fagine rouge
EU Épénette rouge	BB Boulaie à paquer (blanc)	FE Feuilles indistinctes
EV Épénette de Norvège	CB Chêne blanc	FZ Feuilles latérales à l'ombre
EM Mélèze européen	CC Chêne commun	FX Feuilles entières
EL Mélèze hybride	CG Chêne à gros fruits	FZ Feuilles rebossés intermédiaires
MC Mélèze canadien	CH Chêne à gros fruits	FC Feuilles à grandes feuilles
ML Mélèze laricin	CI Chêne isolaire	NC Noyer cendré
PC Pin rigide (des côtes)	CA Cayer à fruit doux	NB Noyer noir
PI Pin sylvestre	CR Chêne rouge	OA Ome d'Amérique
PN Pin naturel	CV Cayer à fruit doux	OV Ome de Virginie
PR Pin rouge	EA Étable noir	PA Peuplier hybride
PS Pin sylvestre	EB Étable rouge	PE Peuplier naturel
RS Résineux mélangés	ES Étable blanc (de l'Est)	PH Peuplier blanc
RA Résineux mélangés	EA Étable à sucre	PT Peuplier de l'Atlantique
SB Sapin baumier	ES Étable blanc (de l'Est)	PL Peuplier à grande feuille
TO Thuja occid. / Oriental	ES Étable blanc (de l'Est)	TA Tilia d'Amérique


PEUPLIEMENTS ÉCOLOGIQUES	0	30	60	90	120	150
(0 à 20)	(21 à 40)	(41 à 60)	(61 à 80)	(81 à 100)	(101 à 120)	(121 et plus)
Jeune inégale (JI)			Vieux inégale (VI)			

Étage structure verticale des tiges de 7m et plus

Étage	Intérieur (INF)	Supérieur (SUP)
Monocage (MO)	Un seul étage composé de tiges homogènes en hauteur et en couverture > 25%	
B-étage (BI)	Couverture > 25% et Couverture > 25%	
Multicage (MU)	Plus de 2 étages de tiges de 7 mètres et plus. Se retrouvent dans cette catégorie les peuplements jeunes irréguliers (JRI) et vieux irréguliers (VRI).	

CODE PERTURBATIONS D'ORIGINE	CODE INTERVENTIONS PARTIELLES
BR Brûls totaux	CA Coupe d'aménagement
CB Brûls partiels	CC Coupe à diamètre limite
CT Dépeçage total	CEA Coupe progressive irrégulière
EP Epidémie grave	CJ Coupe de jarriage
VER Végétation	CP Coupe progressive irrégulière

CODE TERRAINS FORESTIERS IMPRODUCTIFS	CODE CLASSES DE PENTE
DH Dénué ou semi-dénué humide	A Nulle
DS Dénué ou semi-dénué sec	B Faible
AL Aulnaie	C Douce
	D Modérée
	E Forte
	F Excessive
	S Sommet



Voies de communication et ponts

- Classe 1, HN - Hors norme
- Classe 2
- Classe 3
- Classe 4-5
- NC : Non classé, ne répond pas aux critères HN, 1 à 4
- NF : Non forestier (Adresse Québec)
- Pont forestier

Hydrographie écoforestière

- Cours d'eau intermittent
- Cours d'eau permanent, canal
- Hydrographie

Obstacles et infrastructures

- Bâtiment, silo, réservoir
- Chute, rapide, écueil
- Centre de ski alpin
- Hydrobase
- Mine à ciel ouvert
- Pyloène
- Terrain de camping
- Tour de télécommunication, tour
- Barrière, barrage de castor
- Remonte mécanique
- Ligne de transport d'énergie

Corbe de niveau

- Courbe de niveau maillage
- Courbe de niveau intermédiaire
- Esker

Morcellement

- Morcellement foncier

Frontières

- Frontière internationale
- Frontière interprovinciale
- Frontière Québec - Terre-Neuve-et-Labrador (cette frontière n'est pas définitive)

Peuplement écoforestier

- Peuplement écoforestier
- Peuplement improductif
- Peuplement non forestier

Métadonnées

- Surface de référence géodésique
- Système de référence géodésique
- Projection cartographique
- Origine des altitudes
- Équidistance des courbes de niveau
- Déclinaison magnétique au centre de la feuille en 2006
- Coordonnées géographiques au centre de la feuille
- Longitude (origine méridien central)
- Latitude (origine Équateur) 0°
- Coordonnées d'origine
- Facteur d'échelle

Sources

- Donnée
- Organisme
- Date

Informations forestières

- Année de la production de la carte
- Date de mise à jour provinciale
- Superficie minimale d'appellation des peuplements

Réalisation

- Ministère des Ressources naturelles et des Forêts
- Ministère des Ressources naturelles et des Forêts
- Ministère des Ressources naturelles et des Forêts

Diffusion : Direction des inventaires forestiers

NON FORESTIER

CODE	DÉSIGNATION	TAUX D'INCLINAISON
A	Gravée	0% à 3%
AE	Terrain agricole	4% à 9%
AF	Area d'implémentation et d'ébranchage de plus d'un an	9% à 15%
AM	Terrain agricole localisé dans les secteurs à vocation forestière	16% à 20%
AN	Mieux fortement perturbé par l'activité humaine (bosquet)	31% à 40%
AO	Camp forestier	41% et plus

32G16NE
(32G16-200-0202)

AVERTISSEMENT

Les limites de morcellement foncier représentées sur cette carte n'offrent aucune valeur légale. Ces limites sont NON OFFICIELLES et sont utilisées à titre indicatif.

La couche de chemin est produite par le MRNF à partir du système ROUTARD et présente l'information la plus à jour disponible.

© Gouvernement du Québec