


## Carte écoforestière



STRATIFICATION ÉCOFORESTIÈRE						
Paramètres utilisés pour la cartographie						
Code	Description	+ 7m	- 7m	Inproductif	Non forestier	
SS	Type de couvert	X	X			
SEIS	Grouement d'essence 3 <sup>a</sup>	X	X			
SE2	Grouement d'essence 2 <sup>a</sup>	X	X			
2	Indice hauteur	X	X			
78	Année d'intervention d'origine	X	X			
JN	Classe d'âge	X	X			
CC	Classe partielle	X	X			
98	Année d'intervention partielle	X	X			
EC	Écosystème	X	X	X		
DH	Code de terrain 3 <sup>b</sup>	X	X	X		
	Code de terrains 4 <sup>c</sup>	X	X	X		
Exemple d'appellation						
SS	JN EC 98 C	+7m de hauteur	-7m de hauteur	Inproductif	Non forestier	
SEIS	CJ 98 D			A DH		
SE2	F A S CT 78 10 D			NP		
TYPES DE COUVERT ET ESSENCES SELON LE PROGRAMME D'INVENTAIRE						
RESINEUX						
Périmètre : Peuplement dont plus de 75% de la surface terrière totale est occupée par les essences résineuses						
FEUILLEUX						
Périmètre : Peuplement dont plus de 75% de la surface terrière totale est occupée par les essences feuillues						
MÉLANGES						
Périmètre : Peuplement dont les essences feuillues et résineuses occupent individuellement plus de 20% et moins de 75% de la surface terrière totale						
CODE ESSENCE RÉSINEUSES 3 <sup>a</sup>		CODE ESSENCE FEUILLEUSES 3 <sup>a</sup>		CODE ESSENCE FEUILLEUSES 4 <sup>a</sup> et 5 <sup>a</sup>		
E	Épinette blanche	BR	Bouleau à papier	BP	Boiselle à papier	
E	Épinette rouge et noire	BU	Bouleau jaune	EF	Frêne blanc	
P	Pruche	CO	Erable rouge	FA	Frêne d'Amérique	
P	Pin blanc	CR	Erable noir	FT	Frêne triste (1)	
M	Meilleure larche	CT	Erable noir	GR	Frêne triste (2)	
R	Résineux indigénés	CR	Erable blanc	HF	Hêtre blanc (1)	
S	Houx occidental	CS	Erable blanc	PT	Hêtre blanc (2)	
					TA	Hêtre occidental
CODE ESSENCE RÉSINEUSES 4 <sup>a</sup> et 5 <sup>a</sup>		CODE ESSENCE FEUILLEUSES 4 <sup>a</sup> et 5 <sup>a</sup>		CODE ESSENCE FEUILLEUSES 4 <sup>a</sup> et 5 <sup>a</sup>		
EB	Épinette blanche	BP	Boiselle à papier	FX	Feuille indomestique	
EP	Épinette rouge	EF	Frêne blanc	FA	Frêne d'Amérique	
PR	Pruche	FC	Carpe à fruits doux	FT	Frêne d'Amérique	
PR	Pin blanc	PA	Chêne blanc	GR	Frêne triste (1)	
ME	Meilleure larche	CT	Chêne blanc	GD	Frêne triste (2)	
ME	Résineux indigénés	CR	Chêne rouge	SD	Hêtre blanc (1)	
RE	Houx occidental	CS	Chêne rouge	SD	Hêtre blanc (2)	
					TO	Hêtre occidental
(1) Chêne, Frêne, Hêtre, Noisetier, Olivier. Tissu sapicole d'origine 4 <sup>a</sup> et 5 <sup>a</sup> (ex : Chêne rouge, Frêne noir, Olivier, Noisetier, Olivier)						
(2) Chêne noir, Orme d'Amérique, Orme noir (appelé 4 <sup>a</sup> et 5 <sup>a</sup> )						
INDICES DENSITÉ-HAUTEUR						
HAUTEUR MÉDIANE DES TIGES DOMINANTES ET COORDONNATES						
22 m	17m à 22m	12m à 17m	9m à 12m	6m à 9m	2m et +	
4	5	6	7	8	9	
Classes de hauteur						
A	A1	A2	A3	A4	AS	
81% à 95%	C1	C2	C3	C4	SD	
41% à 65%	C5	C6	C7	C8	SD	
25% à 40%	G1	G2	G3	G4	SD	
	H	I	J	K	L	
Densité recouvrement inférieure						
(*) Information provenant d'image satellite						
CLASSES D'ÂGE						
PEUPLEMENTS ÉCOFORESTIERS						
10	20	30	40	50	70	
20	30	40	50	60	80	
jeune inéquale ou irrégulier (origine > 80 ans)	JH	Vie/Vir				
Vieux inéquale ou irrégulier (origine > 80 ans)						
PEUPLEMENTS ÉTAGES						
10	20	30	40	50	70	
20	30	40	50	60	80	
50	60	70	80	90	120	
100	120	130	150	170	200	
PEUPLEMENTS ÉCOFORESTIERS						
CODE	PERTURBATIONS D'ORIGINE		INTERVENTIONS PARTIELLES			
CHT	Châtaie total		Conversion de peuplement			
DT	Dépassement total		Coupé à diamètre limite			
EL	Dépassement partiel		Coupé à diamètre limite avec dégagement			
BR	Bois total		Coupé à dégagement			
FR	Frêche		Coupé d'exploitation			
VER	Hévéa		Coupé en damier			
INTERVENTIONS D'ORIGINE						
CPR	Coupé avec protection de la régénération		Coupé de parcs			
CRS	Coupé avec réserve de semences		Coupé de prédépâture			
CPE	Coupé progressif d'élimination		Coupé de préplantation			
CPE	Coupé total		Coupé de prélevement			
CTR	Coupé progressif d'élimination		Coupé de trouée			
ETR	Coupé total		Coupé partielle et épandage léger			
ETR	Ensemencement avec semis		Coupé de prélevement dans le bûlage			
ETR	Ensemencement avec minis semeurs		Coupé de prélevement dans le bûlage (réalisation)			
ETR	Plantation de semis cultivés à racines nues		Coupé de prélevement dans le bûlage (réalisation)			
PLN	Plantation de semis cultivés à racines nues		DR			
PLN	Plantation de semis cultivés à racines nus et racines vives		DRM			
PLB	Régénération d'une étendue		Coupé de prélevement			
REA	Réparation d'une étendue abandonnée		Coupé de prélevement			
REA	Réparation d'une étendue abandonnée par une infrastructure abandonnée		Coupé de prélevement			
RPS	Réparation d'une étendue abandonnée par un dégagement		Coupé de prélevement			
PERTURBATIONS MOYENNES						
ECL	Coupé de bord des îles isolées		Recoupe des tiges résiduelles et des racines			
CRN	Coupé de bord des îles isolées		Recoupe des tiges résiduelles et des racines			
CRN	Châtaie partiel		RBS			
CRN	Châtaie partiel		RBSR			
DP	Dépassement partiel		RBSR			
EL	Epidémie partielle		RBSR			
EP	Epidémie légère		RBSR			
TERRAINS FORESTIERS IMPRODUCTIFS						
CODE	DÉNOMINATION		TAUX D'INCLINAISON			
DH	Dénudé ou semi-dénudé humide		A			
DS	Dénudé ou semi-dénudé sec		B			
Az	Azone		C			
			D			
			E			
			F			
			G			
			H			
			I			
			J			
			K			