

Tableau 1 : Répartition par produit des possibilités forestières par périodes quinquennales de l'UA U08763_3FF


[RETOUR](#)

Moyenne 2013-2038

Essence ou groupe d'essences		Possibilités brutes (1)+(2)	Possibilités nettes (m³/an) (1)						Non-utilisations (m3/an) (2)				
			Déroulage	Poteau	Sciage	Pâte	Branches	Total	Ajust_inv	Carie	Rebut	Traits	Total
Résineux	Sapin	26 140	0	0	11 696	11 672	0	23 367	1 326	1 185	0	261	2 773
	Épinettes	186 866	0	0	103 832	72 002	0	175 834	7 269	1 894	0	1 869	11 032
	Pin gris	21 813	0	110	18 684	1 488	0	20 282	560	752	0	218	1 530
	Mélèzes	1 681	0	0	1 490	117	0	1 607	34	23	0	17	74
	Sous-total SEPM	236 500	0	110	135 701	85 279	0	221 091	9 189	3 855	0	2 365	15 409
	Pins blanc et rouge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pruche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Thuya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sous-Total Aut. Résineux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total Résineux	236 500	0	110	135 701	85 279	0	221 091	9 189	3 855	0	2 365	15 409
Feuillus	Bouleau à papier	19 400	70	0	2 791	13 397	1 256	17 514	503	756	433	194	1 886
	Peupliers	32 900	7 157	0	8 496	14 007	760	30 420	151	2 000	0	329	2 480
	Érable rouge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Autres feuillus intolérants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sous-total F. Intolérants	52 300	7 227	0	11 287	27 404	2 016	47 934	654	2 756	433	523	4 366
	Bouleau jaune	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Érable à sucre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Autres feuillus tolérants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sous-total F. Tolérants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total Feuillus	52 300	7 227	0	11 287	27 404	2 016	47 934	654	2 756	433	523	4 366
	Total	288 800	7 227	110	146 989	112 683	2 016	269 025	9 843	6 611	433	2 888	19 775

Graphique 1 : Possibilités forestières (m3 brute / an) par essence ou groupe d'essences en fonction des périodes quinquennales 2013-2038 de l'UA U08763_3FF


[RETOUR](#)



Graphique 2 : Pourcentage (%) de répartition des produits des possibilités forestières de l'UA U08763_3FF

Période : Moyenne 2013-2038

[RETOUR](#)



Graphique 3 : Pourcentage (%) d'utilisation des possibilités forestières calculées de l'UA U08763_3FF

Période : Moyenne 2013-2038

[RETOUR](#)




Tableau 2 : Ventilation des possibilités forestières (m3 brut / an) par essences et types de forêt de l'UA U08763_3FF **

Mois/Année 2013-2018		RETOUR																										
Grands types de forêt / Type de forêt x		Abbreviations GTY/Type	Nom de l'aggrégat (nomme Woodstock)	Sapin	Epinettes	Pin gris	Mélèzes	Sous-total SEPM	Pins blancs et rouge	Pruche	Thuya	Sous-total Aut. Résineux	Possibilité brute (m³ brut/an)				Autres Totaux intolérants				Sous-total F intolérants	Rouveau jaune	Erable à sucré	Autres Totaux tolérants		Sous-total F Tolérants	Total Résineux F	
Mélanges blancs		ROP	ACTIV	ROP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mélanges blancs		Bpfl	ACTIV	ROP Bpfl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mélanges blancs à feuillus intolérants		Bpfl	ACTIV	ROP Bpfl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mélanges blancs à feuillus tolérants		Bpfl	ACTIV	ROP Bpfl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mélanges blancs à résineux		ROP	ACTIV	ROP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mélanges blancs à résineux		Bpfl	ACTIV	ROP Bpfl	50	281	24	0	355	0	0	0	355	871	871	403	0	2	1 323	0	0	0	0	0	0	0	1 880	
Sous-total		SEPM	ACTIV	ROP	12 680	158 235	14 400	0	199 605	0	0	0	199 605	6 213	6 213	2 741	0	0	20 232	0	0	0	0	0	0	0	20 232	26 245
Mélèzes		Ml	ACTIV	EPK Ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mélèzes		Enb	ACTIV	EPK Enb	4 286	138 263	7 570	1 258	151 776	0	0	0	151 776	2 473	2 473	5 283	0	2	7 756	0	0	0	0	0	0	0	158 322	
Possibilités à épinettes/blanches		Enb	ACTIV	EPK Enb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Possibilités à épinettes		Enb	ACTIV	EPK Enb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Possibilités à épinettes		Enb	ACTIV	EPK Enb	12 443	14 404	2 841	160	29 846	0	0	0	29 846	3 540	3 540	1 834	0	7	5 385	0	0	0	0	0	0	0	35 271	
Possibilités à épinettes		Enb	ACTIV	EPK Enb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Possibilités à épinettes		Enb	ACTIV	EPK Enb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Possibilités à épinettes		Enb	ACTIV	EPK Enb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Possibilités à épinettes		Enb	ACTIV	EPK Enb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Possibilités à épinettes		Enb	ACTIV	EPK Enb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Possibilités à épinettes		Enb	ACTIV	EPK Enb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Possibilités à épinettes		Enb	ACTIV	EPK Enb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Possibilités à épinettes		Enb	ACTIV	EPK Enb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Possibilités à épinettes		Enb	ACTIV	EPK Enb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Possibilités à épinettes		Enb	ACTIV	EPK Enb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Possibilités à épinettes		Enb	ACTIV	EPK Enb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Possibilités à épinettes		Enb	ACTIV	EPK Enb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Possibilités à épinettes		Enb	ACTIV	EPK Enb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Possibilités à épinettes		Enb	ACTIV	EPK Enb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Possibilités à épinettes		Enb	ACTIV	EPK Enb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Possibilités à épinettes		Enb	ACTIV	EPK Enb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Possibilités à épinettes		Enb	ACTIV	EPK Enb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Possibilités à épinettes		Enb	ACTIV	EPK Enb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Possibilités à épinettes		Enb	ACTIV	EPK Enb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Possibilités à épinettes		Enb	ACTIV	EPK Enb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Possibilités à épinettes		Enb	ACTIV	EPK Enb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Possibilités à épinettes		Enb	ACTIV	EPK Enb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Possibilités à épinettes		Enb	ACTIV	EPK Enb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Possibilités à épinettes		Enb	ACTIV	EPK Enb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Possibilités à épinettes		Enb	ACTIV	EPK Enb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Possibilités à épinettes		Enb	ACTIV	EPK Enb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Possibilités à épinettes		Enb	ACTIV	EPK Enb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Possibilités à épinettes		Enb	ACTIV	EPK Enb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Possibilités à épinettes		Enb	ACTIV	EPK Enb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Possibilités à épinettes		Enb	ACTIV	EPK Enb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Possibilités à épinettes		Enb	ACTIV	EPK Enb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Possibilités à épinettes		Enb	ACTIV	EPK Enb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Possibilités à épinettes		Enb	ACTIV	EPK Enb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Possibilités à épinettes		Enb	ACTIV	EPK Enb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Possibilités à épinettes		Enb	ACTIV	EPK Enb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Possibilités à épinettes		Enb	ACTIV	EPK Enb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Possibilités à épinettes		Enb	ACTIV	EPK Enb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Possibilités à épinettes		Enb	ACTIV	EPK Enb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Possibilités à épinettes		Enb	ACTIV	EPK Enb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Possibilités à épinettes		Enb	ACTIV	EPK Enb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Possibilités à épinettes		Enb	ACTIV	EPK Enb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Possibilités à épinettes		Enb	ACTIV	EPK Enb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Possibilités à épinettes		Enb	ACTIV	EPK Enb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Possibilités à épinettes		Enb	ACTIV	EPK Enb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Possibilités à épinettes		Enb	ACTIV	EPK Enb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Possibilités à épinettes		Enb	ACTIV	EPK Enb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Possibilités à épinettes		Enb	ACTIV	EPK Enb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Possibilités à épinettes		Enb	ACTIV	EPK Enb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Possibilités à épinettes		Enb	ACTIV	EPK Enb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Possibilités à épinettes		Enb	ACTIV	EPK Enb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Possibilités à épinettes		Enb	ACTIV	EPK Enb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Possibilités à épinettes		Enb	ACTIV	EPK Enb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Possibilités à épinettes		Enb	ACTIV	EPK Enb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Possibilités à épinettes		Enb	ACTIV	EPK Enb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0</													

* Source des GTYF et TYF: Cahier de détermination v3.3

Précision sur l'information : La ventilation des volumes et des superficies selon différentes variables forestières et territoriales du présent fichier porte sur la solution optimale calculée par le logiciel Woodstock. Les valeurs contenues dans ces tableaux sont présentées à titre indicatif et leurs utilisations visent à faciliter la mise en œuvre du calcul de possibilité. En diffusant ces informations, on souhaite donner des orientations concernant la réalisation des traitements sylvicoles avec et sans récolte, et non pas fixer des niveaux obligatoires à respecter.

Valeurs arrondis : Vous noterez dans le tableau de légères différences entre le contenu des tableaux et le rapport présentant les possibilités forestières modifiées. Ces différences sont attribuables à l'utilisation de valeurs arrondies à la centaine près dans le rapport alors que les valeurs contenues dans le présent fichier sont arrondies à l'unité près. Dans tous les cas de divergence, les données contenues dans le cahier de terminaison v3.3 ont préséance sur ceux contenus dans ce fichier.

Volumes négatifs : Dans certains tableaux, est possible d'observer des volumes récoltés négatifs. Ces volumes sont associés à des volumes issus des coupes partielles. Valeurs s'expliquent par la mécanique de construction des courbes d'effet de traitement (Courbes Artémis – 2009), par les plages de retour après traitement et par le choix des courbes de retour après coupe (Courbes Natura – 2009).

[RETOUR](#)

Graphique 4 : Ventilation des possibilités forestières par grands types de forêt de l'UA U08763_3FF




Tableau 3 : Ventilation des possibilités forestières par essence en fonction des composantes territoriales de l'UA U08763_3FF *

[RETOUR](#)

		Moyenne 2013-2038																						
		Tous les GTVF																						
Contraintes regroupées / Code		Composantes TH15 Modèle Woodstock Source : Onglet Annexe1 - Contraintes		Possibilité brute (m³ brute/an)																				
				Sapin	Épinettes	Pin gris	Mélèzes	Sous-total SEPM	Pins blanc et rouge	Pruche	Thuya	Sous-Total Aut. Résineux	Total Résineux	Bouleau à papier	Peupliers	Érable rouge	Autres feuillus intolérants	Sous-total F. Intolérants	Bouleau jaune	Érable à sucre	Autres feuillus tolérants	Sous-total F. Tolérants	Total Résineux & Feuillus	
Forestier	SANS			21 550	133 504	17 679	1 144	173 877	0	0	84	84	173 961	14 791	25 558	77	0	40 426	0	0	0	0	0	214 387
		Contrainte spécifique à l'UA	AUT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Peuplement forestier productif sans contrainte	FORP	21 550	133 504	17 679	1 144	173 877	0	0	84	84	173 961	14 791	25 558	77	0	40 426	0	0	0	0	0	214 387
		Ravage du cerf de Virginie	RAV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zone d'exploitation contrôlée	ZEC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Autre catégorie de territoire faunique structuré	AUTF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pourvoirie à droits exclusifs	PADE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ravage du cerf de virginie	RAV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Réserve faunique	REFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zone d'exploitation contrôlée	ZEC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Paysage	PAYSAGE			1 044	6 970	603	53	8 671	0	0	3	3	8 674	754	1 347	4	0	2 105	0	0	0	0	0	10 779
		Encadrement visuel	ENV	1 044	6 970	603	53	8 671	0	0	3	3	8 674	754	1 347	4	0	2 105	0	0	0	0	0	10 779
Orphelins	ORPH			2 996	42 548	3 081	450	49 075	0	0	11	11	49 085	3 442	5 299	17	1	8 759	0	0	0	0	0	57 844
		Peuplement orphelin (incluant les séparateurs pa	ORPH	2 996	42 548	3 081	450	49 075	0	0	11	11	49 085	3 442	5 299	17	1	8 759	0	0	0	0	0	57 844
Lisières boisées	BRIV			507	3 621	423	33	4 583	0	0	2	2	4 584	377	637	2	0	1 015	0	0	0	0	0	5 600
		Lisières boisées	BRIV	507	3 621	423	33	4 583	0	0	2	2	4 584	377	637	2	0	1 015	0	0	0	0	0	5 600
Autres	AUTRES			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Contrainte spécifique à l'UA	AUT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zone de plus de 700 m (Plan d'aménagement du	CAA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zone de moins de 700 m (Plan d'aménagement du	CAB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Entente d'harmonisation (1) (Entente à évaluer)	HAE1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Entente d'harmonisation (2) (Entente à évaluer)	HAE2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Entente d'harmonisation (3) (Entente à évaluer)	HAE3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Entente d'harmonisation (4) (Entente à évaluer)	HAE4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Entente d'harmonisation (1)	HAR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Entente d'harmonisation (2)	HAR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Entente d'harmonisation (3)	HAR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Île photo-interprétée > 250 ha	IP25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ravage du cerf de Virginie - Nourriture	RAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ravage du cerf de Virginie - Peu utilisé	RAPU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ravage du cerf de Virginie	RAV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pentes	PENTES			44	223	27	1	295	0	0	0	0	295	36	59	0	0	95	0	0	0	0	0	391
		Classe de pente forte (E) issue de la carte écofor	PEEC	44	223	27	1	295	0	0	0	0	295	36	59	0	0	95	0	0	0	0	0	391
		Total		26 140	186 866	21 813	1 681	236 500	0	0	100	100	236 600	19 401	32 900	100	0	52 400	0	0	0	0	0	289 000
		Valeur sans ajustement (output Woodstock)	Total	26139	186861	21812	1681	236493	0	0	87	87	236580	19445	32876	79	0	52400	0	0	0	0	0	288980

Mise en garde

Précision sur l'information : La ventilation des volumes et des superficies selon différentes variables forestières et territoriales du présent fichier porte sur la solution optimale calculée par le logiciel Woodstock. Les valeurs contenues dans ces tableaux sont présentées à titre indicatif et leurs utilisations visent à faciliter la mise en oeuvre du calcul de possibilité. En diffusant ces informations, on souhaite donner des orientations concernant la réalisation des traitements sylvicoles avec et sans récolte, et non pas fixer des niveaux obligatoires à respecter.

Valeurs arrondis : Vous noterez dans le tableau de légères différences entre le contenu des tableaux et le rapport présentant les possibilités forestières modifiées. Ces différences sont attribuables à l'utilisation de valeurs arrondis à la centaine près dans le rapport alors que les valeurs contenus dans le présent fichier sont arrondis à l'unité près. Dans tous les cas de divergence, les données contenues dans le rapport ont préséance sur ceux contenus dans ce fichier.

Volumes négatifs :Dans certains tableaux, il est possible d’observer des volumes récoltés négatifs. Ces volumes sont associés aux volumes issus des coupes partielles. Ces valeurs s’expliquent par la mécanique de construction des courbes d’effet de traitement (Courbes Artémis – 2009), par les plages de retour après traitement et par le choix des courbes de retour après coupe (Courbes Natura – 2009).

[RETOUR](#)

Graphique 5 : Ventilation des possibilités forestières par composantes territoriales de l'UA U08763_3FF





Tableau 4 : Ventilation de la superficie des traitements sylvicoles en fonction des grands types de forêt de l'UA U08763_3FF

[RETOUR](#)


Moyenne 2013-2038																
Traitements sylvicoles *	Bédules blanches	Peuplières	Feuillus tolérants	Érablières rouges	Bédules blanches à résineux	Peuplières à résineux	Feuillus tolérants à résineux	Résineux à feuillus	Pessières	Sapinières	Pinédes grises	Pinédes blanches	Cédréiers	Pruchères	Tous les GTF	
Traitements commerciaux																
Coupe avec protection de la régénération et des sols	0	0	0	0	10	105	0	406	1 934	23	0	0	0	0	2 478	
Autres coupes finales	0	0	0	0	0	0	0	0	23	8	0	0	0	0	31	
Total des coupes totales (CT)	0	0	0	0	10	105	0	406	1 957	31	0	0	0	0	2 510	
Éclaircie commerciale	0	0	0	0	0	0	0	0	99	0	32	0	0	0	131	
Coupe progressive	0	0	0	0	0	0	0	14	106	1	0	0	0	0	120	
Coupe de jardinage ou d'amélioration	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total des coupes partielles (CP)	0	0	0	0	0	0	0	14	204	1	32	0	0	0	251	
sous-total CP Résineux	0	0	0	0	0	0	0	14	204	1	32	0	0	0	251	
sous-total CP Feuillus tolérants et pins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total des activités de récolte	0	0	0	0	10	105	0	420	2 162	32	32	0	0	0	2 761	
% coupes totales / récolte	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	97%	91%	98%	0%	0%	0%	0%	91%	
% coupes partielles / récolte	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	3%	9%	2%	100%	0%	0%	0%	9%	
Traitements non commerciaux																
Ligniculture (essences à croissance rapide)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Plantation intensive (2 000 plants/ha)	0	0	0	0	0	83	0	117	202	0	0	0	0	0	401	
Plantation de base (1 600 plants/ha)	0	0	0	0	0	0	0	0	603	0	0	0	0	0	603	
Regarni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
% de plantation des coupes totales	0%	0%	0%	0%	0%	79%	0%	29%	41%	0%	0%	0%	0%	0%	40%	
Total des plantations et regarni	0	0	0	0	0	83	0	117	805	0	0	0	0	0	1 004	
Nettoiemnt et dégagement de la régénération	0	0	0	0	0	1	0	259	0	0	0	0	0	0	260	
Éclaircie précommerciale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dégagement des plantations	0	0	0	0	0	66	0	117	237	0	0	0	0	0	420	
Élagage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total des travaux d'éducation	0	0	0	0	0	67	0	376	237	0	0	0	0	0	679	
Scarifiage partiel	0	0	0	0	0	0	0	14	106	1	0	0	0	0	120	
Scarifiage en plein	0	0	0	0	0	83	0	117	805	0	0	0	0	0	1 004	
Total de la préparation de terrain	0	0	0	0	0	83	0	130	910	1	0	0	0	0	1 124	

* Les extractions des traitements sylvicoles sont réalisées à l'aide des agrégats (GTYF et TYF) de familles de courbe (TH5) sauf pour les plantations et regarnis ou ces extractions sont réalisées à l'aide d'agrégats (GTYF et TYF) de groupes de strates (TH1).

Graphique 6 : Ventilation des superficies récoltées par grands types de forêt de l'UA U08763_3FF - Moyenne 2013-2038




Graphique 7 : Ventilation des superficies régénérées artificiellement par grands types de forêt de l'UA U08763_3FF - Moyenne 2013-2038



Graphique 8 : Ventilation des superficies éduquées par grands types de forêt de l'UA U08763_3FF - Moyenne 2013-

[RETOUR](#)



Graphique 9 : Ventilation des superficies scarifiées par grands types de forêt de l'UA U08763_3FF - Moyenne 2013-

[RETOUR](#)




Tableau 6 : Ventilation des volumes récoltés en fonction des traitements sylvicoles de l'UA U08763_3FF


[RETOUR](#)

Moyenne 2013-2038


Traitements commerciaux	Possibilité brute (m³ brute/an)																			
	Sapin	Épinettes	Pin gris	Mélèzes	Sous-total SEPM	Pins blanc et rouge	Pruche	Thuya	Sous-Total Aut. Résineux	Total Résineux	Bouleau à papier	Peupliers	Érable rouge	Autres feuillus intolérants	Sous-total F. Intolérants	Bouleau jaune	Érable à sucre	Autres feuillus tolérants	Sous-total F. Tolérants	Total Résineux & Feuillus
Coupe avec protection de la régénération et des sols	24 476	178 657	19 220	1 636	223 989	0	0	97	97	224 087	18 754	31 986	100	-1	50 839	0	0	0	0	274 926
Autres coupes finales	502	1 830	63	7	2 402	0	0	0	0	2 402	147	77	0	0	224	0	0	0	0	2 626
Total des coupes totales (CT)	24 978	180 487	19 283	1 643	226 391	0	0	97	97	226 489	18 901	32 063	100	-1	51 063	0	0	0	0	277 552
Éclaircie commerciale	422	2 131	976	10	3 538	0	0	0	0	3 538	115	154	0	0	270	0	0	0	0	3 808
Coupe progressive	740	4 248	1 554	29	6 570	0	0	3	3	6 573	384	683	0	0	1 067	0	0	0	0	7 640
Coupe de jardinage ou d'amélioration	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total des coupes partielles (CP)	1 162	6 378	2 530	39	10 109	0	0	3	3	10 112	499	837	0	1	1 337	0	0	0	0	11 448
sous-total CP Résineux	1 162	6 378	2 530	39	10 109	0	0	3	3	10 112	499	837	0	1	1 337	0	0	0	0	11 448
sous-total CP Feuillus tolérants et pins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total des activités de récolte	26 140	186 866	21 813	1 681	236 500	0	0	100	100	236 600	19 400	32 900	100	0	52 400	0	0	0	0	289 000
% coupes totales / récolte	95.6%	96.6%	88.4%	97.7%	95.7%	0.0%	0.0%	97.4%	97.4%	95.7%	97.4%	97.5%	100.0%	-29957.0%	97.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	96.0%
% coupes partielles / récolte	4.4%	3.4%	11.6%	2.3%	4.3%	0.0%	0.0%	2.6%	2.6%	4.3%	2.6%	2.5%	0.0%	30057.0%	2.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.0%

Graphique 10 : Volume annuel récolté en fonction des traitements sylvicoles de l'UA U08763_3FF
Période: Moyenne 2013-2038

[RETOUR](#)



Graphique 11 : Budget sylvicole annuel de l'UA U08763_3FF pour la période : Moyenne 2013-2038



Graphique 12 : Budget sylvicole annuel ventilé par période de l'UA U08763_3FF




Tableau 8 : Caractéristiques dendrométriques des volumes récoltés par rapport aux grands types de forêt de l'UA U08763_3FF

Moyenne 2013-2038

[RETOUR](#)

Grands types de forêt / Code		Caractéristiques dendrométriques des volumes récoltés			
		Âge moyen des peuplements	Volume moyen toutes essences récoltés m3 brut / ha *	Dcm3/tige SEPM **	Surface terrière moyenne toutes récoltes m2 / ha
Bétulaies blanches	FCTYF_BOP	0	0	N.D.	0
Peupleraies	FCTYF_PEU	0	0	N.D.	0
Feuillus tolérants	FCTYF_FT	N.D.	0	N.D.	0
Érablières rouges	FCTYF_ERO	N.D.	0	N.D.	0
Bétulaies blanches à résineux	FCTYF_BOPR	70	172	N.D.	26
Peupleraies à résineux	FCTYF_PEUR	117	187	N.D.	22
Feuillus tolérants à résineux	FCTYF_FTR	N.D.	0	N.D.	0
Résineux à feuillus	FCTYF_RF	93	138	N.D.	20
Pessières	FCTYF_EPX	102	95	107	17
Sapinières	FCTYF_SAB	104	115	135	20
Pinèdes grises	FCTYF_PIG	30	29	0	8
Pinèdes blanches	FCTYF_PIN	0	0	N.D.	0
Cédrrières	FCTYF_THO	0	0	N.D.	0
Prucheraies	FCTYF_PRU	0	0	N.D.	0
Tous les GTYF	FCTYF_TOUS	100	105	108	17

* Ce calcul porte sur les coupes totales et partielles (*AGGREGATE regaPRE) touchant les familles de courbe de chaque type de forêt..

** Ce calcul porte sur les coupes totales (*AGGREGATE regaFIN) touchant les familles de courbe SEPM. Ces familles de courbes se retrouvent dans les GTYF suivants : Pessières, Sapinières et Pinèdes grises.

Tableau 9 : Validation de la conformité des résultats avec le cahier de détermination de l'UA U08763_3FF

[RETOUR](#)

Mise en garde

Précision sur l'information : La ventilation des volumes et des superficies selon différentes variables forestières et territoriales du présent fichier porte sur la solution optimale calculée par le logiciel Woodstock. Les valeurs contenues dans ces tableaux sont présentées à titre indicatif et leurs utilisations visent à faciliter la mise en oeuvre du calcul de possibilité. En diffusant ces informations, on souhaite donner des orientations concernant la réalisation des traitements sylvicoles avec et sans récolte, et non pas fixer des niveaux obligatoires à respecter.

Valeurs arrondis : Vous noterez dans les tableaux de légères différences entre le contenu des tableaux et le rapport présentant les possibilités forestières modifiées. Ces différences sont attribuables à l'utilisation de valeurs arrondis à la centaine près dans le rapport alors que les valeurs contenus dans le présent fichier sont arrondis à l'unité près. Dans tous les cas de divergence, les données contenues dans le rapport ont préséance sur ceux contenus dans ce fichier.

Volumes négatifs :Dans certains tableaux, il est possible d’observer des volumes récoltés négatifs. Ces volumes sont associés aux volumes issus des coupes partielles. Ces valeurs s’expliquent par la mécanique de construction des courbes d’effet de traitement (Courbes Artémis – 2009), par les plages de retour après traitement et par le choix des courbes de retour après coupe (Courbes Natura – 2009).

Description des éléments validés par rapport au cahier de détermination v3.3	Erreur mesuré %
Matrice 2 : Répartition par produit en volume (m3 net/an) de l'UA U08763_3FF	
Volume total brut toutes essences de l'onglet	0.1%
Tableau 1 : Répartition par produit des possibilités forestières par périodes quinquennales de l'UA U08763_3FF	
Volume total brut toutes essences de l'onglet (cellule : Répartition par produits (tab)!D28)	0.1%
Tableau 2 : Ventilation des possibilités forestières (m3 brut / an) par essences et types de forêt de l'UA U08763_3FF **	
Volume total brut toutes essences obtenu par les requêtes sur les GTYF. (cellule : Provenance possibilités 1 (tab)!W90)	0.0%
Volume total brut toutes essences obtenu par les requêtes sur les TYF (cellule : Provenance possibilités 1 (tab)!W91).	0.0%
Tableau 3 : Ventilation des possibilités forestières par essence en fonction des composantes territoriales de l'UA U08763_3FF *	
Volume total toutes essences (cellule : Provenance possibilités 2 (tab)-Cellule X45)	0.0%
Tableau 4 : Ventilation de la superficie des traitements sylvicoles en fonction des grands types de forêt de l'UA U08763_3FF	
Superficie des coupes totales (cellule : Stratégie d'aménagement 1 (tab)!P15)	0.0%
Superficie des coupes partielles (cellule : Stratégie d'aménagement 1 (tab)!P31)	0.4%
Superficie des activités de récolte (cellule : Stratégie d'aménagement 1 (tab)!P40)	0.0%
Superficie des plantations et regarni (cellule : Stratégie d'aménagement 1 (tab)!P60)	0.4%
Superficie des travaux d'éducation (cellule : Stratégie d'aménagement 1 (tab)!P81) *	0.1%
Superficie de la préparation de terrain (cellule : Stratégie d'aménagement 1 (tab)!P86)	0.3%
Tableau 5 : Ventilation de la superficie des traitements sylvicoles par entités territoriales de l'UA U08763_3FF	
Superficie des coupes totales (cellule : Stratégie d'aménagement 2 (tab)!B18)	0.0%
Superficie des coupes partielles (cellule : Stratégie d'aménagement 2 (tab)!B34)	0.4%
Superficie des activités de récolte (cellule : Stratégie d'aménagement 2(tab)!B43)	0.0%
Tableau 6 : Ventilation des volumes récoltés en fonction des traitements sylvicoles de l'UA U08763_3FF	
Volume total toutes essences (cellule : Stratégie d'aménagement 3 (tab)!u55)	0.0%
Tableau 7 : Ventilation du budget sylvicole annuel en fonction des traitements sylvicoles de l'UA U08763_3FF	
Superficie des coupes totales (cellule : Stratégie d'aménagement 4 (tab)!B13)	0.0%
Superficie des coupes partielles (cellule : Stratégie d'aménagement 4 (tab)!B29)	0.4%
Superficie des activités de récolte (cellule : Stratégie d'aménagement 4 (tab)!B30)	0.0%
Superficie des plantations et regarni (cellule : Stratégie d'aménagement 4 (tab)!B46)	0.4%
Superficie des travaux d'éducation (cellule : Stratégie d'aménagement 4 (tab)!B65) *	0.1%
Superficie de la préparation de terrain (cellule : Stratégie d'aménagement 4 (tab)!B72)	0.3%
Budget sylvicole annuel (cellule : Stratégie d'aménagement 4 (tab)!C78) **	0.0%

* Les superficies d'égelage sont exclues de la validation.

** O\$InvestisTS annuel (Moyenne 2013-2038) : 1 743 192 \$

Erreur < 1%
Erreur >= 1% et <3%
Erreur >= 3%