

Niveau de récolte probable en poteau, en bardeau ou en déroulage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 01151

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul															
	ERS	MIXTEBOPPA	MIXTEBOPR	MIXTEBOPRA	MIXTEPEUPA	MIXTEPEUR	MIXTEPEURA	MIXTERBOP	MIXTERBOUF	MIXTERBOUR	MIXTERERSF	MIXTERPEU	MIXTPEURBR	MIXTRBOPBR	PEU	PEUBR
Volume en mètres cubes par année en poteau et en bardeau																
Pin blanc																
Pin rouge												30				
PIPR												30				
Pruche de l'Est																
Sapin baumier																
Épinette noire																
Épinette blanche																
Épinette rouge																
Épinette de Norvège																
Pin gris																
Mélèzes																
SEPM																
Thuya occidental																
Essences résineuses												30				
Volume en mètres cubes par année en déroulage																
Bouleau à papier	32		10			10										
Bouleau gris																
Bouleau jaune	76		40						11	11	22	11				
Peuplier faux tremble	130		70		20	220	10	11				21	10		248	11
Peuplier baumier																
Peupliers hybrides																
Autres peupliers																
Érable à sucre																
Érable rouge																
Hêtre à grandes feuilles																
Chênes																
Frêne noir																
Autre frênes																
Tilleul d'Amérique																
Ostrier de Virginie																
Autres feuillus																
Essences feuillues	238		120		20	230	10	22	11	22	11	21	10		248	11
Toutes essences	238		120		20	230	10	22	11	22	11	51	10		248	11

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable en poteau, en bardeau ou en déroulage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013 ajustée suite aux décisions du Forestier en chef

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 01151

Essences ou groupe d'essences	PEUPA	PEURA	SEPM	SEPMBR	SEMPMA	SEPMRA	SEPMTHO	THO	THOBR	TOTAL							
Volume en mètres cubes par année en poteau et en bardeau (suite)																	
Pin blanc																	
Pin rouge										30							
PIPR										30							
Pruche de l'Est																	
Sapin baumier																	
Épinette noire																	
Épinette blanche																	
Épinette rouge																	
Épinette de Norvège																	
Pin gris																	
Mélèzes																	
SEPM																	
Thuya occidental																	
Essences résineuses										30							
Volume en mètres cubes par année en déroulage (suite)																	
Bouleau à papier			22							74							
Bouleau gris																	
Bouleau jaune			22							193							
Peuplier faux tremble	10	20	22							803							
Peuplier baumier																	
Peupliers hybrides																	
Autres peupliers																	
Érable à sucre																	
Érable rouge																	
Hêtre à grandes feuilles																	
Chênes																	
Frêne noir																	
Autre frênes																	
Tilleul d'Amérique																	
Ostrier de Virginie																	
Autres feuillus																	
Essences feuillues	10	20	66							1 070							
Toutes essences	10	20	66							1 100							

Note : La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF)

Niveau de récolte probable en sciage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 01151

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul															
	ERS	MIXTEBOPPA	MIXTEBOPR	MIXTEBOPRA	MIXTEPEUPA	MIXTEPEUR	MIXTEPEURA	MIXTERBOP	MIXTERBOUF	MIXTERBOUR	MIXTERERSF	MIXTERPEU	MIXTPEURBR	MIXTRBOPBR	PEU	PEUBR
Volume en mètres cubes par année en sciage																
Pin blanc												129				
Pin rouge												20				
PIPR												149				
Pruche de l'Est																
Sapin baumier	1 388	167	1 166	69	49	990	49	3 766	360	1 007	350	2 740		69	401	
Épinette noire	32	10	49	10	10	176	10	403			11	517		10	74	
Épinette blanche	106	59	647	10	29	461	29	703	21	85	21	589		10	190	
Épinette rouge	32	29	421					72	11	74	11	909			201	
Épinette de Norvège																
Pin gris																
Mélèzes																
SEPM	1 558	265	2 283	89	88	1 627	88	4 944	392	1 166	393	4 755		89	866	
Thuya occidental			464			464		96		98					196	
Essences résineuses	1 558	265	2 747	89	88	2 091	88	5 040	392	1 264	393	4 904		89	1 062	
Bouleau à papier	431	90	708	20	20	319	20	190			32	358			398	22
Bouleau gris																
Bouleau jaune	532	20	663					233	76	152	43	32			32	
Peuplier faux tremble	789	30	730		330	3 890	220	317				475	110		3 609	119
Peuplier baumier						90									334	
Peupliers hybrides																
Autres peupliers						30										
Érable à sucre	3 119		599			30				32	86	119			140	
Érable rouge	1 338									32	22	43				
Hêtre à grandes feuilles	240															
Chênes																
Frêne noir																
Autre frênes																
Tilleul d'Amérique																
Ostrier de Virginie																
Autres feuillus																
Essences feuillues	6 449	140	2 700	20	350	4 359	240	740	140	292	237	865	110		4 513	141
Toutes essences	8 007	405	5 447	109	438	6 450	328	5 780	532	1 556	630	5 769	110	89	5 575	141

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable en sciage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013 ajustée suite aux décisions du Forestier en chef

Unité d'aménagement forestier (UAF) :

Essences ou groupe d'essences	PEUPA	PEURA	SEPM	SEPMBR	SEMPMA	SEPMRA	SEPMTHO	THO	THOBR	TOTAL						
	Volume en mètres cubes par année en sciage (suite)															
Pin blanc											129					
Pin rouge											20					
PIPR											149					
Pruche de l'Est																
Sapin baumier		98	19 672	206	500	69	1 089	225	39	34 469						
Épinette noire		10	506	10	10	59	22	59	20	2 008						
Épinette blanche		59	4 781	49	108	39	571	127	29	8 723						
Épinette rouge		10	950	10	20	10	108	10		2 878						
Épinette de Norvège																
Pin gris																
Mélèzes								29	10	39						
SEPM		177	25 909	275	638	177	1 790	450	98	48 117						
Thuya occidental			804				610	2 420	282	5 434						
Essences résineuses		177	26 713	275	638	177	2 400	2 870	380	53 700						
Bouleau à papier	20	50	967	20	40		263	40		4 040						
Bouleau gris																
Bouleau jaune		10	660	40	40		33	30		2 596						
Peuplier faux tremble	110	520	291			30				11 570						
Peuplier baumier										424						
Peupliers hybrides																
Autres peupliers										30						
Érable à sucre			65							4 190						
Érable rouge										1 435						
Hêtre à grandes feuilles										240						
Chênes																
Frêne noir																
Autre frênes																
Tilleul d'Amérique																
Ostrier de Virginie																
Autres feuillus																
Essences feuillues	130	580	1 983	60	80	30	296	70		24 525						
Toutes essences	130	757	28 696	335	718	207	2 696	2 940	380	78 225						

Note : La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF)

Niveau de récolte probable en pâte par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 01151

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul															
	ERS	MIXTEBOPPA	MIXTEBOPR	MIXTEBOPRA	MIXTEPEUPA	MIXTEPEUR	MIXTEPEURA	MIXTERBOP	MIXTERBOUF	MIXTERBOUR	MIXTERERSF	MIXTERPEU	MIXTPEURBR	MIXTRBOPBR	PEU	PEUR
Volume en mètres cubes par année en pâte																
Pin blanc																11
Pin rouge																10
PIPR																21
Pruche de l'Est																
Sapin baumier	127	20	235	10	10	88	10	331	32	85	32	248		10	42	
Épinette noire						10		31				41			11	
Épinette blanche	16	10	88			39		62		11		52			11	
Épinette rouge			39					10		11		72			21	
Épinette de Norvège																
Pin gris																
Mélèzes																
SEPM	143	30	362	10	10	137	10	434	32	107	32	413		10	85	
Thuya occidental			39			40		11		11					22	
Essences résineuses	143	30	401	10	10	177	10	445	32	118	32	434		10	107	
Bouleau à papier	1 154	409	3 173	80	80	1 067	80	652		184	76	1 220			1 214	86
Bouleau gris																
Bouleau jaune	1 023	80	1 807					393	131	260	54	74			75	
Peuplier faux tremble	691	70	1 360		540	6 280	360	517				1 086	180		5 731	194
Peuplier baumier						110									636	
Peupliers hybrides																
Autres peupliers	11		40		10	80	10									
Érable à sucre	5 729		1 098			70				76	130	205			290	
Érable rouge	2 217	100	1 996		100	599	100	106	76	86	65	421			215	
Hêtre à grandes feuilles	360															
Chênes																
Frêne noir																
Autre frênes																
Tilleul d'Amérique																
Ostrier de Virginie																
Autres feuillus																
Essences feuillues	11 185	659	9 474	80	730	8 206	550	1 668	283	660	400	2 801	180		8 161	280
Toutes essences	11 328	689	9 875	90	740	8 383	560	2 113	315	778	432	3 235	180	10	8 268	280

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable en pâte par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013 ajustée suite aux décisions du Forestier en chef

Unité d'aménagement forestier (UAF) :

Essences ou groupe d'essences	PEUPA	PEURA	SEPM	SEPMBR	SEPMPA	SEPMRA	SEPMTHO	THO	THOBR	TOTAL						
	Volume en mètres cubes par année en pâte (suite)															
Pin blanc										11						
Pin rouge										10						
PIPR										21						
Pruche de l'Est																
Sapin baumier		10	1 741	20	39	10	97	20		3 217						
Épinette noire			42			10		10		155						
Épinette blanche		10	401		10		43	10		763						
Épinette rouge			84				11			248						
Épinette de Norvège																
Pin gris																
Mélèzes																
SEPM		20	2 268	20	49	20	151	40		4 383						
Thuya occidental			66				55	202	20	466						
Essences résineuses		20	2 334	20	49	20	206	242	20	4 870						
Bouleau à papier	80	648	4 060	80	160		724	259		15 486						
Bouleau gris																
Bouleau jaune		90	1 157	60	60		77	70		5 411						
Peuplier faux tremble	180	940	657			70				18 856						
Peuplier baumier										746						
Peupliers hybrides																
Autres peupliers		20								171						
Érable à sucre		100	151							7 849						
Érable rouge		200	645							6 926						
Hêtre à grandes feuilles										360						
Chênes																
Frêne noir																
Autre frênes																
Tilleul d'Amérique																
Ostrier de Virginie																
Autres feuillus																
Essences feuillues	260	1 998	6 670	140	220	70	801	329		55 805						
Toutes essences	260	2 018	9 004	160	269	90	1 007	571	20	60 675						

Note : La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF)

Niveau de récolte probable tous produits par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 01151

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul															
	ERS	MIXTEBOPPA	MIXTEBOPR	MIXTEBOPRA	MIXTEPEUPA	MIXTEPEUR	MIXTEPEURA	MIXTERBOP	MIXTERBOUF	MIXTERBOUR	MIXTERERSF	MIXTERPEU	MIXTPEURBR	MIXTRBOPBR	PEU	PEUBR
Volume en mètres cubes par année tous produits																
Pin blanc												140				
Pin rouge												60				
PIPR												200				
Pruche de l'Est																
Sapin baumier	1 515	187	1 401	79	59	1 078	59	4 097	392	1 092	382	2 988		79	443	
Épinette noire	32	10	49	10	10	186	10	434			11	558		10	85	
Épinette blanche	122	69	735	10	29	500	29	765	21	96	21	641		10	201	
Épinette rouge	32	29	460					82	11	85	11	981			222	
Épinette de Norvège																
Pin gris																
Mélèzes																
SEPM	1 701	295	2 645	99	98	1 764	98	5 378	424	1 273	425	5 168		99	951	
Thuya occidental			503			504		107		109					218	
Essences résineuses	1 701	295	3 148	99	98	2 268	98	5 485	424	1 382	425	5 368		99	1 169	
Bouleau à papier	1 617	499	3 891	100	100	1 396	100	842		216	108	1 578			1 612	108
Bouleau gris																
Bouleau jaune	1 631	100	2 510					637	218	434	108	106			107	
Peuplier faux tremble	1 610	100	2 160		890	10 390	590	845				1 582	300		9 588	324
Peuplier baumier						200									970	
Peupliers hybrides																
Autres peupliers	11		40		10	110	10									
Érable à sucre	8 848		1 697			100			108	216	324				430	
Érable rouge	3 555	100	1 996		100	599	100	106	108	108	108	421			215	
Hêtre à grandes feuilles	600															
Chênes																
Frêne noir																
Autre frênes																
Tilleul d'Amérique																
Ostrier de Virginie																
Autres feuillus																
Essences feuillues	17 872	799	12 294	100	1 100	12 795	800	2 430	434	974	648	3 687	300		12 922	432
Toutes essences	19 573	1 094	15 442	199	1 198	15 063	898	7 915	858	2 356	1 073	9 055	300	99	14 091	432

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable tous produits par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013 ajustée suite aux décisions du Forestier en chef

Unité d'aménagement forestier (UAF) :

Essences ou groupe d'essences	PEUPA	PEURA	SEPM	SEPMBR	SEPMPA	SEPMRA	SEPMTHO	THO	THOBR	TOTAL							
Volume en mètres cubes par année tous produits (suite)																	
Pin blanc										140							
Pin rouge										60							
PIPR										200							
Pruche de l'Est																	
Sapin baumier		108	21 413	226	539	79	1 186	245	39	37 686							
Épinette noire		10	548	10	10	69	22	69	20	2 163							
Épinette blanche		69	5 182	49	118	39	614	137	29	9 486							
Épinette rouge		10	1 034	10	20	10	119	10		3 126							
Épinette de Norvège																	
Pin gris																	
Mélèzes								29	10	39							
SEPM		197	28 177	295	687	197	1 941	490	98	52 500							
Thuya occidental			870				665	2 622	302	5 900							
Essences résineuses		197	29 047	295	687	197	2 606	3 112	400	58 600							
Bouleau à papier	100	698	5 049	100	200		987	299		19 600							
Bouleau gris																	
Bouleau jaune		100	1 839	100	100		110	100		8 200							
Peuplier faux tremble	300	1 480	970			100				31 229							
Peuplier baumier										1 170							
Peupliers hybrides																	
Autres peupliers		20								201							
Érable à sucre		100	216							12 039							
Érable rouge		200	645							8 361							
Hêtre à grandes feuilles										600							
Chênes																	
Frêne noir																	
Autre frênes																	
Tilleul d'Amérique																	
Ostrier de Virginie																	
Autres feuillus																	
Essences feuillues	400	2 598	8 719	200	300	100	1 097	399		81 400							
Toutes essences	400	2 795	37 766	495	987	297	3 703	3 511	400	140 000							

Note : La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF)