

Niveau de récolte probable en poteau, en bardeau ou en déroulage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 01251

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul															
	ERABLES	MBOPRBR	MIXTEBOPR	MIXTEPEUR	MIXTERBOP	MIXTERBOUR	MIXTERPEU	MPEURBR	MPEURRC	MRBOPPA	PEU	PEURV	SEPM	SEPMBR	SEPMPA	SEPMRC
Volume en mètres cubes par année en poteau et en bardeau																
Pin blanc																
Pin rouge																
PIPR																
Pruche de l'Est																
Sapin baumier																
Épinette noire																
Épinette blanche																
Épinette rouge																
Épinette de Norvège																
Pin gris																
Mélèzes																
SEPM																
Thuya occidental																
Essences résineuses																
Volume en mètres cubes par année en déroulage																
Bouleau à papier																21
Bouleau gris																
Bouleau jaune	11						43									21
Peuplier faux tremble				100					30		41	20				11
Peuplier baumier																
Peupliers hybrides																
Autres peupliers																
Érable à sucre																
Érable rouge																
Hêtre à grandes feuilles																
Chênes																
Frêne noir																
Autre frênes																
Tilleul d'Amérique																
Ostrier de Virginie																
Autres feuillus																
Essences feuillues	11			100			43		30		41	20				53
Toutes essences	11			100			43		30		41	20				53

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable en poteau, en bardeau ou en déroulage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013 ajustée suite aux décisions du Forestier en chef

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 01251

Essences ou groupe d'essences	SEPMRV	SEPMTHO	SEPMTHOBR	SEPMTHORC	SEPMTHORV	THO	THORC	THORV	TOTAL								
	Volume en mètres cubes par année en poteau et en bardeau (suite)																
Pin blanc																	
Pin rouge		50							50								
PIPR		50							50								
Pruche de l'Est																	
Sapin baumier																	
Épinette noire																	
Épinette blanche																	
Épinette rouge																	
Épinette de Norvège																	
Pin gris																	
Mélèzes																	
SEPM																	
Thuya occidental																	
Essences résineuses		50							50								
Volume en mètres cubes par année en déroulage (suite)																	
Bouleau à papier									21								
Bouleau gris																	
Bouleau jaune									75								
Peuplier faux tremble									202								
Peuplier baumier																	
Peupliers hybrides																	
Autres peupliers																	
Érable à sucre																	
Érable rouge																	
Hêtre à grandes feuilles																	
Chênes																	
Frêne noir																	
Autre frênes																	
Tilleul d'Amérique																	
Ostrier de Virginie																	
Autres feuillus																	
Essences feuillues									298								
Toutes essences		50							348								

Note : La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF)

Niveau de récolte probable en sciage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 01251

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul															
	ERABLES	MBOPRBR	MIXTEBOPR	MIXTEPEUR	MIXTERBOP	MIXTERBOUR	MIXTERPEU	MPEURBR	MPEURRC	MRBOPPA	PEU	PEURV	SEPM	SEPMBR	SEPMPA	SEPMRC
Volume en mètres cubes par année en sciage																
Pin blanc																
Pin rouge																
PIPR																
Pruche de l'Est																
Sapin baumier	805	69	627	529	2 106	2 416	376		931	206	120	206	30 123	510	451	118
Épinette noire		10		69	125		64		176	20	20		1 063	10	10	10
Épinette blanche	64	10	294	235	354	360	54		127	49	50	108	8 803	108	78	59
Épinette rouge			69	59		53	11		29			49	454			
Épinette de Norvège																
Pin gris																
Mélèzes																
SEPM	869	89	990	892	2 585	2 829	505		1 263	275	190	363	40 443	628	539	187
Thuya occidental				90	96	97	99		179				1 448			90
Essences résineuses	869	89	990	982	2 681	2 926	604		1 442	275	190	363	41 891	628	539	277
Bouleau à papier	65		221	20	160	76	22		40		41	10	1 130	20	20	
Bouleau gris																
Bouleau jaune	65				117	291							756			
Peuplier faux tremble			50	963	53		44	40	301	50	459	181	191			
Peuplier baumier				251					70		71					
Peupliers hybrides																
Autres peupliers				10												
Érable à sucre	305					77							223		30	
Érable rouge	87					54										
Hêtre à grandes feuilles																
Chênes																
Frêne noir																
Autre frênes																
Tilleul d'Amérique																
Ostrier de Virginie																
Autres feuillus																
Essences feuillues	522		271	1 244	330	498	66	40	411	50	571	191	2 300	20	50	
Toutes essences	1 391	89	1 261	2 226	3 011	3 424	670	40	1 853	325	761	554	44 191	648	589	277

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable en sciage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013 ajustée suite aux décisions du Forestier en chef

Unité d'aménagement forestier (UAF) :

Essences ou groupe d'essences	SEPMRV	SEPMTHO	SEPMTHOBR	SEPMTHORC	SEPMTHORV	THO	THORC	THORV	TOTAL							
	Volume en mètres cubes par année en sciage (suite)															
Pin blanc																
Pin rouge		40								40						
PIPR		40								40						
Pruche de l'Est																
Sapin baumier	588	1 545	59	304	69	657	49	20	42 884							
Épinette noire		224	10	255	10	578	59	49	2 762							
Épinette blanche	137	341	29	69	10	412	59	20	11 830							
Épinette rouge		32				59	10	10	835							
Épinette de Norvège																
Pin gris		11							11							
Mélèzes						88			88							
SEPM	725	2 153	98	628	89	1 794	177	99	58 410							
Thuya occidental		1 495	90	369		3 487	917	179	8 636							
Essences résineuses	725	3 688	188	997	89	5 281	1 094	278	67 086							
Bouleau à papier	60	273		50	20				2 228							
Bouleau gris																
Bouleau jaune	30								1 259							
Peuplier faux tremble		43							2 375							
Peuplier baumier									392							
Peupliers hybrides																
Autres peupliers									10							
Érable à sucre									635							
Érable rouge									141							
Hêtre à grandes feuilles																
Chênes																
Frêne noir																
Autre frênes																
Tilleul d'Amérique																
Ostrier de Virginie																
Autres feuillus																
Essences feuillues	90	316		50	20				7 040							
Toutes essences	815	4 004	188	1 047	109	5 281	1 094	278	74 126							

Note : La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF)

Niveau de récolte probable en pâte par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 01251

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul															
	ERABLES	MBOPRBR	MIXTEBOPR	MIXTEPEUR	MIXTERBOP	MIXTERBOUR	MIXTERPEU	MPEURBR	MPEURRC	MRBOPPA	PEU	PEURV	SEPM	SEPMBR	SEPMPA	SEPMRC
Volume en mètres cubes par année en pâte																
Pin blanc																
Pin rouge																
PIPR																
Pruche de l'Est																
Sapin baumier	74	10	59	49	188	212	32		88	20	10	20	2 652	49	39	10
Épinette noire				10	10				10				93			
Épinette blanche	12		20	20	31	32			10			10	733	10	10	
Épinette rouge			10	10									41			
Épinette de Norvège																
Pin gris																
Mélèzes																
SEPM	86	10	89	89	229	244	32		108	20	10	30	3 519	59	49	10
Thuya occidental				10	11	7	11		20				126			10
Essences résineuses	86	10	89	99	240	251	43		128	20	10	30	3 645	59	49	20
Bouleau à papier	154		882	80	480	358	88		160			163	4 339	80	80	
Bouleau gris																
Bouleau jaune	140				202	421							1 533			
Peuplier faux tremble			50	1 535	43		66	64	472	50	724	301	327			
Peuplier baumier				451					130			132				
Peupliers hybrides																
Autres peupliers					11											
Érable à sucre	675					142							520		71	
Érable rouge	238		302		536	163	111		201	101	103	101	848			
Hêtre à grandes feuilles																
Chênes																
Frêne noir																
Autre frênes																
Tilleul d'Amérique																
Ostrier de Virginie																
Autres feuillus																
Essences feuillues	1 207		1 234	2 066	1 272	1 084	265	64	963	151	1 122	492	7 567	80	151	
Toutes essences	1 293	10	1 323	2 165	1 512	1 335	308	64	1 091	171	1 132	522	11 212	139	200	20

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable en pâte par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013 ajustée suite aux décisions du Forestier en chef

Unité d'aménagement forestier (UAF) :

Essences ou groupe d'essences	SEPMRV	SEPMTHO	SEPMTHOBR	SEPMTHORC	SEPMTHORV	THO	THORC	THORV	TOTAL								
	Volume en mètres cubes par année en pâte (suite)																
Pin blanc																	
Pin rouge		10							10								
PIPR		10							10								
Pruche de l'Est																	
Sapin baumier	49	138		29	10	59			3 797								
Épinette noire		21		20		49	10		223								
Épinette blanche	10	32		10		39	10		989								
Épinette rouge						10			71								
Épinette de Norvège																	
Pin gris																	
Mélèzes						10			10								
SEPM	59	191		59	10	167	20		5 090								
Thuya occidental		130	10	30		299	80	20	764								
Essences résineuses	59	331	10	89	10	466	100	20	5 864								
Bouleau à papier	241	926		150	80				8 351								
Bouleau gris																	
Bouleau jaune	70								2 366								
Peuplier faux tremble		65							3 697								
Peuplier baumier									713								
Peupliers hybrides																	
Autres peupliers									11								
Érable à sucre									1 408								
Érable rouge	101	110		101					3 016								
Hêtre à grandes feuilles																	
Chênes																	
Frêne noir																	
Autre frênes																	
Tilleul d'Amérique																	
Ostrier de Virginie																	
Autres feuillus																	
Essences feuillues	412	1 101		251	80				19 562								
Toutes essences	471	1 432	10	340	90	466	100	20	25 426								

Note : La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF)

Niveau de récolte probable tous produits par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 01251

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul															
	ERABLES	MBOPRBR	MIXTEBOPR	MIXTEPEUR	MIXTERBOP	MIXTERBOUR	MIXTERPEU	MPEURBR	MPEURRC	MRBOPPA	PEU	PEURV	SEPM	SEPMBR	SEPMPA	SEPMRC
Volume en mètres cubes par année tous produits																
Pin blanc																
Pin rouge																
PIPR																
Pruche de l'Est																
Sapin baumier	879	79	686	578	2 294	2 628	408		1 019	226	130	226	32 775	559	490	128
Épinette noire		10		79	135		64		186	20	20		1 156	10	10	10
Épinette blanche	76	10	314	255	385	392	54		137	49	50	118	9 536	118	88	59
Épinette rouge			79	69		53	11		29			49	495			
Épinette de Norvège																
Pin gris																
Mélèzes																
SEPM	955	99	1 079	981	2 814	3 073	537		1 371	295	200	393	43 962	687	588	197
Thuya occidental				100	107	104	110		199				1 574			100
Essences résineuses	955	99	1 079	1 081	2 921	3 177	647		1 570	295	200	393	45 536	687	588	297
Bouleau à papier	219		1 103	100	640	434	110		200		204	100	5 490	100	100	
Bouleau gris																
Bouleau jaune	216					319	755						2 310			
Peuplier faux tremble			100	2 598	96		110	104	803	100	1 224	502	529			
Peuplier baumier				702					200		203					
Peupliers hybrides																
Autres peupliers				10	11											
Érable à sucre	980					219							743		101	
Érable rouge	325		302		536	217	111		201	101	103	101	848			
Hêtre à grandes feuilles																
Chênes																
Frêne noir																
Autre frênes																
Tilleul d'Amérique																
Ostrier de Virginie																
Autres feuillus																
Essences feuillues	1 740		1 505	3 410	1 602	1 625	331	104	1 404	201	1 734	703	9 920	100	201	
Toutes essences	2 695	99	2 584	4 491	4 523	4 802	978	104	2 974	496	1 934	1 096	55 456	787	789	297

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable tous produits par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013 ajustée suite aux décisions du Forestier en chef

Unité d'aménagement forestier (UAF) :

Essences ou groupe d'essences	SEPMRV	SEPMTHO	SEPMTHOBR	SEPMTHORC	SEPMTHORV	THO	THORC	THORV	TOTAL								
Volume en mètres cubes par année tous produits (suite)																	
Pin blanc																	
Pin rouge		100							100								
PIPR		100							100								
Pruche de l'Est																	
Sapin baumier	637	1 683	59	333	79	716	49	20	46 681								
Épinette noire		245	10	275	10	627	69	49	2 985								
Épinette blanche	147	373	29	79	10	451	69	20	12 819								
Épinette rouge		32				69	10	10	906								
Épinette de Norvège																	
Pin gris		11							11								
Mélèzes						98			98								
SEPM	784	2 344	98	687	99	1 961	197	99	63 500								
Thuya occidental		1 625	100	399		3 786	997	199	9 400								
Essences résineuses	784	4 069	198	1 086	99	5 747	1 194	298	73 000								
Bouleau à papier	301	1 199		200	100				10 600								
Bouleau gris																	
Bouleau jaune	100								3 700								
Peuplier faux tremble		108							6 274								
Peuplier baumier									1 105								
Peupliers hybrides																	
Autres peupliers									21								
Érable à sucre									2 043								
Érable rouge	101	110		101					3 157								
Hêtre à grandes feuilles																	
Chênes																	
Frêne noir																	
Autre frênes																	
Tilleul d'Amérique																	
Ostrier de Virginie																	
Autres feuillus																	
Essences feuillues	502	1 417		301	100				26 900								
Toutes essences	1 286	5 486	198	1 387	199	5 747	1 194	298	99 900								

Note : La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF)