

**Niveau de récolte probable en poteau, en bardeau ou en déroulage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013  
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006\***

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 01252

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul														TOTAL
	ERABLES	MIXTEBOPR	MIXTEPEUR	MIXTERBOP	MIXTERBOUR	MIXTERPEU	MRBOPBR	PEU	SEPM	SEPMBR	SEPMPA	SEPMRA	SEPMTHO	THO	
<b>Volume en mètres cubes par année en poteau et en bardeau</b>															
Pin blanc															
Pin rouge															
<b>PIPR</b>															
<b>Pruche de l'Est</b>															
Sapin baumier															
Épinette noire															
Épinette blanche															
Épinette rouge															
Épinette de Norvège															
Pin gris															
Mélèzes															
<b>SEPM</b>															
Thuya occidental															
<b>Essences résineuses</b>															
<b>Volume en mètres cubes par année en déroulage</b>															
Bouleau à papier				11					11						22
Bouleau gris															
Bouleau jaune					43				11						54
Peuplier faux tremble			41					36	11						88
Peuplier baumier															
Peupliers hybrides															
Autres peupliers															
Érable à sucre															
Érable rouge															
Hêtre à grandes feuilles															
Chênes															
Frêne noir															
Autre frênes															
Tilleul d'Amérique															
Ostrier de Virginie															
Autres feuillus															
<b>Essences feuillues</b>			41	11	43			36	33						164
<b>Toutes essences</b>			41	11	43			36	33						164

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

\* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable en sciage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013  
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006\*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 01252

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul														TOTAL	
	ERABLES	MIXTEBOPR	MIXTEPEUR	MIXTERBOP	MIXTERBOUR	MIXTERPEU	MRBOPBR	PEU	SEPM	SEPMBR	SEPMPA	SEPMRA	SEPMTHO	THO		
<b>Volume en mètres cubes par année en sciage</b>																
Pin blanc																
Pin rouge																
<b>PIPR</b>																
<b>Pruche de l'Est</b>																
Sapin baumier	64	333	59	4 821	2 288	20	69	102	42 816	920	735	49	558	98	52 932	
Épinette noire		49	29	145				34	1 725			49	129	127	2 287	
Épinette blanche	32	157	98	1 166	318	49	20	34	10 905	255	255	39	225	69	13 622	
Épinette rouge		10		41	32	29			628			59	64	29	892	
Épinette de Norvège																
Pin gris																
Mélèzes														39	39	
<b>SEPM</b>	<b>96</b>	<b>549</b>	<b>186</b>	<b>6 173</b>	<b>2 638</b>	<b>98</b>	<b>89</b>	<b>170</b>	<b>56 074</b>	<b>1 175</b>	<b>990</b>	<b>196</b>	<b>976</b>	<b>362</b>	<b>69 772</b>	
Thuya occidental				93					385				97	985	1 560	
<b>Essences résineuses</b>	<b>96</b>	<b>549</b>	<b>186</b>	<b>6 266</b>	<b>2 638</b>	<b>98</b>	<b>89</b>	<b>170</b>	<b>56 459</b>	<b>1 175</b>	<b>990</b>	<b>196</b>	<b>1 073</b>	<b>1 347</b>	<b>71 332</b>	
Bouleau à papier		70	20	539	54			69	1 369	40	40	10	88		2 299	
Bouleau gris																
Bouleau jaune		40		73	225				276						614	
Peuplier faux tremble		41	467	54				369	184						1 115	
Peuplier baumier								70							70	
Peupliers hybrides																
Autres peupliers																
Érable à sucre	107				43				21						171	
Érable rouge					22										22	
Hêtre à grandes feuilles																
Chênes																
Frêne noir																
Autre frênes																
Tilleul d'Amérique																
Ostrier de Virginie																
Autres feuillus																
<b>Essences feuillues</b>	<b>107</b>	<b>151</b>	<b>487</b>	<b>666</b>	<b>344</b>			<b>508</b>	<b>1 850</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>10</b>	<b>88</b>		<b>4 291</b>	
<b>Toutes essences</b>	<b>203</b>	<b>700</b>	<b>673</b>	<b>6 932</b>	<b>2 982</b>	<b>98</b>	<b>89</b>	<b>678</b>	<b>58 309</b>	<b>1 215</b>	<b>1 030</b>	<b>206</b>	<b>1 161</b>	<b>1 347</b>	<b>75 623</b>	

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

\* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable en pâte par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013  
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006\*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 01252

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul														TOTAL
	ERABLES	MIXTEBOPR	MIXTEPEUR	MIXTERBOP	MIXTERBOUR	MIXTERPEU	MRBOPBR	PEU	SEPM	SEPMBR	SEPMPA	SEPMRA	SEPMTHO	THO	
<b>Volume en mètres cubes par année en pâte</b>															
Pin blanc															
Pin rouge															
<b>PIPR</b>															
<b>Pruche de l'Est</b>															
Sapin baumier	8	29		434	201		10		3 838	78	69		54	10	4 731
Épinette noire				10					178				11	10	209
Épinette blanche		10	10	93	21				920	20	20		21	10	1 125
Épinette rouge									52				11		63
Épinette de Norvège															
Pin gris															
Mélèzes															
<b>SEPM</b>	<b>8</b>	<b>39</b>	<b>10</b>	<b>537</b>	<b>222</b>		<b>10</b>		<b>4 988</b>	<b>98</b>	<b>89</b>		<b>97</b>	<b>30</b>	<b>6 128</b>
Thuya occidental				10					31				11	88	140
<b>Essences résineuses</b>	<b>8</b>	<b>39</b>	<b>10</b>	<b>547</b>	<b>222</b>		<b>10</b>		<b>5 019</b>	<b>98</b>	<b>89</b>		<b>108</b>	<b>118</b>	<b>6 268</b>
Bouleau à papier		833	80	1 775	271			278	5 681	160	160	190	351		9 779
Bouleau gris															
Bouleau jaune		59		136	375				562						1 132
Peuplier faux tremble		58	812	43				650	347						1 910
Peuplier baumier								106							106
Peupliers hybrides															
Autres peupliers				11											11
Érable à sucre	215				65				84						364
Érable rouge		298		524	85				637			199			1 743
Hêtre à grandes feuilles															
Chênes															
Frêne noir															
Autre frênes															
Tilleul d'Amérique															
Ostrier de Virginie															
Autres feuillus															
<b>Essences feuillues</b>	<b>215</b>	<b>1 248</b>	<b>892</b>	<b>2 489</b>	<b>796</b>			<b>1 034</b>	<b>7 311</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>389</b>	<b>351</b>		<b>15 045</b>
<b>Toutes essences</b>	<b>223</b>	<b>1 287</b>	<b>902</b>	<b>3 036</b>	<b>1 018</b>		<b>10</b>	<b>1 034</b>	<b>12 330</b>	<b>258</b>	<b>249</b>	<b>389</b>	<b>459</b>	<b>118</b>	<b>21 313</b>

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

\* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable tous produits par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013  
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006\*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 01252

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul														
	ERABLES	MIXTEBOPR	MIXTEPEUR	MIXTERBOP	MIXTERBOUR	MIXTERPEU	MRBOPBR	PEU	SEPM	SEPMBR	SEPMPA	SEPMRA	SEPMTHO	THO	TOTAL
<b>Volume en mètres cubes par année tous produits</b>															
Pin blanc															
Pin rouge															
<b>PIPR</b>															
<b>Pruche de l'Est</b>															
Sapin baumier	72	362	59	5 255	2 489	20	79	102	46 654	998	804	49	612	108	57 663
Épinette noire		49	29	155				34	1 903			49	140	137	2 496
Épinette blanche	32	167	108	1 259	339	49	20	34	11 825	275	275	39	246	79	14 747
Épinette rouge		10		41	32	29			680			59	75	29	955
Épinette de Norvège															
Pin gris															
Mélèzes														39	39
<b>SEPM</b>	<b>104</b>	<b>588</b>	<b>196</b>	<b>6 710</b>	<b>2 860</b>	<b>98</b>	<b>99</b>	<b>170</b>	<b>61 062</b>	<b>1 273</b>	<b>1 079</b>	<b>196</b>	<b>1 073</b>	<b>392</b>	<b>75 900</b>
Thuya occidental				103					416				108	1 073	1 700
<b>Essences résineuses</b>	<b>104</b>	<b>588</b>	<b>196</b>	<b>6 813</b>	<b>2 860</b>	<b>98</b>	<b>99</b>	<b>170</b>	<b>61 478</b>	<b>1 273</b>	<b>1 079</b>	<b>196</b>	<b>1 181</b>	<b>1 465</b>	<b>77 600</b>
Bouleau à papier		903	100	2 325	325			347	7 061	200	200	200	439		12 100
Bouleau gris															
Bouleau jaune		99		209	643				849						1 800
Peuplier faux tremble		99	1 320	97				1 055	542						3 113
Peuplier baumier								176							176
Peupliers hybrides															
Autres peupliers				11											11
Érable à sucre	322				108				105						535
Érable rouge		298		524	107				637			199			1 765
Hêtre à grandes feuilles															
Chênes															
Frêne noir															
Autre frênes															
Tilleul d'Amérique															
Ostrier de Virginie															
Autres feuillus															
<b>Essences feuillues</b>	<b>322</b>	<b>1 399</b>	<b>1 420</b>	<b>3 166</b>	<b>1 183</b>			<b>1 578</b>	<b>9 194</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>399</b>	<b>439</b>		<b>19 500</b>
<b>Toutes essences</b>	<b>426</b>	<b>1 987</b>	<b>1 616</b>	<b>9 979</b>	<b>4 043</b>	<b>98</b>	<b>99</b>	<b>1 748</b>	<b>70 672</b>	<b>1 473</b>	<b>1 279</b>	<b>595</b>	<b>1 620</b>	<b>1 465</b>	<b>97 100</b>

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

\* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.