

Niveau de récolte probable en poteau, en bardeau ou en déroulage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 01253

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul															
	ERABLES	MIXTEBOPR	MIXTEPEUR	MIXTERBOP	MIXTERBOUR	MIXTERPEU	MPEURBR	MPEURPA	MRBOPBR	MRBOPFH	MRBOPPA	MRBOPRA	PEU	SEPM	SEPMBR	SEPMFH
Volume en mètres cubes par année en poteau et en bardeau																
Pin blanc																
Pin rouge																
PIPR																
Pruche de l'Est																
Sapin baumier																
Épinette noire																
Épinette blanche																
Épinette rouge																
Épinette de Norvège																
Pin gris																
Mélèzes																
SEPM																
Thuya occidental																
Essences résineuses																
Volume en mètres cubes par année en déroulage																
Bouleau à papier				11											53	
Bouleau gris																
Bouleau jaune		10		11	64										21	
Peuplier faux tremble		30	240	21		22		10		10		20	17	21		
Peuplier baumier																
Peupliers hybrides																
Autres peupliers																
Érable à sucre																
Érable rouge																
Hêtre à grandes feuilles																
Chênes																
Frêne noir																
Autre frênes																
Tilleul d'Amérique																
Ostrier de Virginie																
Autres feuillus																
Essences feuillues		40	240	43	64	22		10		10		20	17	95		
Toutes essences		40	240	43	64	22		10		10		20	17	95		

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable en poteau, en bardeau ou en déroulage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013 ajustée suite aux décisions du Forestier en chef

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 01253

Essences ou groupe d'essences	SEPMPA	SEPMRA	SEPMTHO	SEPMTHOFH	THO	TOTAL											
Volume en mètres cubes par année en poteau et en bardeau (suite)																	
Pin blanc																	
Pin rouge																	
PIPR																	
Pruche de l'Est																	
Sapin baumier																	
Épinette noire																	
Épinette blanche																	
Épinette rouge																	
Épinette de Norvège																	
Pin gris																	
Mélèzes																	
SEPM																	
Thuya occidental																	
Essences résineuses																	
Volume en mètres cubes par année en déroulage (suite)																	
Bouleau à papier						64											
Bouleau gris																	
Bouleau jaune						106											
Peuplier faux tremble						391											
Peuplier baumier																	
Peupliers hybrides																	
Autres peupliers																	
Érable à sucre																	
Érable rouge																	
Hêtre à grandes feuilles																	
Chênes																	
Frêne noir																	
Autre frênes																	
Tilleul d'Amérique																	
Ostrier de Virginie																	
Autres feuillus																	
Essences feuillues						561											
Toutes essences						561											

Note : La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF)

Niveau de récolte probable en sciage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 01253

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul															
	ERABLES	MIXTEBOPR	MIXTEPEUR	MIXTERBOP	MIXTERBOUR	MIXTERPEU	MPEURBR	MPEURPA	MRBOPBR	MRBOPFH	MRBOPPA	MRBOPRA	PEU	SEPM	SEPMBR	SEPMFH
Volume en mètres cubes par année en sciage																
Pin blanc																
Pin rouge																
PIPR																
Pruche de l'Est																
Sapin baumier	381	666	1 686	12 705	5 574	476		88	157	568	157	372	98	113 739	1 617	608
Épinette noire		137	59	1 382	11	1 627			10			10	33	4 032	20	10
Épinette blanche	11	353	225	1 835	413	423			20	147	29	59	16	23 596	343	186
Épinette rouge		20	10		53	11				10		20		1 743	10	10
Épinette de Norvège																
Pin gris																10
Mélèzes																52
SEPM	392	1 176	1 980	15 922	6 051	2 537		88	187	725	186	461	147	143 172	1 990	814
Thuya occidental				95										1 173		
Essences résineuses	392	1 176	1 980	16 017	6 051	2 537		88	187	725	186	461	147	144 345	1 990	814
Bouleau à papier	32	230	40	809	76					50		10	33	4 185	60	40
Bouleau gris																
Bouleau jaune		159		281	483									604		
Peuplier faux tremble	43	380	3 554	263	43	334	40	210		90		270	348	442		
Peuplier baumier																
Peupliers hybrides																
Autres peupliers				53												
Érable à sucre	97			42	108									84		
Érable rouge					97											
Hêtre à grandes feuilles																
Chênes																
Frêne noir																
Autre frênes																
Tilleul d'Amérique																
Ostrier de Virginie																
Autres feuillus																
Essences feuillues	172	769	3 594	1 448	807	334	40	210		140		280	381	5 315	60	40
Toutes essences	564	1 945	5 574	17 465	6 858	2 871	40	298	187	865	186	741	528	149 660	2 050	854

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable en sciage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013 ajustée suite aux décisions du Forestier en chef

Unité d'aménagement forestier (UAF) :

Essences ou groupe d'essences	SEPMPA	SEPMRA	SEPMTHO	SEPMTHOFH	THO	TOTAL											
	Volume en mètres cubes par année en sciage (suite)																
Pin blanc																	
Pin rouge																	
PIPR																	
Pruche de l'Est																	
Sapin baumier	1 264	461	467	69	59	141 212											
Épinette noire	29	20	65	10	59	7 514											
Épinette blanche	206	127	141	10	39	28 179											
Épinette rouge	39	29	22		10	1 987											
Épinette de Norvège																	
Pin gris						10											
Mélèzes					20	72											
SEPM	1 538	637	695	89	187	178 974											
Thuya occidental			200		653	2 121											
Essences résineuses	1 538	637	895	89	840	181 095											
Bouleau à papier	50	30	78	20		5 743											
Bouleau gris																	
Bouleau jaune						1 527											
Peuplier faux tremble						6 017											
Peuplier baumier																	
Peupliers hybrides																	
Autres peupliers						53											
Érable à sucre						331											
Érable rouge						97											
Hêtre à grandes feuilles																	
Chênes																	
Frêne noir																	
Autre frênes																	
Tilleul d'Amérique																	
Ostrier de Virginie																	
Autres feuillus																	
Essences feuillues	50	30	78	20		13 768											
Toutes essences	1 588	667	973	109	840	194 863											

Note : La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF)

Niveau de récolte probable en pâte par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 01253

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul															
	ERABLES	MIXTEBOPR	MIXTEPEUR	MIXTERBOP	MIXTERBOUR	MIXTERPEU	MPEURBR	MPEURPA	MRBOPBR	MRBOPFH	MRBOPPA	MRBOPRA	PEU	SEPM	SEPMBR	SEPMFH
Volume en mètres cubes par année en pâte																
Pin blanc																
Pin rouge																
PIPR																
Pruche de l'Est																
Sapin baumier	35	59	157	1 134	487	42		10	10	49	10	29	16	10 127	137	49
Épinette noire		10		113		137								433		
Épinette blanche		29	20	155	32	32				10				1 949	29	20
Épinette rouge														144		
Épinette de Norvège																
Pin gris																
Mélèzes																
SEPM	35	98	177	1 402	519	211		10	10	59	10	29	16	12 653	166	69
Thuya occidental				12										95		
Essences résineuses	35	98	177	1 414	519	211		10	10	59	10	29	16	12 748	166	69
Bouleau à papier	73	3 567	160	2 755	573							90	133	17 737	240	160
Bouleau gris																
Bouleau jaune		327		542	846									1 252		
Peuplier faux tremble	68	691	6 717	295	65	616	60	380		100		310	631	801		
Peuplier baumier																
Peupliers hybrides																
Autres peupliers				105												
Érable à sucre	223			63	215									336		
Érable rouge		796		1 677	334					100				2 828		
Hêtre à grandes feuilles																
Chênes																
Frêne noir																
Autre frênes																
Tilleul d'Amérique																
Ostrier de Virginie																
Autres feuillus																
Essences feuillus	364	5 381	6 877	5 437	2 033	616	60	380		350		400	764	22 954	240	160
Toutes essences	399	5 479	7 054	6 851	2 552	827	60	390	10	409	10	429	780	35 702	406	229

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable en pâte par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013 ajustée suite aux décisions du Forestier en chef

Unité d'aménagement forestier (UAF) :

Essences ou groupe d'essences	SEPMPA	SEPMRA	SEPMTHO	SEPMTHOFH	THO	TOTAL											
	Volume en mètres cubes par année en pâte (suite)																
Pin blanc																	
Pin rouge																	
PIPR																	
Pruche de l'Est																	
Sapin baumier	108	39	43	10	10	12 561											
Épinette noire			11			704											
Épinette blanche	20	10	11			2 317											
Épinette rouge						144											
Épinette de Norvège																	
Pin gris																	
Mélèzes																	
SEPM	128	49	65	10	10	15 726											
Thuya occidental			22		50	179											
Essences résineuses	128	49	87	10	60	15 905											
Bouleau à papier	250	170	255	80		26 393											
Bouleau gris																	
Bouleau jaune						2 967											
Peuplier faux tremble						10 734											
Peuplier baumier																	
Peupliers hybrides																	
Autres peupliers						105											
Érable à sucre						837											
Érable rouge						5 735											
Hêtre à grandes feuilles																	
Chênes																	
Frêne noir																	
Autre frênes																	
Tilleul d'Amérique																	
Ostrier de Virginie																	
Autres feuillus																	
Essences feuillues	250	170	255	80		46 771											
Toutes essences	378	219	342	90	60	62 676											

Note : La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF)

Niveau de récolte probable tous produits par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 01253

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul															
	ERABLES	MIXTEBOPR	MIXTEPEUR	MIXTERBOP	MIXTERBOUR	MIXTERPEU	MPEURBR	MPEURPA	MRBOPBR	MRBOPFH	MRBOPPA	MRBOPRA	PEU	SEPM	SEPMBR	SEPMFH
Volume en mètres cubes par année tous produits																
Pin blanc																
Pin rouge																
PIPR																
Pruche de l'Est																
Sapin baumier	416	725	1 843	13 839	6 061	518		98	167	617	167	401	114	123 866	1 754	657
Épinette noire		147	59	1 495	11	1 764			10			10	33	4 465	20	10
Épinette blanche	11	382	245	1 990	445	455			20	157	29	59	16	25 545	372	206
Épinette rouge		20	10		53	11				10		20		1 887	10	10
Épinette de Norvège																
Pin gris														10		
Mélèzes														52		
SEPM	427	1 274	2 157	17 324	6 570	2 748		98	197	784	196	490	163	155 825	2 156	883
Thuya occidental				107										1 268		
Essences résineuses	427	1 274	2 157	17 431	6 570	2 748		98	197	784	196	490	163	157 093	2 156	883
Bouleau à papier	105	3 797	200	3 575	649					200		100	166	21 975	300	200
Bouleau gris																
Bouleau jaune		496		834	1 393									1 877		
Peuplier faux tremble	111	1 101	10 511	579	108	972	100	600		200		600	996	1 264		
Peuplier baumier																
Peupliers hybrides																
Autres peupliers				158												
Érable à sucre	320			105	323									420		
Érable rouge		796		1 677	431					100				2 828		
Hêtre à grandes feuilles																
Chênes																
Frêne noir																
Autre frênes																
Tilleul d'Amérique																
Ostrier de Virginie																
Autres feuillus																
Essences feuillues	536	6 190	10 711	6 928	2 904	972	100	600		500		700	1 162	28 364	300	200
Toutes essences	963	7 464	12 868	24 359	9 474	3 720	100	698	197	1 284	196	1 190	1 325	185 457	2 456	1 083

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable tous produits par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013 ajustée suite aux décisions du Forestier en chef

Unité d'aménagement forestier (UAF) :

Essences ou groupe d'essences	SEPMPA	SEPMRA	SEPMTHO	SEPMTHOFH	THO	TOTAL											
Volume en mètres cubes par année tous produits (suite)																	
Pin blanc																	
Pin rouge																	
PIPR																	
Pruche de l'Est																	
Sapin baumier	1 372	500	510	79	69	153 773											
Épinette noire	29	20	76	10	59	8 218											
Épinette blanche	226	137	152	10	39	30 496											
Épinette rouge	39	29	22		10	2 131											
Épinette de Norvège																	
Pin gris						10											
Mélèzes					20	72											
SEPM	1 666	686	760	99	197	194 700											
Thuya occidental			222		703	2 300											
Essences résineuses	1 666	686	982	99	900	197 000											
Bouleau à papier	300	200	333	100		32 200											
Bouleau gris																	
Bouleau jaune						4 600											
Peuplier faux tremble						17 142											
Peuplier baumier																	
Peupliers hybrides																	
Autres peupliers						158											
Érable à sucre						1 168											
Érable rouge						5 832											
Hêtre à grandes feuilles																	
Chênes																	
Frêne noir																	
Autre frênes																	
Tilleul d'Amérique																	
Ostrier de Virginie																	
Autres feuillus																	
Essences feuillues	300	200	333	100		61 100											
Toutes essences	1 966	886	1 315	199	900	258 100											

Note : La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF)