

**Niveau de récolte probable en poteau, en bardeau ou en déroulage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006***

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 11151

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul											TOTAL				
	MBOFIGDFO	MBOFIRGEFO	MBOUGJFO	MPEFIFGGFO	SEPMGABR	SEPMGAFO	SEPMGAPA	SEPMGCFO	SEPMGCPA- mixtepeur	SEPMGCPA-peu	SEPMGCPA- sepm					
Volume en mètres cubes par année en poteau et en bardeau																
Pin blanc																
Pin rouge																
PIPR																
Pruche de l'Est																
Sapin baumier																
Épinette noire																
Épinette blanche																
Épinette rouge																
Épinette de Norvège																
Pin gris																
Mélèzes																
SEPM																
Thuya occidental									320						320	
Essences résineuses									320						320	
Volume en mètres cubes par année en déroulage																
Bouleau à papier	10							32		10					52	
Bouleau gris																
Bouleau jaune								20		10					30	
Peuplier faux tremble			10		10										20	
Peuplier baumier																
Peupliers hybrides																
Autres peupliers																
Érable à sucre																
Érable rouge																
Hêtre à grandes feuilles																
Chênes																
Frêne noir																
Autre frênes																
Tilleul d'Amérique																
Ostrier de Virginie																
Autres feuillus																
Essences feuillues	10	10		10				52		20					102	
Toutes essences	10	10		10				372		20					422	

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable en sciage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 11151

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul											TOTAL				
	MBOFIGDFO	MBOFIRGEFO	MBOUGJFO	MPEFIFGGFO	SEPMGABR	SEPMGAFO	SEPMGAPA	SEPMGCFO	SEPMGCPA- mixtepeur	SEPMGCPA-peu	SEPMGCPA- sepm					
Volume en mètres cubes par année en sciage																
Pin blanc																
Pin rouge																
PIPR																
Pruche de l'Est																
Sapin baumier		49			392	60 680	5 213	3 145			137	69 616				
Épinette noire		49			69	14 275	1 597	108			10	16 108				
Épinette blanche		78			157	17 889	1 666	1 068			39	20 897				
Épinette rouge		372			20	585	147	108				1 232				
Épinette de Norvège																
Pin gris																
Mélèzes						648	59					707				
SEPM		548			638	94 077	8 682	4 429			186	108 560				
Thuya occidental						50						50				
Essences résineuses		548			638	94 127	8 682	4 429			186	108 610				
Bouleau à papier	110	50		40		394	40	170				804				
Bouleau gris																
Bouleau jaune			39			133	29	58				259				
Peuplier faux tremble		40		150				20	20	20		250				
Peuplier baumier																
Peupliers hybrides																
Autres peupliers																
Érable à sucre						10						10				
Érable rouge																
Hêtre à grandes feuilles																
Chênes																
Frêne noir																
Autre frênes																
Tilleul d'Amérique																
Ostrier de Virginie																
Autres feuillus																
Essences feuillues	110	90	39	190		537	69	248	20	20		1 323				
Toutes essences	110	638	39	190	638	94 664	8 751	4 677	20	20	186	109 933				

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

**Niveau de récolte probable en pâte par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006***

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 11151

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul											TOTAL				
	MBOFIGDFO	MBOFIRGEFO	MBOUGJFO	MPEFIFGGFO	SEPMGABR	SEPMGAFO	SEPMGAPA	SEPMGCFO	SEPMGCPA- mixtepeur	SEPMGCPA-peu	SEPMGCPA- sepm					
Volume en mètres cubes par année en pâte																
Pin blanc																
Pin rouge																
PIPR																
Pruche de l'Est																
Sapin baumier					29	5 231	451	265			10					5 986
Épinette noire					10	1 159	127	10								1 306
Épinette blanche			8		10	1 452	137	88								1 695
Épinette rouge			29			52	10	10								101
Épinette de Norvège																
Pin gris																
Mélèzes						52										52
SEPM			37			49	7 946	725	373			10				9 140
Thuya occidental							30									30
Essences résineuses			37			49	7 976	725	373			10				9 170
Bouleau à papier	480	150		461			4 469	461	1 923	30	20	50				8 044
Bouleau gris																
Bouleau jaune			57				461	68	125							711
Peuplier faux tremble		50		440					40	20	20	10				580
Peuplier baumier									40			10				50
Peupliers hybrides																
Autres peupliers																
Érable à sucre							10									10
Érable rouge							180									180
Hêtre à grandes feuilles																
Chênes																
Frêne noir																
Autre frênes																
Tilleul d'Amérique																
Ostrier de Virginie																
Autres feuillus																
Essences feuillues	480	200	57	901			5 120	529	2 128	50	40	70				9 575
Toutes essences	480	237	57	901	49		13 096	1 254	2 501	50	40	80				18 745

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable tous produits par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 11151

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul											TOTAL				
	MBOFIGDFO	MBOFIRGEFO	MBOUGJFO	MPEFIGGFO	SEPMGABR	SEPMGAFO	SEPMGAPA	SEPMGCFO	SEPMGCPA- mixtepeur	SEPMGCPA-peu	SEPMGCPA- sepm					
Volume en mètres cubes par année tous produits																
Pin blanc																
Pin rouge																
PIPR																
Pruche de l'Est																
Sapin baumier		49			421	65 911	5 664	3 410			147				75 602	
Épinette noire		49			79	15 434	1 724	118			10				17 414	
Épinette blanche		86			167	19 341	1 803	1 156			39				22 592	
Épinette rouge		401			20	637	157	118							1 333	
Épinette de Norvège																
Pin gris																
Mélèzes						700	59								759	
SEPM		585			687	102 023	9 407	4 802			196				117 700	
Thuya occidental						400									400	
Essences résineuses		585			687	102 423	9 407	4 802			196				118 100	
Bouleau à papier	600	200		501		4 895	501	2 103	30	20	50				8 900	
Bouleau gris																
Bouleau jaune			96			614	97	193							1 000	
Peuplier faux tremble		100		600				60	40	40	10				850	
Peuplier baumier								40			10				50	
Peupliers hybrides																
Autres peupliers																
Érable à sucre						20									20	
Érable rouge						180									180	
Hêtre à grandes feuilles																
Chênes																
Frêne noir																
Autre frênes																
Tilleul d'Amérique																
Ostrier de Virginie																
Autres feuillus																
Essences feuillues	600	300	96	1 101		5 709	598	2 396	70	60	70				11 000	
Toutes essences	600	885	96	1 101	687	108 132	10 005	7 198	70	60	266				129 100	

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.