

**Niveau de récolte probable en poteau, en bardeau ou en déroulage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006***

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 02251

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul														TOTAL	
	BOP-bop	BOPLBR-bop	BOPLBR- mixtebop	BOP-mixtebop	MIXBOPLBR	MIXPETLBR	MIXTERBOP	MIXTERPET	PET-mixtepeur	PET-peu	PETLBR- mixtepeur	PETLBR-peu	SEPM	SEPMLBR		
Volume en mètres cubes par année en poteau et en bardeau																
Pin blanc																
Pin rouge																
PIPR																
Pruche de l'Est																
Sapin baumier																
Épinette noire																
Épinette blanche																
Épinette rouge																
Épinette de Norvège																
Pin gris	20			10			10	265	385		169		472	20	1 351	
Mélèzes																
SEPM	20			10			10	265	385		169		472	20	1 351	
Thuya occidental																
Essences résineuses	20			10			10	265	385		169		472	20	1 351	
Volume en mètres cubes par année en déroulage																
Bouleau à papier	281			60	11			504	46		122		44		1 068	
Bouleau gris																
Bouleau jaune	109			10				25							144	
Peuplier faux tremble	1 938	20		321	23	53	1 820	2 586	457	10 817	10	163	865	31	19 104	
Peuplier baumier																
Peupliers hybrides										600					600	
Autres peupliers																
Érable à sucre																
Érable rouge																
Hêtre à grandes feuilles																
Chênes																
Frêne noir																
Autre frênes																
Tilleul d'Amérique																
Ostrier de Virginie																
Autres feuillus																
Essences feuillues	2 328	20		391	34	53	2 349	2 632	457	11 539	10	163	909	31	20 916	
Toutes essences	2 348	20		401	34	63	2 614	3 017	457	11 708	10	163	1 381	51	22 267	

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable en sciage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 02251

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul														
	BOP-bop	BOPLBR-bop	BOPLBR- mixtebop	BOP-mixtebop	MIXBOPLBR	MIXPETLBR	MIXTERBOP	MIXTERPET	PET-mixtepeur	PET-peu	PETLBR- mixtepeur	PETLBR-peu	SEPM	SEPMLBR	TOTAL
Volume en mètres cubes par année en sciage															
Pin blanc															
Pin rouge															
PIPR															
Pruche de l'Est															
Sapin baumier	4 919	59	20	2 155	232	104	20 218	5 374	309	4 084	10	60	11 326	598	49 468
Épinette noire	5 146	59	20	1 820	277	208	22 339	10 838	289	5 758	10	100	108 402	4 295	159 561
Épinette blanche	3 621	49	10	1 397	66	42	6 422	1 708	179	1 464		30	1 836	100	16 924
Épinette rouge	216			39	11	10	759	475	40	139			1 793	80	3 562
Épinette de Norvège															
Pin gris	4 191	39	10	1 082	122	291	10 060	15 003	130	4 453		60	78 795	2 870	117 106
Mélèzes							157	45					955	40	1 197
SEPM	18 093	206	60	6 493	708	655	59 955	33 443	947	15 898	20	250	203 107	7 983	347 818
Thuya occidental															
Essences résineuses	18 093	206	60	6 493	708	655	59 955	33 443	947	15 898	20	250	203 107	7 983	347 818
Bouleau à papier	5 812	80	10	1 215	90	32	6 712	1 431	91	3 273		61	1 106	51	19 964
Bouleau gris															
Bouleau jaune	878			80			171	46							1 175
Peuplier faux tremble	2 269	20		382	34	64	1 967	3 025	559	13 165	10	203	1 325	51	23 074
Peuplier baumier															
Peupliers hybrides										722					722
Autres peupliers															
Érable à sucre	10								10						20
Érable rouge	19							11							30
Hêtre à grandes feuilles															
Chênes															
Frêne noir										19					19
Autre frênes															
Tilleul d'Amérique															
Ostrier de Virginie															
Autres feuillus															
Essences feuillues	8 988	100	10	1 677	124	96	8 861	4 502	660	17 179	10	264	2 431	102	45 004
Toutes essences	27 081	306	70	8 170	832	751	68 816	37 945	1 607	33 077	30	514	205 538	8 085	392 822

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable en pâte par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 02251

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul														TOTAL	
	BOP-bop	BOPLBR-bop	BOPLBR- mixtebopr	BOP-mixtebopr	MIXBOPLBR	MIXPETLBR	MIXTERBOP	MIXTERPET	PET-mixtepeur	PET-peu	PETLBR- mixtepeur	PETLBR-peu	SEPM	SEPMLBR		
Volume en mètres cubes par année en pâte																
Pin blanc				100												100
Pin rouge																
PIPR				100												100
Pruche de l'Est																
Sapin baumier	413	10		177	22	10	1 831	453	30	369		10	945	50	4 320	
Épinette noire	433	10		148	22	21	1 868	894	20	478		10	8 899	349	13 152	
Épinette blanche	339			128	11		602	158	20	130			150	10	1 548	
Épinette rouge	20						72	45		10			161	10	318	
Épinette de Norvège																
Pin gris	472	10		118	11	31	1 060	1 392	10	448		10	6 784	249	10 595	
Mélèzes							12						86		98	
SEPM	1 677	30		571	66	62	5 445	2 942	80	1 435		30	17 025	668	30 031	
Thuya occidental																
Essences résineuses	1 677	30		671	66	62	5 445	2 942	80	1 435		30	17 025	668	30 131	
Bouleau à papier	37 040	522	90	7 790	350	180	26 220	7 180	518	18 660	20	325	8 817	356	108 068	
Bouleau gris																
Bouleau jaune	1 567			150			293	69	51	51					2 181	
Peuplier faux tremble	6 388	50	10	1 054	56	201	3 959	9 860	1 352	32 043	30	498	5 586	224	61 311	
Peuplier baumier																
Peupliers hybrides										1 779					1 779	
Autres peupliers									10						10	
Érable à sucre	38								58						96	
Érable rouge	182			29			106		10	49					376	
Hêtre à grandes feuilles																
Chênes																
Frêne noir	10									49					59	
Autre frênes																
Tilleul d'Amérique																
Ostrier de Virginie																
Autres feuillus																
Essences feuillues	45 225	572	100	9 023	406	381	30 578	17 109	1 999	52 631	50	823	14 403	580	173 880	
Toutes essences	46 902	602	100	9 694	472	443	36 023	20 051	2 079	54 066	50	853	31 428	1 248	204 011	

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable tous produits par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 02251

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul															
	BOP-bop	BOPLBR-bop	BOPLBR- mixtebop	BOP-mixtebop	MIXBOPLBR	MIXPETLBR	MIXTERBOP	MIXTERPET	PET-mixtepeur	PET-peu	PETLBR- mixtepeur	PETLBR-peu	SEPM	SEPMLBR	TOTAL	
Volume en mètres cubes par année tous produits																
Pin blanc				100												100
Pin rouge																
PIPR				100												100
Pruche de l'Est																
Sapin baumier	5 332	69	20	2 332	254	114	22 049	5 827	339	4 453	10	70	12 271	648	53 788	
Épinette noire	5 579	69	20	1 968	299	229	24 207	11 732	309	6 236	10	110	117 301	4 644	172 713	
Épinette blanche	3 960	49	10	1 525	77	42	7 024	1 866	199	1 594		30	1 986	110	18 472	
Épinette rouge	236			39	11	10	831	520	40	149			1 954	90	3 880	
Épinette de Norvège																
Pin gris	4 683	49	10	1 210	133	332	11 385	16 780	140	5 070		70	86 051	3 139	129 052	
Mélèzes							169	45					1 041	40	1 295	
SEPM	19 790	236	60	7 074	774	727	65 665	36 770	1 027	17 502	20	280	220 604	8 671	379 200	
Thuya occidental																
Essences résineuses	19 790	236	60	7 174	774	727	65 665	36 770	1 027	17 502	20	280	220 604	8 671	379 300	
Bouleau à papier	43 133	602	100	9 065	451	212	33 436	8 657	609	22 055	20	386	9 967	407	129 100	
Bouleau gris																
Bouleau jaune	2 554			240			489	115	51	51					3 500	
Peuplier faux tremble	10 595	90	10	1 757	113	318	7 746	15 471	2 368	56 025	50	864	7 776	306	103 489	
Peuplier baumier																
Peupliers hybrides										3 101					3 101	
Autres peupliers									10						10	
Érable à sucre	48								68						116	
Érable rouge	201			29			117		10	49					406	
Hêtre à grandes feuilles																
Chênes																
Frêne noir	10									68					78	
Autre frênes																
Tilleul d'Amérique																
Ostrier de Virginie																
Autres feuillus																
Essences feuillues	56 541	692	110	11 091	564	530	41 788	24 243	3 116	81 349	70	1 250	17 743	713	239 800	
Toutes essences	76 331	928	170	18 265	1 338	1 257	107 453	61 013	4 143	98 851	90	1 530	238 347	9 384	619 100	

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.