

**Niveau de récolte probable en poteau, en bardeau ou en déroulage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006***

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 02352

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul												TOTAL			
	BOP	BOPLBR	MIXRBOPLBR	MIXRPETLBR	MIXTERBOP	MIXTERPET	PET	PETLBR	SEPM	SEPMLBR	SEPMSSSELBR	SEPMSSSE				
Volume en mètres cubes par année en poteau et en bardeau																
Pin blanc																
Pin rouge																
PIPR																
Pruche de l'Est																
Sapin baumier																
Épinette noire																
Épinette blanche																
Épinette rouge																
Épinette de Norvège																
Pin gris	10				23	55	282		346	10		10	736			
Mélèzes																
SEPM	10				23	55	282		346	10		10	736			
Thuya occidental																
Essences résineuses	10				23	55	282		346	10		10	736			
Volume en mètres cubes par année en déroulage																
Bouleau à papier	112		11		440	28	114		64		10	280	1 059			
Bouleau gris																
Bouleau jaune	142				193		10						345			
Peuplier faux tremble	1 762	20	22	36	1 643	2 375	7 266	62	2 333	93	20	478	16 110			
Peuplier baumier							41						41			
Peupliers hybrides							93						93			
Autres peupliers																
Érable à sucre																
Érable rouge																
Hêtre à grandes feuilles																
Chênes																
Frêne noir							5						5			
Autre frênes																
Tilleul d'Amérique																
Ostrier de Virginie																
Autres feuillus																
Essences feuillues	2 016	20	33	36	2 276	2 403	7 529	62	2 397	93	30	758	17 653			
Toutes essences	2 026	20	33	36	2 299	2 458	7 811	62	2 743	103	30	768	18 389			

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable en sciage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 02352

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul													TOTAL				
	BOP	BOPLBR	MIXRBOPLBR	MIXRPETLBR	MIXTERBOP	MIXTERPET	PET	PETLBR	SEPM	SEPMLBR	SEPMSSELBR	SEPMSSE						
Volume en mètres cubes par année en sciage																		
Pin blanc						190									190			
Pin rouge																		
PIPR						190									190			
Pruche de l'Est																		
Sapin baumier	9 948	130	1 084	23	68 010	2 933	3 075	20	40 036	1 185	2 877	122 006	251 327					
Épinette noire	4 171	50	488	70	28 077	7 559	2 591	30	256 990	9 544	1 458	61 985	373 013					
Épinette blanche	5 887	80	282	12	20 029	1 377	1 956	20	6 992	182	804	36 635	74 256					
Épinette rouge	439	10	11		555	41	111		587	30	10	326	2 120					
Épinette de Norvège																		
Pin gris	938	10	43	12	2 063	1 391	2 168	30	15 117	578	10	600	22 960					
Mélèzes					193	41			1 856	30			2 120					
SEPM	21 383	280	1 908	117	118 927	13 342	9 901	100	321 578	11 549	5 159	221 552	725 796					
Thuya occidental					90								90					
Essences résineuses	21 383	280	1 908	117	119 207	13 342	9 901	100	321 578	11 549	5 159	221 552	726 076					
Bouleau à papier	4 102	51	166		11 032	1 040	2 238	31	2 214	62	152	6 209	27 297					
Bouleau gris																		
Bouleau jaune	1 283				1 409		41						2 733					
Peuplier faux tremble	2 017	10	22	36	1 574	2 052	8 944	82	2 761	124	20	447	18 089					
Peuplier baumier							51						51					
Peupliers hybrides							82						82					
Autres peupliers																		
Érable à sucre	93				41		42						176					
Érable rouge	67				12		10						89					
Hêtre à grandes feuilles																		
Chênes																		
Frêne noir							32						32					
Autre frênes																		
Tilleul d'Amérique																		
Ostrier de Virginie																		
Autres feuillus																		
Essences feuillues	7 562	61	188	36	14 068	3 092	11 440	113	4 975	186	172	6 656	48 549					
Toutes essences	28 945	341	2 096	153	133 275	16 434	21 341	213	326 553	11 735	5 331	228 208	774 625					

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable en pâte par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 02352

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul													TOTAL			
	BOP	BOPLBR	MIXRBOPLBR	MIXRPETLBR	MIXTERBOP	MIXTERPET	PET	PETLBR	SEPM	SEPMLBR	SEPMSELBR	SEPMSSSE					
Volume en mètres cubes par année en pâte																	
Pin blanc					10										10		
Pin rouge																	
PIPR					10										10		
Pruche de l'Est																	
Sapin baumier	828	10	87		5 293	234	252		2 977	91	228	9 607		19 607			
Épinette noire	339		43		2 267	620	212		20 526	760	119	5 037		29 923			
Épinette blanche	469	10	22		1 236	96	151		440	10	50	2 351		4 835			
Épinette rouge	40				45		10		42			31		168			
Épinette de Norvège																	
Pin gris	80				170	110	181		944	41		51		1 577			
Mélèzes					11				147					158			
SEPM	1 756	20	152		9 022	1 060	806		25 076	902	397	17 077		56 268			
Thuya occidental					10									10			
Essences résineuses	1 756	20	152		9 042	1 060	806		25 076	902	397	17 077		56 288			
Bouleau à papier	31 618	356	708		47 507	3 287	12 358	175	12 054	352	547	22 582		131 544			
Bouleau gris																	
Bouleau jaune	2 631				3 235		256							6 122			
Peuplier faux tremble	7 528	71	66	47	4 073	3 022	18 970	165	7 213	300	61	1 154		42 670			
Peuplier baumier							41							41			
Peupliers hybrides							123							123			
Autres peupliers																	
Érable à sucre	202				71		196							469			
Érable rouge	360				113		170							643			
Hêtre à grandes feuilles																	
Chênes																	
Frêne noir	12						74							86			
Autre frênes																	
Tilleul d'Amérique																	
Ostrier de Virginie																	
Autres feuillus																	
Essences feuillues	42 351	427	774	47	54 999	6 309	32 188	340	19 267	652	608	23 736		181 698			
Toutes essences	44 107	447	926	47	64 041	7 369	32 994	340	44 343	1 554	1 005	40 813		237 986			

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable tous produits par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 02352

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul												TOTAL					
	BOP	BOPLBR	MIXRBOPLBR	MIXRPETLBR	MIXTERBOP	MIXTERPET	PET	PETLBR	SEPM	SEPMLBR	SEPMSSSELBR	SEPMSSSE						
Volume en mètres cubes par année tous produits																		
Pin blanc						200									200			
Pin rouge																		
PIPR						200									200			
Pruche de l'Est																		
Sapin baumier	10 776	140	1 171	23	73 303	3 167	3 327	20	43 013	1 276	3 105	131 613	270 934					
Épinette noire	4 510	50	531	70	30 344	8 179	2 803	30	277 516	10 304	1 577	67 022	402 936					
Épinette blanche	6 356	90	304	12	21 265	1 473	2 107	20	7 432	192	854	38 986	79 091					
Épinette rouge	479	10	11		600	41	121		629	30	10	357	2 288					
Épinette de Norvège																		
Pin gris	1 028	10	43	12	2 256	1 556	2 631	30	16 407	629	10	661	25 273					
Mélèzes					204	41			2 003	30			2 278					
SEPM	23 149	300	2 060	117	127 972	14 457	10 989	100	347 000	12 461	5 556	238 639	782 800					
Thuya occidental					100								100					
Essences résineuses	23 149	300	2 060	117	128 272	14 457	10 989	100	347 000	12 461	5 556	238 639	783 100					
Bouleau à papier	35 832	407	885		58 979	4 355	14 710	206	14 332	414	709	29 071	159 900					
Bouleau gris																		
Bouleau jaune	4 056				4 837		307						9 200					
Peuplier faux tremble	11 307	101	110	119	7 290	7 449	35 180	309	12 307	517	101	2 079	76 869					
Peuplier baumier							133						133					
Peupliers hybrides							298						298					
Autres peupliers																		
Érable à sucre	295				112		238						645					
Érable rouge	427				125		180						732					
Hêtre à grandes feuilles																		
Chênes																		
Frêne noir	12						111						123					
Autre frênes																		
Tilleul d'Amérique																		
Ostrier de Virginie																		
Autres feuillus																		
Essences feuillues	51 929	508	995	119	71 343	11 804	51 157	515	26 639	931	810	31 150	247 900					
Toutes essences	75 078	808	3 055	236	199 615	26 261	62 146	615	373 639	13 392	6 366	269 789	1 031 000					

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.