

**Niveau de récolte probable en poteau, en bardeau ou en déroulage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006***

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 02451

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul														TOTAL		
	BOP-bop	BOP-mixtebopr	BOPLBR-bop	BOPLBR- mixtebopr	MIXTERBOP	MIXTERPET	MXTRBOPLBR	MXTRPETLBR	PET-mixtepeur	PET-peu	PETLBR	SEPM	SEPMLBR				
Volume en mètres cubes par année en poteau et en bardeau																	
Pin blanc																	
Pin rouge																	
PIPR																	
Pruche de l'Est																	
Sapin baumier																	
Épinette noire																	
Épinette blanche																	
Épinette rouge																	
Épinette de Norvège																	
Pin gris		21			73	126			10	136		258	10	634			
Mélèzes																	
SEPM		21			73	126			10	136		258	10	634			
Thuya occidental																	
Essences résineuses		21			73	126			10	136		258	10	634			
Volume en mètres cubes par année en déroulage																	
Bouleau à papier	169	32			422	13	11			21		323	11	1 002			
Bouleau gris																	
Bouleau jaune	63				174									237			
Peuplier faux tremble																	
Peuplier baumier																	
Peupliers hybrides																	
Autres peupliers																	
Érable à sucre																	
Érable rouge																	
Hêtre à grandes feuilles																	
Chênes																	
Frêne noir																	
Autre frênes																	
Tilleul d'Amérique																	
Ostrier de Virginie																	
Autres feuillus																	
Essences feuillues	232	32			596	13	11			21		323	11	1 239			
Toutes essences	232	53			669	139	11		10	157		581	21	1 873			

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable en sciage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 02451

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul													TOTAL		
	BOP-bop	BOP-mixtebopr	BOPLBR-bop	BOPLBR- mixtebopr	MIXTERBOP	MIXTERPET	MXTRBOPLBR	MXTRPETLBR	PET-mixtepeur	PET-peu	PETLBR	SEPM	SEPMLBR			
Volume en mètres cubes par année en sciage																
Pin blanc																
Pin rouge																
PIPR																
Pruche de l'Est																
Sapin baumier	3 669	1 168	49	20	30 778	1 891	413	22	10	501		132 469	4 146	175 136		
Épinette noire	1 623	951	29	10	23 850	4 147	318	54	10	793		386 640	11 536	429 961		
Épinette blanche	3 411	620	59	10	10 604	542	138	11		428		17 294	549	33 666		
Épinette rouge		62			61					31		82		236		
Épinette de Norvège																
Pin gris	196	1 106		10	2 277	1 840	32	22	52	501		28 271	715	35 022		
Mélèzes						76						1 808	52	1 936		
SEPM	8 899	3 907	137	50	67 570	8 496	901	109	72	2 254		566 564	16 998	675 957		
Thuya occidental																
Essences résineuses	8 899	3 907	137	50	67 570	8 496	901	109	72	2 254		566 564	16 998	675 957		
Bouleau à papier	3 965	675	60	10	8 324	695	108		11	415		7 979	264	22 506		
Bouleau gris																
Bouleau jaune	623	32			821							24		1 500		
Peuplier faux tremble	1 948	1 042	30	10	3 337	1 644	54	33	43	1 286	21	2 022	42	11 512		
Peuplier baumier																
Peupliers hybrides																
Autres peupliers																
Érable à sucre	10	10												20		
Érable rouge	20													20		
Hêtre à grandes feuilles																
Chênes																
Frêne noir																
Autre frênes																
Tilleul d'Amérique																
Ostrier de Virginie																
Autres feuillus																
Essences feuillues	6 566	1 759	90	20	12 482	2 339	162	33	54	1 701	21	10 025	306	35 558		
Toutes essences	15 465	5 666	227	70	80 052	10 835	1 063	142	126	3 955	21	576 589	17 304	711 515		

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable en pâte par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 02451

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul													TOTAL		
	BOP-bop	BOP-mixtebopr	BOPLBR-bop	BOPLBR- mixtebopr	MIXTERBOP	MIXTERPET	MXTRBOPLBR	MXTRPETLBR	PET-mixtepeur	PET-peu	PETLBR	SEPM	SEPMLBR			
Volume en mètres cubes par année en pâte																
Pin blanc																
Pin rouge																
PIPR																
Pruche de l'Est																
Sapin baumier	300	93			1 838	113	21			31		7 431	228		10 055	
Épinette noire	134	72			1 753	315	21			52		28 036	840		31 223	
Épinette blanche	267	52	10		670	38	11			21		1 057	31		2 157	
Épinette rouge																
Épinette de Norvège																
Pin gris	10	93			170	113				31		1 409	31		1 857	
Mélèzes												117			117	
SEPM	711	310	10		4 431	579	53			135		38 050	1 130		45 409	
Thuya occidental																
Essences résineuses	711	310	10		4 431	579	53			135		38 050	1 130		45 409	
Bouleau à papier	21 812	3 723	300	30	30 515	2 379	422			64		30 158	994		93 292	
Bouleau gris																
Bouleau jaune	1 340	53			1 368					106		96			2 963	
Peuplier faux tremble	2 916	1 569	40	20	2 742	4 136	54	77	160	5 102	85	2 524	63		19 488	
Peuplier baumier																
Peupliers hybrides																
Autres peupliers																
Érable à sucre	40	40													80	
Érable rouge	140	20													160	
Hêtre à grandes feuilles																
Chênes																
Frêne noir	20														20	
Autre frênes																
Tilleul d'Amérique																
Ostrier de Virginie																
Autres feuillus																
Essences feuillues	26 268	5 405	340	50	34 625	6 515	476	77	224	8 103	85	32 778	1 057		116 003	
Toutes essences	26 979	5 715	350	50	39 056	7 094	529	77	224	8 238	85	70 828	2 187		161 412	

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable tous produits par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 02451

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul														TOTAL		
	BOP-bop	BOP-mixtebopr	BOPLBR-bop	BOPLBR- mixtebopr	MIXTERBOP	MIXTERPET	MXTRBOPLBR	MXTRPETLBR	PET-mixtepeur	PET-peu	PETLBR	SEPM	SEPMLBR				
Volume en mètres cubes par année tous produits																	
Pin blanc																	
Pin rouge																	
PIPR																	
Pruche de l'Est																	
Sapin baumier	3 969	1 261	49	20	32 616	2 004	434	22	10	532		139 900	4 374	185 191			
Épinette noire	1 757	1 023	29	10	25 603	4 462	339	54	10	845		414 676	12 376	461 184			
Épinette blanche	3 678	672	69	10	11 274	580	149	11		449		18 351	580	35 823			
Épinette rouge		62			61					31		82		236			
Épinette de Norvège																	
Pin gris	206	1 220		10	2 520	2 079	32	22	62	668		29 938	756	37 513			
Mélèzes										76		1 925	52	2 053			
SEPM	9 610	4 238	147	50	72 074	9 201	954	109	82	2 525		604 872	18 138	722 000			
Thuya occidental																	
Essences résineuses	9 610	4 238	147	50	72 074	9 201	954	109	82	2 525		604 872	18 138	722 000			
Bouleau à papier	25 946	4 430	360	40	39 261	3 087	541			75	3 331	38 460	1 269	116 800			
Bouleau gris																	
Bouleau jaune	2 026	85			2 363						106	120		4 700			
Peuplier faux tremble	4 864	2 611	70	30	6 079	5 780	108	110	203	6 388	106	4 546	105	31 000			
Peuplier baumier																	
Peupliers hybrides																	
Autres peupliers																	
Érable à sucre	50	50												100			
Érable rouge	160	20												180			
Hêtre à grandes feuilles																	
Chênes																	
Frêne noir	20													20			
Autre frênes																	
Tilleul d'Amérique																	
Ostrier de Virginie																	
Autres feuillus																	
Essences feuillues	33 066	7 196	430	70	47 703	8 867	649	110	278	9 825	106	43 126	1 374	152 800			
Toutes essences	42 676	11 434	577	120	119 777	18 068	1 603	219	360	12 350	106	647 998	19 512	874 800			

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.