

**Niveau de récolte probable en poteau, en bardeau ou en déroulage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006***

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 02551

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul														TOTAL		
	BOP-bop	BOP-mixtebop	BOPLBR	MIXTERBOP	MIXTERPET	MXBOPLBR	MPETLBR	PET-mixtepeur	PET-peu	PETLBR- mixtepeur	PETLBR-peu	SEPM	SEPMLBR				
Volume en mètres cubes par année en poteau et en bardeau																	
Pin blanc																	
Pin rouge																	
PIPR																	
Pruche de l'Est																	
Sapin baumier																	
Épinette noire																	
Épinette blanche																	
Épinette rouge																	
Épinette de Norvège																	
Pin gris	29			332	1 579			22		33		1 774	51	3 820			
Mélèzes																	
SEPM	29			332	1 579			22		33		1 774	51	3 820			
Thuya occidental																	
Essences résineuses	29			332	1 579			22		33		1 774	51	3 820			
Volume en mètres cubes par année en déroulage																	
Bouleau à papier	180	10		989	251	12		11	124			416	11	2 004			
Bouleau gris																	
Bouleau jaune	10			56								11		77			
Peuplier faux tremble	732	20		5 284	9 787	25	159	449	8 448		45	6 488	200	31 637			
Peuplier baumier																	
Peupliers hybrides									168					168			
Autres peupliers																	
Érable à sucre																	
Érable rouge																	
Hêtre à grandes feuilles																	
Chênes																	
Frêne noir																	
Autre frênes																	
Tilleul d'Amérique																	
Ostrier de Virginie																	
Autres feuillus																	
Essences feuillues	922	30		6 329	10 038	37	159	460	8 740		45	6 915	211	33 886			
Toutes essences	951	30		6 661	11 617	37	181	460	8 773		45	8 689	262	37 706			

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

**Niveau de récolte probable en sciage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006***

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 02551

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul													TOTAL		
	BOP-bop	BOP-mixtebopr	BOPLBR	MIXTERBOP	MIXTERPET	MXBOPLBR	MXPETLBR	PET-mixtepeur	PET-peu	PETLBR- mixtepeur	PETLBR-peu	SEPM	SEPMLBR			
Volume en mètres cubes par année en sciage																
Pin blanc																
Pin rouge																
PIPR																
Pruche de l'Est																
Sapin baumier	1 807	511	29	44 614	9 602	336	167	308	837			161 230	5 191	224 632		
Épinette noire	2 396	69	29	85 740	32 186	661	603	1 486	2 851			1 169 180	33 544	1 328 745		
Épinette blanche	1 630	29	29	17 109	3 228	132	56	319	649			19 677	639	43 497		
Épinette rouge	59			249	713			11	22			2 336	82	3 472		
Épinette de Norvège																
Pin gris	776		10	12 569	28 608	96	513		297			303 180	9 238	355 287		
Mélèzes				291	187							4 991	154	5 623		
SEPM	6 668	609	97	160 572	74 524	1 225	1 350	2 113	4 656			1 660 594	48 848	1 961 256		
Thuya occidental																
Essences résineuses	6 668	609	97	160 572	74 524	1 225	1 350	2 113	4 656			1 660 594	48 848	1 961 256		
Bouleau à papier	3 999	150	40	20 638	5 861	159	114	371	3 156			22	13 503	420	48 433	
Bouleau gris																
Bouleau jaune	50			339	72							79		540		
Peuplier faux tremble	862	10		6 032	10 431	37	182	517	9 628			56	8 241	252	36 248	
Peuplier baumier																
Peupliers hybrides									202					202		
Autres peupliers																
Érable à sucre																
Érable rouge	20			14									11	45		
Hêtre à grandes feuilles																
Chênes																
Frêne noir																
Autre frênes																
Tilleul d'Amérique																
Ostrier de Virginie																
Autres feuillus																
Essences feuillues	4 931	160	40	27 023	16 364	196	296	888	12 986			78	21 834	672	85 468	
Toutes essences	11 599	769	137	187 595	90 888	1 421	1 646	3 001	17 642			78	1 682 428	49 520	2 046 724	

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

**Niveau de récolte probable en pâte par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006***

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 02551

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul													TOTAL		
	BOP-bop	BOP-mixtebopr	BOPLBR	MIXTERBOP	MIXTERPET	MXBOPLBR	MPETLBR	PET-mixtepeur	PET-peu	PETLBR- mixtepeur	PETLBR-peu	SEPM	SEPMLBR			
Volume en mètres cubes par année en pâte																
Pin blanc																
Pin rouge																
PIPR																
Pruche de l'Est																
Sapin baumier	98	29		2 409	515	24	11	22	44			6 754	216	10 122		
Épinette noire	177	10		6 506	2 339	48	45	110	209			83 898	2 410	95 752		
Épinette blanche	91			1 024	199	12		22	33			925	31	2 337		
Épinette rouge				14	35							88		137		
Épinette de Norvège																
Pin gris	49			761	1 485	12	22		22			11 238	340	13 929		
Mélèzes				28	23							286	10	347		
SEPM	415	39		10 742	4 596	96	78	154	308			103 189	3 007	122 624		
Thuya occidental																
Essences résineuses	415	39		10 742	4 596	96	78	154	308			103 189	3 007	122 624		
Bouleau à papier	16 096	611	160	69 811	19 430	552	342	1 101	9 571	11	79	63 187	1 976	182 927		
Bouleau gris																
Bouleau jaune	111			706	131	12						157	11	1 128		
Peuplier faux tremble	1 745	40		10 157	27 166	61	456	1 045	19 582	11	112	23 162	704	84 241		
Peuplier baumier																
Peupliers hybrides									404					404		
Autres peupliers																
Érable à sucre	30			14					11					55		
Érable rouge	180			240	36				34			101		591		
Hêtre à grandes feuilles																
Chênes																
Frêne noir																
Autre frênes																
Tilleul d'Amérique																
Ostrier de Virginie																
Autres feuillus																
Essences feuillues	18 162	651	160	80 928	46 763	625	798	2 146	29 602	22	191	86 607	2 691	269 346		
Toutes essences	18 577	690	160	91 670	51 359	721	876	2 300	29 910	22	191	189 796	5 698	391 970		

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable tous produits par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 02551

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul														TOTAL		
	BOP-bop	BOP-mixtebop	BOPLBR	MIXTERBOP	MIXTERPET	MXBOPLBR	MPETLBR	PET-mixtepeur	PET-peu	PETLBR- mixtepeur	PETLBR-peu	SEPM	SEPMLBR				
Volume en mètres cubes par année tous produits																	
Pin blanc																	
Pin rouge																	
PIPR																	
Pruche de l'Est																	
Sapin baumier	1 905	540	29	47 023	10 117	360	178	330	881			167 984	5 407	234 754			
Épinette noire	2 573	79	29	92 246	34 525	709	648	1 596	3 060			1 253 078	35 954	1 424 497			
Épinette blanche	1 721	29	29	18 133	3 427	144	56	341	682			20 602	670	45 834			
Épinette rouge	59			263	748			11	22			2 424	82	3 609			
Épinette de Norvège																	
Pin gris	854		10	13 662	31 672	108	557		352			316 192	9 629	373 036			
Mélèzes				319	210							5 277	164	5 970			
SEPM	7 112	648	97	171 646	80 699	1 321	1 450	2 267	4 997			1 765 557	51 906	2 087 700			
Thuya occidental																	
Essences résineuses	7 112	648	97	171 646	80 699	1 321	1 450	2 267	4 997			1 765 557	51 906	2 087 700			
Bouleau à papier	20 275	771	200	91 438	25 542	723	456	1 483	12 851	11	101	77 106	2 407	233 364			
Bouleau gris																	
Bouleau jaune	171			1 101	203	12						247	11	1 745			
Peuplier faux tremble	3 339	70		21 473	47 384	123	797	2 011	37 658	11	213	37 891	1 156	152 126			
Peuplier baumier																	
Peupliers hybrides									774					774			
Autres peupliers																	
Érable à sucre	30			14					11					55			
Érable rouge	200			254	36				34			112		636			
Hêtre à grandes feuilles																	
Chênes																	
Frêne noir																	
Autre frênes																	
Tilleul d'Amérique																	
Ostrier de Virginie																	
Autres feuillus																	
Essences feuillues	24 015	841	200	114 280	73 165	858	1 253	3 494	51 328	22	314	115 356	3 574	388 700			
Toutes essences	31 127	1 489	297	285 926	153 864	2 179	2 703	5 761	56 325	22	314	1 880 913	55 480	2 476 400			

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.