

Niveau de récolte probable en poteau, en bardeau ou en déroulage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 02751

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul															
	BOP-bop	BOP-mixtebopr	BOPLBR-bop	BOPLBR- mixtebopr	MIXTERBOP	MIXTERPET	MXTRBOPLBR	MXTRPETLBR	PET-mixtepeur	PET-peu	PETLBR- mixtepeur	PETLBR-peu	SEPM	SEPMLBR	SEPMPG	SEPMPGLBR
Volume en mètres cubes par année en poteau et en bardeau																
Pin blanc																
Pin rouge																
PIPR																
Pruche de l'Est																
Sapin baumier																
Épinette noire																
Épinette blanche																
Épinette rouge																
Épinette de Norvège																
Pin gris	19	19			77	371		11	20	181			300	10	557	39
Mélèzes																
SEPM	19	19			77	371		11	20	181			300	10	557	39
Thuya occidental																
Essences résineuses	19	19			77	371		11	20	181			300	10	557	39
Volume en mètres cubes par année en déroulage																
Bouleau à papier	79	20			470	34			10	41			342	10		
Bouleau gris																
Bouleau jaune	49				52								12			
Peuplier faux tremble	747	383	10	10	2 833	3 017	57	80	708	3 066	10	31	1 743	41	209	20
Peuplier baumier																
Peupliers hybrides																
Autres peupliers																
Érable à sucre																
Érable rouge																
Hêtre à grandes feuilles																
Chênes																
Frêne noir																
Autre frênes																
Tilleul d'Amérique																
Ostrier de Virginie																
Autres feuillus																
Essences feuillues	875	403	10	10	3 355	3 051	57	80	718	3 107	10	31	2 097	51	209	20
Toutes essences	894	422	10	10	3 432	3 422	57	91	738	3 288	10	31	2 397	61	766	59

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable en poteau, en bardeau ou en déroulage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 02751

Essences ou groupe d'essences	TOTAL																
Volume en mètres cubes par année en poteau et en bardeau (suite)																	
Pin blanc																	
Pin rouge																	
PIPR																	
Pruche de l'Est																	
Sapin baumier																	
Épinette noire																	
Épinette blanche																	
Épinette rouge																	
Épinette de Norvège																	
Pin gris	1 604																
Mélèzes																	
SEPM	1 604																
Thuya occidental																	
Essences résineuses	1 604																
Volume en mètres cubes par année en déroulage (suite)																	
Bouleau à papier	1 006																
Bouleau gris																	
Bouleau jaune	113																
Peuplier faux tremble	12 965																
Peuplier baumier																	
Peupliers hybrides																	
Autres peupliers																	
Érable à sucre																	
Érable rouge																	
Hêtre à grandes feuilles																	
Chênes																	
Frêne noir																	
Autre frênes																	
Tilleul d'Amérique																	
Ostrier de Virginie																	
Autres feuillus																	
Essences feuillues	14 084																
Toutes essences	15 688																

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable en sciage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 02751

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul															
	BOP-bop	BOP-mixtebopr	BOPLBR-bop	BOPLBR- mixtebopr	MIXTERBOP	MIXTERPET	MXTRBOPLBR	MXTRPETLBR	PET-mixtepeur	PET-peu	PETLBR- mixtepeur	PETLBR-peu	SEPM	SEPMLBR	SEPMPG	SEPMPGLBR
Volume en mètres cubes par année en sciage																
Pin blanc													30			
Pin rouge																
PIPR													30			
Pruche de l'Est																
Sapin baumier	2 359	780	39	19	28 943	2 564	347	56	583	1 749	10	20	109 338	3 321	195	20
Épinette noire	1 916	664	29	29	36 483	8 447	414	191	533	2 885	10	30	486 194	13 427	13 845	928
Épinette blanche	1 213	472	19	19	9 755	889	123	22	493	794	10	10	14 168	457	29	
Épinette rouge		39			333	11				20			577	20	20	
Épinette de Norvège																
Pin gris	549	809		39	3 354	9 741	45	146	111	1 076		10	36 638	1 087	42 630	2 872
Mélèzes					51	56							1 951	51	59	
SEPM	6 037	2 764	87	106	78 919	21 708	929	415	1 720	6 524	30	70	648 866	18 363	56 778	3 820
Thuya occidental																
Essences résineuses	6 037	2 764	87	106	78 919	21 708	929	415	1 720	6 524	30	70	648 896	18 363	56 778	3 820
Bouleau à papier	2 270	462	29	10	9 486	1 171	114	23	144	1 139		10	7 897	238	100	10
Bouleau gris																
Bouleau jaune	540	20	10		405	11	11						71			
Peuplier faux tremble	914	472	10	20	3 134	3 040	57	80	882	3 856	10	41	2 049	52	329	20
Peuplier baumier										10						
Peupliers hybrides																
Autres peupliers																
Érable à sucre	10								133							
Érable rouge	20	20														
Hêtre à grandes feuilles																
Chênes																
Frêne noir	10															
Autre frênes																
Tilleul d'Amérique																
Ostrier de Virginie																
Autres feuillus																
Essences feuillues	3 764	974	49	30	13 025	4 222	182	103	1 159	5 005	10	51	10 017	290	429	30
Toutes essences	9 801	3 738	136	136	91 944	25 930	1 111	518	2 879	11 529	40	121	658 913	18 653	57 207	3 850

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable en sciage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) :

Essences ou groupe d'essences	TOTAL																	
Volume en mètres cubes par année en sciage (suite)																		
Pin blanc	30																	
Pin rouge																		
PIPR	30																	
Pruche de l'Est																		
Sapin baumier	150 343																	
Épinette noire	566 025																	
Épinette blanche	28 473																	
Épinette rouge	1 020																	
Épinette de Norvège																		
Pin gris	99 107																	
Mélèzes	2 168																	
SEPM	847 136																	
Thuya occidental																		
Essences résineuses	847 166																	
Bouleau à papier	23 103																	
Bouleau gris																		
Bouleau jaune	1 068																	
Peuplier faux tremble	14 966																	
Peuplier baumier	10																	
Peupliers hybrides																		
Autres peupliers																		
Érable à sucre	143																	
Érable rouge	40																	
Hêtre à grandes feuilles																		
Chênes																		
Frêne noir	10																	
Autre frênes																		
Tilleul d'Amérique																		
Ostrier de Virginie																		
Autres feuillus																		
Essences feuillues	39 340																	
Toutes essences	886 506																	

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable en pâte par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 02751

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul																
	BOP-bop	BOP-mixtebopr	BOPLBR-bop	BOPLBR- mixtebopr	MIXTERBOP	MIXTERPET	MXTRBOPLBR	MXTRPETLBR	PET-mixtepeur	PET-peu	PETLBR- mixtepeur	PETLBR-peu	SEPM	SEPMLBR	SEPMPG	SEPMPGLBR	
Volume en mètres cubes par année en pâte																	
Pin blanc																	70
Pin rouge																	
PIPR																	70
Pruche de l'Est																	
Sapin baumier	202	67			2 611	225	34		50	151			9 330	284	20		
Épinette noire	164	58			3 110	720	34	11	40	241			40 333	1 117	1 153	78	
Épinette blanche	108	48			922	79	11		40	70			1 282	41			
Épinette rouge					38								58				
Épinette de Norvège																	
Pin gris	58	87			346	956		11	10	101			3 117	91	3 918	264	
Mélèzes						11							150		10		
SEPM	532	260			7 027	1 991	79	22	140	563			54 270	1 533	5 101	342	
Thuya occidental																	
Essences résineuses	532	260			7 027	1 991	79	22	140	563			54 340	1 533	5 101	342	
Bouleau à papier	12 775	2 594	167	69	37 564	5 740	434	92	892	6 752	10	72	31 432	974	1 286	90	
Bouleau gris																	
Bouleau jaune	1 449	39	10		888	34	11		62	62			424	21			
Peuplier faux tremble	2 159	1 120	20	29	5 784	7 251	114	184	2 122	9 249	21	92	4 687	114	1 953	160	
Peuplier baumier																	
Peupliers hybrides																	
Autres peupliers																	
Érable à sucre	29				13				564		10						
Érable rouge	157	167			118	11			72	82			12		10		
Hêtre à grandes feuilles																	
Chênes																	
Frêne noir	29																
Autre frênes																	
Tilleul d'Amérique																	
Ostrier de Virginie																	
Autres feuillus																	
Essences feuillues	16 598	3 920	197	98	44 367	13 036	559	276	3 712	16 145	41	164	36 555	1 109	3 249	250	
Toutes essences	17 130	4 180	197	98	51 394	15 027	638	298	3 852	16 708	41	164	90 895	2 642	8 350	592	

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable en pâte par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) :

Essences ou groupe d'essences	TOTAL																	
Volume en mètres cubes par année en pâte (suite)																		
Pin blanc	70																	
Pin rouge																		
PIPR	70																	
Pruche de l'Est																		
Sapin baumier	12 974																	
Épinette noire	47 059																	
Épinette blanche	2 601																	
Épinette rouge	96																	
Épinette de Norvège																		
Pin gris	8 959																	
Mélèzes	171																	
SEPM	71 860																	
Thuya occidental																		
Essences résineuses	71 930																	
Bouleau à papier	100 943																	
Bouleau gris																		
Bouleau jaune	3 000																	
Peuplier faux tremble	35 059																	
Peuplier baumier																		
Peupliers hybrides																		
Autres peupliers																		
Érable à sucre	616																	
Érable rouge	629																	
Hêtre à grandes feuilles																		
Chênes																		
Frêne noir	29																	
Autre frênes																		
Tilleul d'Amérique																		
Ostrier de Virginie																		
Autres feuillus																		
Essences feuillues	140 276																	
Toutes essences	212 206																	

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable tous produits par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 02751

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul															
	BOP-bop	BOP-mixtebopr	BOPLBR-bop	BOPLBR- mixtebopr	MIXTERBOP	MIXTERPET	MXTRBOPLBR	MXTRPETLBR	PET-mixtepeur	PET-peu	PETLBR- mixtepeur	PETLBR-peu	SEPM	SEPMLBR	SEPMPG	SEPMPGLBR
Volume en mètres cubes par année tous produits																
Pin blanc																100
Pin rouge																
PIPR																100
Pruche de l'Est																
Sapin baumier	2 561	847	39	19	31 554	2 789	381	56	633	1 900	10	20	118 668	3 605	215	20
Épinette noire	2 080	722	29	29	39 593	9 167	448	202	573	3 126	10	30	526 527	14 544	14 998	1 006
Épinette blanche	1 321	520	19	19	10 677	968	134	22	533	864	10	10	15 450	498	29	
Épinette rouge		39			371	11				20			635	20	20	
Épinette de Norvège																
Pin gris	626	915		39	3 777	11 068	45	168	141	1 358		10	40 055	1 188	47 105	3 175
Mélèzes					51	67							2 101	51	69	
SEPM	6 588	3 043	87	106	86 023	24 070	1 008	448	1 880	7 268	30	70	703 436	19 906	62 436	4 201
Thuya occidental																
Essences résineuses	6 588	3 043	87	106	86 023	24 070	1 008	448	1 880	7 268	30	70	703 536	19 906	62 436	4 201
Bouleau à papier	15 124	3 076	196	79	47 520	6 945	548	115	1 046	7 932	10	82	39 671	1 222	1 386	100
Bouleau gris																
Bouleau jaune	2 038	59	20		1 345	45	22		62	62			507	21		
Peuplier faux tremble	3 820	1 975	40	59	11 751	13 308	228	344	3 712	16 171	41	164	8 479	207	2 491	200
Peuplier baumier										10						
Peupliers hybrides																
Autres peupliers																
Érable à sucre	39				13				697		10					
Érable rouge	177	187			118	11			72	82			12		10	
Hêtre à grandes feuilles																
Chênes																
Frêne noir	39															
Autre frênes																
Tilleul d'Amérique																
Ostrier de Virginie																
Autres feuillus																
Essences feuillus	21 237	5 297	256	138	60 747	20 309	798	459	5 589	24 257	61	246	48 669	1 450	3 887	300
Toutes essences	27 825	8 340	343	244	146 770	44 379	1 806	907	7 469	31 525	91	316	752 205	21 356	66 323	4 501

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable tous produits par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) :

Essences ou groupe d'essences	TOTAL																
Volume en mètres cubes par année tous produits (suite)																	
Pin blanc	100																
Pin rouge																	
PIPR	100																
Pruche de l'Est																	
Sapin baumier	163 317																
Épinette noire	613 084																
Épinette blanche	31 074																
Épinette rouge	1 116																
Épinette de Norvège																	
Pin gris	109 670																
Mélèzes	2 339																
SEPM	920 600																
Thuya occidental																	
Essences résineuses	920 700																
Bouleau à papier	125 052																
Bouleau gris																	
Bouleau jaune	4 181																
Peuplier faux tremble	62 990																
Peuplier baumier	10																
Peupliers hybrides																	
Autres peupliers																	
Érable à sucre	759																
Érable rouge	669																
Hêtre à grandes feuilles																	
Chênes																	
Frêne noir	39																
Autre frênes																	
Tilleul d'Amérique																	
Ostrier de Virginie																	
Autres feuillus																	
Essences feuillues	193 700																
Toutes essences	1 114 400																

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.