

Niveau de récolte probable en poteau, en bardeau ou en déroulage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013  
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006\*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 03152

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul							TOTAL									
	BOUGH	ERSGK	MBOFIFGD	MBOFIRGC	MBOFSFGJ	SEPMGA											
<b>Volume en mètres cubes par année en poteau et en bardeau</b>																	
Pin blanc																	
Pin rouge																	
<b>PIPR</b>																	
<b>Pruche de l'Est</b>																	
Sapin baumier																	
Épinette noire																	
Épinette blanche																	
Épinette rouge																	
Épinette de Norvège																	
Pin gris																	
Mélèzes																	
<b>SEPM</b>																	
Thuya occidental																	
<b>Essences résineuses</b>																	
<b>Volume en mètres cubes par année en déroulage</b>																	
Bouleau à papier			152	176	11	34	373										
Bouleau gris																	
Bouleau jaune	54	11	30	62	217	11	385										
Peuplier faux tremble			10	10			20										
Peuplier baumier																	
Peupliers hybrides																	
Autres peupliers																	
Érable à sucre																	
Érable rouge																	
Hêtre à grandes feuilles																	
Chênes																	
Frêne noir																	
Autre frênes																	
Tilleul d'Amérique																	
Ostrier de Virginie																	
Autres feuillus																	
<b>Essences feuillues</b>	<b>54</b>	<b>11</b>	<b>192</b>	<b>248</b>	<b>228</b>	<b>45</b>	<b>778</b>										
<b>Toutes essences</b>	<b>54</b>	<b>11</b>	<b>192</b>	<b>248</b>	<b>228</b>	<b>45</b>	<b>778</b>										

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

\* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable en sciage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013  
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006\*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 03152

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul						TOTAL													
	BOUGH	ERSGK	MBOFIFGD	MBOFIRGC	MBOFSFGJ	SEPMGA														
<b>Volume en mètres cubes par année en sciage</b>																				
Pin blanc																				
Pin rouge																				
<b>PIPR</b>																				
<b>Pruche de l'Est</b>																				
Sapin baumier	223		5 139	7 971	1 951	19 748	35 032													
Épinette noire			944	1 722	21	8 356	11 043													
Épinette blanche	11		1 491	2 350	223	2 936	7 011													
Épinette rouge	21		656	415	159	1 474	2 725													
Épinette de Norvège																				
Pin gris			10	91			101													
Mélèzes				10		432	442													
<b>SEPM</b>	<b>255</b>		<b>8 240</b>	<b>12 559</b>	<b>2 354</b>	<b>32 946</b>	<b>56 354</b>													
Thuya occidental																				
<b>Essences résineuses</b>	<b>255</b>		<b>8 240</b>	<b>12 559</b>	<b>2 354</b>	<b>32 946</b>	<b>56 354</b>													
Bouleau à papier			2 335	2 586	151	532	5 604													
Bouleau gris																				
Bouleau jaune	380	43	214	488	1 705	102	2 932													
Peuplier faux tremble			70	30			100													
Peuplier baumier																				
Peupliers hybrides																				
Autres peupliers																				
Érable à sucre	177	99			397		673													
Érable rouge	33		31	32	66	11	173													
Hêtre à grandes feuilles		40			30		70													
Chênes																				
Frêne noir																				
Autre frênes																				
Tilleul d'Amérique																				
Ostrier de Virginie																				
Autres feuillus																				
<b>Essences feuillues</b>	<b>590</b>	<b>182</b>	<b>2 650</b>	<b>3 136</b>	<b>2 349</b>	<b>645</b>	<b>9 552</b>													
<b>Toutes essences</b>	<b>845</b>	<b>182</b>	<b>10 890</b>	<b>15 695</b>	<b>4 703</b>	<b>33 591</b>	<b>65 906</b>													

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

\* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable en pâte par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013  
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006\*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 03152

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul							TOTAL									
	BOUGH	ERSGK	MBOFIFGD	MBOFIRGC	MBOFSFGJ	SEPMGA											
<b>Volume en mètres cubes par année en pâte</b>																	
Pin blanc																	
Pin rouge																	
<b>PIPR</b>																	
<b>Pruche de l'Est</b>																	
Sapin baumier	53		1 124	1 742	424	4 056	7 399										
Épinette noire			209	375		1 718	2 302										
Épinette blanche			328	506	53	642	1 529										
Épinette rouge	13		139	81	32	321	586										
Épinette de Norvège																	
Pin gris				20			20										
Mélèzes				10		100	110										
<b>SEPM</b>	<b>66</b>		<b>1 800</b>	<b>2 734</b>	<b>509</b>	<b>6 837</b>	<b>11 946</b>										
Thuya occidental																	
<b>Essences résineuses</b>	<b>66</b>		<b>1 800</b>	<b>2 734</b>	<b>509</b>	<b>6 837</b>	<b>11 946</b>										
Bouleau à papier			12 132	13 478	596	2 717	28 923										
Bouleau gris																	
Bouleau jaune	653	54	367	799	3 183	227	5 283										
Peuplier faux tremble			119	61			180										
Peuplier baumier																	
Peupliers hybrides																	
Autres peupliers																	
Érable à sucre	265	122			486		873										
Érable rouge	76		73	74	154	104	481										
Hêtre à grandes feuilles		60			70		130										
Chênes																	
Frêne noir																	
Autre frênes																	
Tilleul d'Amérique																	
Ostrier de Virginie																	
Autres feuillus																	
<b>Essences feuillues</b>	<b>994</b>	<b>236</b>	<b>12 691</b>	<b>14 412</b>	<b>4 489</b>	<b>3 048</b>	<b>35 870</b>										
<b>Toutes essences</b>	<b>1 060</b>	<b>236</b>	<b>14 491</b>	<b>17 146</b>	<b>4 998</b>	<b>9 885</b>	<b>47 816</b>										

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

\* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable tous produits par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013  
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006\*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 03152

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul							TOTAL									
	BOUGH	ERSGK	MBOFIFGD	MBOFIRGC	MBOFSFGJ	SEPMGA											
<b>Volume en mètres cubes par année tous produits</b>																	
Pin blanc																	
Pin rouge																	
<b>PIPR</b>																	
<b>Pruche de l'Est</b>																	
Sapin baumier	276		6 263	9 713	2 375	23 804	42 431										
Épinette noire			1 153	2 097	21	10 074	13 345										
Épinette blanche	11		1 819	2 856	276	3 578	8 540										
Épinette rouge	34		795	496	191	1 795	3 311										
Épinette de Norvège																	
Pin gris			10	111			121										
Mélèzes				20		532	552										
<b>SEPM</b>	<b>321</b>		<b>10 040</b>	<b>15 293</b>	<b>2 863</b>	<b>39 783</b>	<b>68 300</b>										
Thuya occidental																	
<b>Essences résineuses</b>	<b>321</b>		<b>10 040</b>	<b>15 293</b>	<b>2 863</b>	<b>39 783</b>	<b>68 300</b>										
Bouleau à papier			14 619	16 240	758	3 283	34 900										
Bouleau gris																	
Bouleau jaune	1 087	108	611	1 349	5 105	340	8 600										
Peuplier faux tremble			199	101			300										
Peuplier baumier																	
Peupliers hybrides																	
Autres peupliers																	
Érable à sucre	442	221			883		1 546										
Érable rouge	109		104	106	220	115	654										
Hêtre à grandes feuilles		100			100		200										
Chênes																	
Frêne noir																	
Autre frênes																	
Tilleul d'Amérique																	
Ostrier de Virginie																	
Autres feuillus																	
<b>Essences feuillues</b>	<b>1 638</b>	<b>429</b>	<b>15 533</b>	<b>17 796</b>	<b>7 066</b>	<b>3 738</b>	<b>46 200</b>										
<b>Toutes essences</b>	<b>1 959</b>	<b>429</b>	<b>25 573</b>	<b>33 089</b>	<b>9 929</b>	<b>43 521</b>	<b>114 500</b>										

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

\* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.