

**Niveau de récolte probable en poteau, en bardeau ou en déroulage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013  
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006\***

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 03351

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul									TOTAL							
	MBOFIFGD	MBOFIRGC	MBOFSFGJ	MPEFIFGG	MPEFIRGF	PEUGE	SEPMGA	SEPMGB									
<b>Volume en mètres cubes par année en poteau et en bardeau</b>																	
Pin blanc																	
Pin rouge					50												50
<b>PIPR</b>					<b>50</b>												<b>50</b>
<b>Pruche de l'Est</b>																	
Sapin baumier																	
Épinette noire																	
Épinette blanche																	
Épinette rouge																	
Épinette de Norvège																	
Pin gris										10							10
Mélèzes																	
<b>SEPM</b>										<b>10</b>							<b>10</b>
Thuya occidental					10												10
<b>Essences résineuses</b>					<b>10</b>					<b>10</b>							<b>70</b>
<b>Volume en mètres cubes par année en déroulage</b>																	
Bouleau à papier	271	141			73	10	31	102	30								658
Bouleau gris																	
Bouleau jaune	10	22	214		10			23									279
Peuplier faux tremble	261	423	11		724	100	1 268	57									2 844
Peuplier baumier																	
Peupliers hybrides																	
Autres peupliers																	
Érable à sucre																	
Érable rouge																	
Hêtre à grandes feuilles																	
Chênes																	
Frêne noir																	
Autre frênes																	
Tilleul d'Amérique																	
Ostrier de Virginie																	
Autres feuillus																	
<b>Essences feuillues</b>	<b>542</b>	<b>586</b>	<b>225</b>	<b>807</b>	<b>110</b>	<b>1 299</b>	<b>182</b>	<b>30</b>	<b>3 781</b>								
<b>Toutes essences</b>	<b>542</b>	<b>586</b>	<b>235</b>	<b>857</b>	<b>110</b>	<b>1 309</b>	<b>182</b>	<b>30</b>	<b>3 851</b>								

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

\* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

**Niveau de récolte probable en sciage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013  
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006\***

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 03351

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul									TOTAL								
	MBOFIGD	MBOFIRGC	MBOFSFGJ	MPEFIFGG	MPEFIRGF	PEUGE	SEPMGA	SEPMGB										
<b>Volume en mètres cubes par année en sciage</b>																		
Pin blanc	154		93		77		98		422									
Pin rouge				40					40									
<b>PIPR</b>	<b>154</b>		<b>93</b>	<b>40</b>	<b>77</b>		<b>98</b>		<b>462</b>									
<b>Pruche de l'Est</b>																		
Sapin baumier	6 237	5 786	1 060	1 717	216	657	40 748	833	57 254									
Épinette noire	2 878	7 466	53	1 625	1 000	462	42 770	451	56 705									
Épinette blanche	2 043	3 074	360	1 892	245	647	8 012	245	16 518									
Épinette rouge	39	128	21	31			478		697									
Épinette de Norvège																		
Pin gris		21		72		92	478		663									
Mélèzes							1 011		1 011									
<b>SEPM</b>	<b>11 197</b>	<b>16 475</b>	<b>1 494</b>	<b>5 337</b>	<b>1 461</b>	<b>1 858</b>	<b>93 497</b>	<b>1 529</b>	<b>132 848</b>									
Thuya occidental		70	180	136			53		439									
<b>Essences résineuses</b>	<b>11 351</b>	<b>16 545</b>	<b>1 767</b>	<b>5 513</b>	<b>1 538</b>	<b>1 858</b>	<b>93 648</b>	<b>1 529</b>	<b>133 749</b>									
Bouleau à papier	4 291	2 171	86	1 259	80	587	1 894	580	10 948									
Bouleau gris																		
Bouleau jaune	179	248	1 470	93			124		2 114									
Peuplier faux tremble	1 313	2 182	43	3 537	470	6 184	533		14 262									
Peuplier baumier																		
Peupliers hybrides																		
Autres peupliers																		
Érable à sucre	40		98	42					180									
Érable rouge	162	176	44	116	20	64			582									
Hêtre à grandes feuilles																		
Chênes																		
Frêne noir																		
Autre frênes																		
Tilleul d'Amérique																		
Ostrier de Virginie																		
Autres feuillus																		
<b>Essences feuillues</b>	<b>5 985</b>	<b>4 777</b>	<b>1 741</b>	<b>5 047</b>	<b>570</b>	<b>6 835</b>	<b>2 551</b>	<b>580</b>	<b>28 086</b>									
<b>Toutes essences</b>	<b>17 336</b>	<b>21 322</b>	<b>3 508</b>	<b>10 560</b>	<b>2 108</b>	<b>8 693</b>	<b>96 199</b>	<b>2 109</b>	<b>161 835</b>									

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

\* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable en pâte par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013  
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006\*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 03351

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul									TOTAL								
	MBOFIFGD	MBOFIRGC	MBOFSFGJ	MPEFIFGG	MPEFIRGF	PEUGE	SEPMGA	SEPMGB										
<b>Volume en mètres cubes par année en pâte</b>																		
Pin blanc	37		11		19		11			78								
Pin rouge				10						10								
<b>PIPR</b>	<b>37</b>		<b>11</b>	<b>10</b>	<b>19</b>		<b>11</b>			<b>88</b>								
<b>Pruche de l'Est</b>																		
Sapin baumier	1 277	1 191	223	360	49	134	8 356	176		11 766								
Épinette noire	629	1 628	11	339	206	92	8 767	98		11 770								
Épinette blanche	438	670	74	411	49	144	1 745	59		3 590								
Épinette rouge	10	21		10			100			141								
Épinette de Norvège																		
Pin gris		11		21		21	100			153								
Mélèzes							222			222								
<b>SEPM</b>	<b>2 354</b>	<b>3 521</b>	<b>308</b>	<b>1 141</b>	<b>304</b>	<b>391</b>	<b>19 290</b>	<b>333</b>		<b>27 642</b>								
Thuya occidental		30	10	58			53			151								
<b>Essences résineuses</b>	<b>2 391</b>	<b>3 551</b>	<b>329</b>	<b>1 209</b>	<b>323</b>	<b>391</b>	<b>19 354</b>	<b>333</b>		<b>27 881</b>								
Bouleau à papier	20 903	10 606	454	6 119	410	2 840	7 871	2 391		51 594								
Bouleau gris																		
Bouleau jaune	408	593	2 501	313			192			4 007								
Peuplier faux tremble	1 836	3 039	54	5 499	730	9 631	1 905			22 694								
Peuplier baumier																		
Peupliers hybrides																		
Autres peupliers																		
Érable à sucre	61		120	64						245								
Érable rouge	549	593	284	626	81	360				2 493								
Hêtre à grandes feuilles																		
Chênes																		
Frêne noir																		
Autre frênes																		
Tilleul d'Amérique																		
Ostrier de Virginie																		
Autres feuillus																		
<b>Essences feuillues</b>	<b>23 757</b>	<b>14 831</b>	<b>3 413</b>	<b>12 621</b>	<b>1 221</b>	<b>12 831</b>	<b>9 968</b>	<b>2 391</b>		<b>81 033</b>								
<b>Toutes essences</b>	<b>26 148</b>	<b>18 382</b>	<b>3 742</b>	<b>13 830</b>	<b>1 544</b>	<b>13 222</b>	<b>29 322</b>	<b>2 724</b>		<b>108 914</b>								

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

\* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable tous produits par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013  
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006\*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 03351

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul									TOTAL							
	MBOFIFGD	MBOFIRGC	MBOFSFGJ	MPEFIFGG	MPEFIRGF	PEUGE	SEPMGA	SEPMGB									
<b>Volume en mètres cubes par année tous produits</b>																	
Pin blanc	191		104		96		109		500								
Pin rouge				100					100								
<b>PIPR</b>	<b>191</b>		<b>104</b>	<b>100</b>	<b>96</b>		<b>109</b>		<b>600</b>								
<b>Pruche de l'Est</b>																	
Sapin baumier	7 514	6 977	1 283	2 077	265	791	49 104	1 009	69 020								
Épinette noire	3 507	9 094	64	1 964	1 206	554	51 537	549	68 475								
Épinette blanche	2 481	3 744	434	2 303	294	791	9 757	304	20 108								
Épinette rouge	49	149	21	41			578		838								
Épinette de Norvège																	
Pin gris		32			93		123	578	826								
Mélèzes								1 233	1 233								
<b>SEPM</b>	<b>13 551</b>	<b>19 996</b>	<b>1 802</b>	<b>6 478</b>	<b>1 765</b>	<b>2 259</b>	<b>112 787</b>	<b>1 862</b>	<b>160 500</b>								
Thuya occidental		100	200	194			106		600								
<b>Essences résineuses</b>	<b>13 742</b>	<b>20 096</b>	<b>2 106</b>	<b>6 772</b>	<b>1 861</b>	<b>2 259</b>	<b>113 002</b>	<b>1 862</b>	<b>161 700</b>								
Bouleau à papier	25 465	12 918	540	7 451	500	3 458	9 867	3 001	63 200								
Bouleau gris																	
Bouleau jaune	597	863	4 185	416			339		6 400								
Peuplier faux tremble	3 410	5 644	108	9 760	1 300	17 083	2 495		39 800								
Peuplier baumier																	
Peupliers hybrides																	
Autres peupliers																	
Érable à sucre	101		218	106					425								
Érable rouge	711	769	328	742	101	424			3 075								
Hêtre à grandes feuilles																	
Chênes																	
Frêne noir																	
Autre frênes																	
Tilleul d'Amérique																	
Ostrier de Virginie																	
Autres feuillus																	
<b>Essences feuillues</b>	<b>30 284</b>	<b>20 194</b>	<b>5 379</b>	<b>18 475</b>	<b>1 901</b>	<b>20 965</b>	<b>12 701</b>	<b>3 001</b>	<b>112 900</b>								
<b>Toutes essences</b>	<b>44 026</b>	<b>40 290</b>	<b>7 485</b>	<b>25 247</b>	<b>3 762</b>	<b>23 224</b>	<b>125 703</b>	<b>4 863</b>	<b>274 600</b>								

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

\* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.