

Niveau de récolte probable en poteau, en bardeau ou en déroulage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 03551

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul								TOTAL								
	BOJ	ERABLES	MIXTBOJ	MIXTFI	MIXTRFI	RESINEUX	THO										
Volume en mètres cubes par année en poteau et en bardeau																	
Pin blanc																	
Pin rouge																	
PIPR																	
Pruche de l'Est																	
Sapin baumier																	
Épinette noire																	
Épinette blanche																	
Épinette rouge																	
Épinette de Norvège																	
Pin gris																	
Mélèzes																	
SEPM																	
Thuya occidental									22	22							
Essences résineuses									22	22							
Volume en mètres cubes par année en déroulage																	
Bouleau à papier			32							32							
Bouleau gris																	
Bouleau jaune	32	43	130	21	57	39				322							
Peuplier faux tremble	11	22		674	237	64				1 008							
Peuplier baumier				62						62							
Peupliers hybrides																	
Autres peupliers			11							11							
Érable à sucre																	
Érable rouge																	
Hêtre à grandes feuilles																	
Chênes																	
Frêne noir																	
Autre frênes																	
Tilleul d'Amérique																	
Ostrier de Virginie																	
Autres feuillus																	
Essences feuillues	43	65	173	757	294	103				1 435							
Toutes essences	43	65	173	757	294	103		22		1 457							

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable en sciage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 03551

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul								TOTAL										
	BOJ	ERABLES	MIXTBOJ	MIXTFI	MIXTRFI	RESINEUX	THO												
Volume en mètres cubes par année en sciage																			
Pin blanc																			
Pin rouge																			
PIPR																			
Pruche de l'Est																			
Sapin baumier	509	519	3 845	1 862	7 918	11 018	646	26 317											
Épinette noire	32		64	1 231	3 277	38 500	519	43 623											
Épinette blanche	42	53	244	946	1 041	1 832	170	4 328											
Épinette rouge	21	212	381	549	3 122	15 592	265	20 142											
Épinette de Norvège																			
Pin gris																			
Mélèzes					89	923	85	1 097											
SEPM	604	784	4 534	4 588	15 447	67 865	1 685	95 507											
Thuya occidental			98	167	182	830	2 359	3 636											
Essences résineuses	604	784	4 632	4 755	15 629	68 695	4 044	99 143											
Bouleau à papier	108	76	508	810	429	413	32	2 376											
Bouleau gris																			
Bouleau jaune	271	347	856	114	430	233		2 251											
Peuplier faux tremble	54	108	11	3 877	1 399	399	11	5 859											
Peuplier baumier				156				156											
Peupliers hybrides																			
Autres peupliers		11	54					65											
Érable à sucre	303	389	303	52	79			1 126											
Érable rouge	216	541	530	426	384	206		2 303											
Hêtre à grandes feuilles			40					40											
Chênes																			
Frêne noir																			
Autre frênes																			
Tilleul d'Amérique																			
Ostrier de Virginie																			
Autres feuillus																			
Essences feuillues	952	1 472	2 302	5 435	2 721	1 251	43	14 176											
Toutes essences	1 556	2 256	6 934	10 190	18 350	69 946	4 087	113 319											

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable en pâte par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 03551

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul								TOTAL								
	BOJ	ERABLES	MIXTBOJ	MIXTFI	MIXTRFI	RESINEUX	THO										
Volume en mètres cubes par année en pâte																	
Pin blanc																	
Pin rouge																	
PIPR																	
Pruche de l'Est																	
Sapin baumier	106	117	826	417	1 750	2 439	85	5 740									
Épinette noire	11		11	275	731	8 618	148	9 794									
Épinette blanche	9	11	53	203	233	404	32	945									
Épinette rouge	11	42	85	112	642	3 234	64	4 190									
Épinette de Norvège																	
Pin gris																	
Mélèzes					22	202		224									
SEPM	137	170	975	1 007	3 378	14 897	329	20 893									
Thuya occidental			11	42	45	207	337	642									
Essences résineuses	137	170	986	1 049	3 423	15 104	666	21 535									
Bouleau à papier	433	141	757	4 486	2 396	2 295	184	10 692									
Bouleau gris																	
Bouleau jaune	456	585	1 290	176	645	375		3 527									
Peuplier faux tremble	40	76		8 023	2 877	811	97	11 924									
Peuplier baumier				197				197									
Peupliers hybrides																	
Autres peupliers			32	73		13		118									
Érable à sucre	454	909	454	156	260			2 233									
Érable rouge	435	866	985	1 444	1 312	696		5 738									
Hêtre à grandes feuilles			60					60									
Chênes																	
Frêne noir																	
Autre frênes																	
Tilleul d'Amérique																	
Ostrier de Virginie																	
Autres feuillus																	
Essences feuillues	1 818	2 577	3 578	14 555	7 490	4 190	281	34 489									
Toutes essences	1 955	2 747	4 564	15 604	10 913	19 294	947	56 024									

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable tous produits par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 03551

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul								TOTAL								
	BOJ	ERABLES	MIXTBOJ	MIXTFI	MIXTRFI	RESINEUX	THO										
Volume en mètres cubes par année tous produits																	
Pin blanc																	
Pin rouge																	
PIPR																	
Pruche de l'Est																	
Sapin baumier	615	636	4 671	2 279	9 668	13 457	731	32 057									
Épinette noire	43		75	1 506	4 008	47 118	667	53 417									
Épinette blanche	51	64	297	1 149	1 274	2 236	202	5 273									
Épinette rouge	32	254	466	661	3 764	18 826	329	24 332									
Épinette de Norvège																	
Pin gris																	
Mélèzes					111	1 125	85	1 321									
SEPM	741	954	5 509	5 595	18 825	82 762	2 014	116 400									
Thuya occidental			109	209	227	1 037	2 718	4 300									
Essences résineuses	741	954	5 618	5 804	19 052	83 799	4 732	120 700									
Bouleau à papier	541	217	1 297	5 296	2 825	2 708	216	13 100									
Bouleau gris																	
Bouleau jaune	759	975	2 276	311	1 132	647		6 100									
Peuplier faux tremble	105	206	11	12 574	4 513	1 274	108	18 791									
Peuplier baumier				415				415									
Peupliers hybrides																	
Autres peupliers		11	97	73		13		194									
Érable à sucre	757	1 298	757	208	339			3 359									
Érable rouge	651	1 407	1 515	1 870	1 696	902		8 041									
Hêtre à grandes feuilles			100					100									
Chênes																	
Frêne noir																	
Autre frênes																	
Tilleul d'Amérique																	
Ostrier de Virginie																	
Autres feuillus																	
Essences feuillues	2 813	4 114	6 053	20 747	10 505	5 544	324	50 100									
Toutes essences	3 554	5 068	11 671	26 551	29 557	89 343	5 056	170 800									

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.