

Niveau de récolte probable en poteau, en bardeau ou en déroulage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 04151

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul															
	BOP	BOP2EV	BOU	EMS	EMS2EV	ERS	MBOFIF	MBOFIR	MBOFIR2EV	MBOFSF	MBOFSR	MERFTF	MPEFIF	MPEFIR	PEU	PEU2EV
Volume en mètres cubes par année en poteau et en bardeau																
Pin blanc																
Pin rouge				42				43								
PIPR				42				43								
Pruche de l'Est																
Sapin baumier																
Épinette noire																
Épinette blanche																
Épinette rouge																
Épinette de Norvège																
Pin gris	235	20		142	69		10	63	10				186	41	132	9
Mélèzes																
SEPM	235	20		142	69		10	63	10				186	41	132	9
Thuya occidental																
Essences résineuses	235	20		184	69		10	106	10				186	41	132	9
Volume en mètres cubes par année en déroulage																
Bouleau à papier	210	30	42	104	20	21	210	183	20	95	30		50	11	48	10
Bouleau gris																
Bouleau jaune	40	10	387	104	20	224	180	183	30	951	430	11	40	11	39	10
Peuplier faux tremble	940	170	147	1 164	170	716	820	1 010	100	465	90	245	3 472	443	5 334	1 158
Peuplier baumier						11										
Peupliers hybrides																
Autres peupliers				104	10	321		172	20		80	45	10	11		29
Érable à sucre																
Érable rouge																
Hêtre à grandes feuilles																
Chênes																
Frêne noir											20					
Autre frênes																
Tilleul d'Amérique						11										
Ostrier de Virginie																
Autres feuillus																
Essences feuillues	1 190	210	576	1 476	220	1 304	1 210	1 548	170	1 511	650	301	3 572	476	5 421	1 207
Toutes essences	1 425	230	576	1 660	289	1 304	1 220	1 654	180	1 511	650	301	3 758	517	5 553	1 216

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable en poteau, en bardeau ou en déroulage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013 ajustée suite aux décisions du Forestier en chef

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 04151

Essences ou groupe d'essences	PIB	PIG	TOTAL															
Volume en mètres cubes par année en poteau et en bardeau (suite)																		
Pin blanc																		
Pin rouge	192	353	630															
PIPR	192	353	630															
Pruche de l'Est																		
Sapin baumier																		
Épinette noire																		
Épinette blanche																		
Épinette rouge																		
Épinette de Norvège																		
Pin gris	11	451	1 379															
Mélèzes																		
SEPM	11	451	1 379															
Thuya occidental																		
Essences résineuses	203	804	2 009															
Volume en mètres cubes par année en déroulage (suite)																		
Bouleau à papier	11	90	1 185															
Bouleau gris																		
Bouleau jaune	11	40	2 721															
Peuplier faux tremble	224	1 341	18 009															
Peuplier baumier	22		33															
Peupliers hybrides																		
Autres peupliers	101	30	933															
Érable à sucre																		
Érable rouge																		
Hêtre à grandes feuilles																		
Chênes																		
Frêne noir			20															
Autre frênes																		
Tilleul d'Amérique			11															
Ostrier de Virginie																		
Autres feuillus																		
Essences feuillues	369	1 501	22 912															
Toutes essences	572	2 305	24 921															

Note : La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF)

Niveau de récolte probable en sciage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 04151

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul															
	BOP	BOP2EV	BOU	EMS	EMS2EV	ERS	MBOFIF	MBOFIR	MBOFIR2EV	MBOFSF	MBOFSR	MERFTF	MPEFIF	MPEFIR	PEU	PEU2EV
Volume en mètres cubes par année en sciage																
Pin blanc				345	81		81	358			91		171	85		
Pin rouge				52				54								
PIPR				397	81		81	412			91		171	85		
Pruche de l'Est			40							90	47	53				
Sapin baumier	5 743	862	3 088	59 192	10 084	9 098	14 465	34 623	4 616	20 479	9 290	6 825	6 723	2 224	5 962	935
Épinette noire	2 626	451	82	37 304	3 704	136	1 382	10 639	1 245	725	774	55	1 627	2 534	4 053	387
Épinette blanche	2 234	363	359	11 875	1 852	314	4 224	6 436	980	1 802	1 558	207	2 509	921	2 201	359
Épinette rouge	118	29	185	13 218	3 175	346	2 989	10 786	2 215	1 647	2 313	491	127	197	803	151
Épinette de Norvège																
Pin gris	755	176	51	6 400	2 430		147	1 801	186		39		725	590	756	85
Mélèzes			10	468	88			453								
SEPM	11 476	1 881	3 775	128 457	21 333	9 894	23 207	64 738	9 242	24 653	13 974	7 578	11 711	6 466	13 775	1 917
Thuya occidental	90		94	7 860	1 110	395	1 480	4 170	650	1 860	1 380	201	280		357	
Essences résineuses	11 566	1 881	3 909	136 714	22 524	10 289	24 768	69 320	9 892	26 603	15 492	7 832	12 162	6 551	14 132	1 917
Bouleau à papier	3 542	540	586	1 683	270	523	3 602	3 053	340	1 417	690	189	890	190	819	135
Bouleau gris																
Bouleau jaune	380	60	2 994	986	160	1 410	1 790	1 784	250	6 490	2 680	134	420	106	434	58
Peuplier faux tremble	1 141	200	94	1 424	210	801	1 010	1 248	130	412	90	245	4 242	538	6 510	1 409
Peuplier baumier						53										
Peupliers hybrides																
Autres peupliers				145	20	406		247	30		110	45	20	21	10	39
Érable à sucre	80	30	1 717	436	80	12 874	980	785	420	1 068	390	423	390	32		58
Érable rouge	130	20	293	696	100	2 500	720	656	130	624	310	702	100	32	135	19
Hêtre à grandes feuilles			198			1 119				74	30	67				
Chênes												11				
Frêne noir						53				42	100					
Autre frênes																
Tilleul d'Amérique						75										
Ostrier de Virginie																
Autres feuillus								43	10							
Essences feuillues	5 273	850	5 882	5 370	840	19 814	8 102	7 816	1 310	10 127	4 400	1 816	6 062	919	7 908	1 718
Toutes essences	16 839	2 731	9 791	142 084	23 364	30 103	32 870	77 136	11 202	36 730	19 892	9 648	18 224	7 470	22 040	3 635

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable en sciage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013 ajustée suite aux décisions du Forestier en chef

Unité d'aménagement forestier (UAF) :

Essences ou groupe d'essences	PIB	PIG	TOTAL															
Volume en mètres cubes par année en sciage (suite)																		
Pin blanc	2 000	675	3 887															
Pin rouge	226	433	765															
PIPR	2 226	1 108	4 652															
Pruche de l'Est			230															
Sapin baumier	2 672	8 301	205 182															
Épinette noire	297	9 526	77 547															
Épinette blanche	781	4 449	43 424															
Épinette rouge	506	2 509	41 805															
Épinette de Norvège	33		33															
Pin gris	55	12 662	26 858															
Mélèzes	11	118	1 148															
SEPM	4 355	37 565	395 997															
Thuya occidental	202	370	20 499															
Essences résineuses	6 783	39 043	421 378															
Bouleau à papier	202	1 521	20 192															
Bouleau gris																		
Bouleau jaune	67	380	20 583															
Peuplier faux tremble	247	1 641	21 592															
Peuplier baumier	11		64															
Peupliers hybrides																		
Autres peupliers	79	50	1 222															
Érable à sucre			19 763															
Érable rouge	56	50	7 273															
Hêtre à grandes feuilles			1 488															
Chênes			11															
Frêne noir	45		240															
Autre frênes																		
Tilleul d'Amérique			75															
Ostrier de Virginie																		
Autres feuillus			53															
Essences feuillues	707	3 642	92 556															
Toutes essences	7 490	42 685	513 934															

Note : La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF)

Niveau de récolte probable en pâte par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 04151

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul															
	BOP	BOP2EV	BOU	EMS	EMS2EV	ERS	MBOFIF	MBOFIR	MBOFIR2EV	MBOFSF	MBOFSR	MERFTF	MPEFIF	MPEFIR	PEU	PEU2EV
Volume en mètres cubes par année en pâte																
Pin blanc				74	20		20	76			10		30	21		
Pin rouge				10				11								
PIPR				84	20		20	87			10		30	21		
Pruche de l'Est			59					101		110		47	53			
Sapin baumier	470	69	246	4 823	823	722	1 176	2 823	372	1 637	745	546	549	186	482	76
Épinette noire	216	39	21	3 002	294	10	108	853	98	62	59		127	207	321	28
Épinette blanche	173	29	41	946	147	21	333	516	78	145	127	22	196	72	180	28
Épinette rouge	10		21	1 068	255	31	245	864	176	124	186	44	10	10	66	9
Épinette de Norvège																
Pin gris	59	20		519	196		10	147	20				59	52	66	9
Mélèzes				41	10			42								
SEPM	928	157	329	10 399	1 725	784	1 872	5 245	744	1 968	1 117	612	941	527	1 115	150
Thuya occidental	10		10	654	90	32	120	344	50	148	120	22	20		29	
Essences résineuses	938	157	398	11 137	1 835	816	2 012	5 777	794	2 226	1 294	687	991	548	1 144	150
Bouleau à papier	15 858	2 431	1 362	7 562	1 211	1 593	16 097	13 645	1 541	3 140	2 481	591	3 962	855	3 665	627
Bouleau gris																
Bouleau jaune	782	130	5 412	2 025	320	2 532	3 630	3 622	520	11 163	4 090	301	840	201	877	125
Peuplier faux tremble	2 925	530	178	3 626	540	1 230	2 571	3 150	320	497	260	357	10 795	1 363	16 590	3 598
Peuplier baumier						53						10				
Peupliers hybrides																
Autres peupliers				498	50	470		838	100		360	67	70	53	10	135
Érable à sucre	220	70	2 680	1 121	220	20 461	2 520	2 010	1 080	1 681	610	1 025	1 010	74		135
Érable rouge	673	80	649	3 665	500	7 116	3 780	3 429	670	1 490	790	3 198	500	179	733	77
Hêtre à grandes feuilles			418	217	70	2 003	229	2 530	569	137	60	134				
Chênes						11										
Frêne noir	95		10	508	30	118	170			169	190	11				
Autre frênes																
Tilleul d'Amérique						118										
Ostrier de Virginie						11										
Autres feuillus								107	20							
Essences feuillues	20 553	3 241	10 709	19 222	2 941	35 716	28 997	29 331	4 820	18 277	8 851	5 684	17 177	2 725	21 875	4 697
Toutes essences	21 491	3 398	11 107	30 359	4 776	36 532	31 009	35 108	5 614	20 503	10 145	6 371	18 168	3 273	23 019	4 847

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable en pâte par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013 ajustée suite aux décisions du Forestier en chef

Unité d'aménagement forestier (UAF) :

Essences ou groupe d'essences	PIB	PIG	TOTAL														
Volume en mètres cubes par année en pâte (suite)																	
Pin blanc	260	131	642														
Pin rouge	34	121	176														
PIPR	294	252	818														
Pruche de l'Est			370														
Sapin baumier	220	676	16 641														
Épinette noire	22	764	6 231														
Épinette blanche	66	353	3 473														
Épinette rouge	44	206	3 369														
Épinette de Norvège																	
Pin gris	11	1 039	2 207														
Mélèzes		10	103														
SEPM	363	3 048	32 024														
Thuya occidental	22	30	1 701														
Essences résineuses	679	3 330	34 913														
Bouleau à papier	909	6 793	84 323														
Bouleau gris																	
Bouleau jaune	146	780	37 496														
Peuplier faux tremble	516	4 172	53 218														
Peuplier baumier	22		85														
Peupliers hybrides																	
Autres peupliers	123	170	2 944														
Érable à sucre			34 917														
Érable rouge	168	250	27 947														
Hêtre à grandes feuilles			6 367														
Chênes			11														
Frêne noir	67		1 368														
Autre frênes																	
Tilleul d'Amérique			118														
Ostrier de Virginie			11														
Autres feuillus			127														
Essences feuillues	1 951	12 165	248 932														
Toutes essences	2 630	15 495	283 845														

Note : La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF)

Niveau de récolte probable tous produits par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 04151

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul															
	BOP	BOP2EV	BOU	EMS	EMS2EV	ERS	MBOFIF	MBOFIR	MBOFIR2EV	MBOFSF	MBOFSR	MERFTF	MPEFIF	MPEFIR	PEU	PEU2EV
Volume en mètres cubes par année tous produits																
Pin blanc				419	101		101	434			101		201	106		
Pin rouge				104				108								
PIPR				523	101		101	542			101		201	106		
Pruche de l'Est			99				101			200		94	106			
Sapin baumier	6 213	931	3 334	64 015	10 907	9 820	15 641	37 446	4 988	22 116	10 035	7 371	7 272	2 410	6 444	1 011
Épinette noire	2 842	490	103	40 306	3 998	146	1 490	11 492	1 343	787	833	55	1 754	2 741	4 374	415
Épinette blanche	2 407	392	400	12 821	1 999	335	4 557	6 952	1 058	1 947	1 685	229	2 705	993	2 381	387
Épinette rouge	128	29	206	14 286	3 430	377	3 234	11 650	2 391	1 771	2 499	535	137	207	869	160
Épinette de Norvège																
Pin gris	1 049	216	51	7 061	2 695		167	2 011	216		39		970	683	954	103
Mélèzes			10	509	98			495								
SEPM	12 639	2 058	4 104	138 998	23 127	10 678	25 089	70 046	9 996	26 621	15 091	8 190	12 838	7 034	15 022	2 076
Thuya occidental	100		104	8 514	1 200	427	1 600	4 514	700	2 008	1 500	223	300		386	
Essences résineuses	12 739	2 058	4 307	148 035	24 428	11 105	26 790	75 203	10 696	28 829	16 786	8 519	13 339	7 140	15 408	2 076
Bouleau à papier	19 610	3 001	1 990	9 349	1 501	2 137	19 909	16 881	1 901	4 652	3 201	780	4 902	1 056	4 532	772
Bouleau gris																
Bouleau jaune	1 202	200	8 793	3 115	500	4 166	5 600	5 589	800	18 604	7 200	446	1 300	318	1 350	193
Peuplier faux tremble	5 006	900	419	6 214	920	2 747	4 401	5 408	550	1 374	440	847	18 509	2 344	28 434	6 165
Peuplier baumier						117						10				
Peupliers hybrides																
Autres peupliers				747	80	1 197		1 257	150		550	157	100	85	20	203
Érable à sucre	300	100	4 397	1 557	300	33 335	3 500	2 795	1 500	2 749	1 000	1 448	1 400	106		193
Érable rouge	803	100	942	4 361	600	9 616	4 500	4 085	800	2 114	1 100	3 900	600	211	868	96
Hêtre à grandes feuilles			616	217	70	3 122	229	2 530	569	211	90	201				
Chênes						11						11				
Frêne noir	95		10	508	30	171	170			211	310	11				
Autre frênes																
Tilleul d'Amérique						204										
Ostrier de Virginie						11										
Autres feuillus								150	30							
Essences feuillues	27 016	4 301	17 167	26 068	4 001	56 834	38 309	38 695	6 300	29 915	13 901	7 801	26 811	4 120	35 204	7 622
Toutes essences	39 755	6 359	21 474	174 103	28 429	67 939	65 099	113 898	16 996	58 744	30 687	16 320	40 150	11 260	50 612	9 698

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable tous produits par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013 ajustée suite aux décisions du Forestier en chef

Unité d'aménagement forestier (UAF) :

Essences ou groupe d'essences	PIB	PIG	TOTAL														
Volume en mètres cubes par année tous produits (suite)																	
Pin blanc	2 260	806	4 529														
Pin rouge	452	907	1 571														
PIPR	2 712	1 713	6 100														
Pruche de l'Est			600														
Sapin baumier	2 892	8 977	221 823														
Épinette noire	319	10 290	83 778														
Épinette blanche	847	4 802	46 897														
Épinette rouge	550	2 715	45 174														
Épinette de Norvège	33		33														
Pin gris	77	14 152	30 444														
Mélèzes	11	128	1 251														
SEPM	4 729	41 064	429 400														
Thuya occidental	224	400	22 200														
Essences résineuses	7 665	43 177	458 300														
Bouleau à papier	1 122	8 404	105 700														
Bouleau gris																	
Bouleau jaune	224	1 200	60 800														
Peuplier faux tremble	987	7 154	92 819														
Peuplier baumier	55		182														
Peupliers hybrides																	
Autres peupliers	303	250	5 099														
Érable à sucre			54 680														
Érable rouge	224	300	35 220														
Hêtre à grandes feuilles			7 855														
Chênes			22														
Frêne noir	112		1 628														
Autre frênes																	
Tilleul d'Amérique			204														
Ostrier de Virginie			11														
Autres feuillus			180														
Essences feuillues	3 027	17 308	364 400														
Toutes essences	10 692	60 485	822 700														

Note : La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF)