

**Niveau de récolte probable en poteau, en bardeau ou en déroulage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006***

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 04251

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul															TOTAL
	BOP	BOP2EV	BOU	EMS	EMS2EV	ERS	MBOFIF	MBOFIR	MBOFIR2EV	MBOFSF	MPEFIF	MPEFIR	PEU	PEU2EV	PIG	
Volume en mètres cubes par année en poteau et en bardeau																
Pin blanc																
Pin rouge												43				
PIPR												43				43
Pruche de l'Est																
Sapin baumier																
Épinette noire																
Épinette blanche																
Épinette rouge																
Épinette de Norvège																
Pin gris	414	19	11	212	108		106	315	176		83	120	143	10	588	2 305
Mélèzes																
SEPM	414	19	11	212	108		106	315	176		83	120	143	10	588	2 305
Thuya occidental																
Essences résineuses	414	19	11	212	108		106	315	176		126	120	143	10	588	2 348
Volume en mètres cubes par année en déroulage																
Bouleau à papier			104				11				100					215
Bouleau gris																
Bouleau jaune	134	26	585	62		45	257	307	30	829	32	29	46		37	2 419
Peuplier faux tremble	2 253	320	431	1 381	120	140	3 152	2 520	180	256	3 159	1 285	7 683	909	1 610	25 399
Peuplier baumier			33													33
Peupliers hybrides																
Autres peupliers	10		55	11		15		11		11	54		49	10	10	236
Érable à sucre																
Érable rouge																
Hêtre à grandes feuilles																
Chênes																
Frêne noir																
Autre frênes																
Tilleul d'Amérique																
Ostrier de Virginie																
Autres feuillus																
Essences feuillues	2 397	346	1 208	1 454	120	211	3 409	2 838	210	1 196	3 245	1 314	7 778	919	1 657	28 302
Toutes essences	2 811	365	1 219	1 666	228	211	3 515	3 153	386	1 196	3 371	1 434	7 921	929	2 245	30 650

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable en sciage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 04251

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul															TOTAL
	BOP	BOP2EV	BOU	EMS	EMS2EV	ERS	MBOFIF	MBOFIR	MBOFIR2EV	MBOFSF	MPEFIF	MPEFIR	PEU	PEU2EV	PIG	
Volume en mètres cubes par année en sciage																
Pin blanc	71	40	391	359	151		151	333	71	205	43	79	40		293	2 227
Pin rouge											54					54
PIPR	71	40	391	359	151		151	333	71	205	97	79	40		293	2 281
Pruche de l'Est																
Sapin baumier	8 703	1 377	6 518	63 069	3 685	2 007	22 273	56 794	3 606	22 171	5 303	4 226	4 537	388	9 174	213 831
Épinette noire	3 283	417	433	139 338	6 968	23	9 493	25 983	1 676	770	2 651	5 737	3 362	329	35 507	235 970
Épinette blanche	4 611	664	1 707	12 756	1 078	115	8 496	13 269	853	2 091	2 297	1 566	2 750	126	3 783	56 162
Épinette rouge	896	133	178	11 656	931	80	1 966	8 701	353	856	541	252	745	58	1 284	28 630
Épinette de Norvège			44	95	10											149
Pin gris	1 501	85	111	11 349	2 313		997	5 361	1 303	10	852	2 124	554	39	20 571	47 170
Mélèzes				1 586	59			141	10		32					167
SEPM	18 994	2 676	8 991	239 849	15 044	2 225	43 225	110 249	7 801	25 898	11 676	13 905	11 948	940	70 486	583 907
Thuya occidental	50		100	619	50		417	756	50	693	54		49		156	2 994
Essences résineuses	19 115	2 716	9 482	240 827	15 245	2 225	43 793	111 338	7 922	26 796	11 827	13 984	12 037	940	70 935	589 182
Bouleau à papier	9 977	1 350	1 306	4 728	350	134	12 116	10 398	850	1 556	1 177	749	2 008	277	2 697	49 673
Bouleau gris																
Bouleau jaune	1 251	201	4 188	615	30	313	2 451	2 877	230	5 670	248	225	445		390	19 134
Peuplier faux tremble	2 620	370	409	1 597	140	140	3 689	2 942	210	246	3 698	1 497	8 969	1 048	1 891	29 466
Peuplier baumier			22			15										37
Peupliers hybrides																
Autres peupliers	20		55		10	15	10	22		21	65	11	69	10		308
Érable à sucre	296	40	831	49		1 529	256	155	10	756	11	11	99			4 043
Érable rouge	200	40	232	181	10	398	451	420	40	535	65	22	117		40	2 751
Hêtre à grandes feuilles	19		21			74	19	31		10						174
Chênes																
Frêne noir			62			10				20						92
Autre frênes																
Tilleul d'Amérique																
Ostrier de Virginie																
Autres feuillus																
Essences feuillues	14 383	2 001	7 126	7 170	540	2 628	18 992	16 845	1 340	8 814	5 264	2 515	11 707	1 335	5 018	105 678
Toutes essences	33 498	4 717	16 608	247 997	15 785	4 853	62 785	128 183	9 262	35 610	17 091	16 499	23 744	2 275	75 953	694 860

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable en pâte par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 04251

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul															TOTAL
	BOP	BOP2EV	BOU	EMS	EMS2EV	ERS	MBOFIF	MBOFIR	MBOFIR2EV	MBOFSF	MPEFIF	MPEFIR	PEU	PEU2EV	PIG	
Volume en mètres cubes par année en pâte																
Pin blanc	131	61	56	621	252		252	563	131	11	66	146	60		515	2 865
Pin rouge											11					11
PIPR	131	61	56	621	252		252	563	131	11	77	146	60		515	2 876
Pruche de l'Est																
Sapin baumier	1 415	228	521	10 249	598	161	3 614	9 234	588	1 777	863	690	735	68	1 490	32 231
Épinette noire	260	28	121	11 212	559		765	2 088	137	65	219	460	267	29	2 862	19 072
Épinette blanche	371	57	199	1 026	88	11	681	1 066	69	152	187	120	220	10	304	4 561
Épinette rouge	68	10	11	941	78	11	163	696	29	65	41	22	57		98	2 290
Épinette de Norvège				21												21
Pin gris	241	19	11	1 840	372		154	870	216		135	339	96	10	3 352	7 655
Mélèzes				127	10			11							10	158
SEPM	2 355	342	863	25 416	1 705	183	5 377	13 965	1 039	2 059	1 445	1 631	1 375	117	8 116	65 988
Thuya occidental	50		11	570	50		383	689	50	56	54		49		144	2 106
Essences résineuses	2 536	403	930	26 607	2 007	183	6 012	15 217	1 220	2 126	1 576	1 777	1 484	117	8 775	70 970
Bouleau à papier	44 004	5 948	3 677	20 842	1 550	413	53 464	45 847	3 749	3 899	5 180	3 273	8 862	1 206	11 898	213 812
Bouleau gris																
Bouleau jaune	2 821	473	7 734	1 375	70	536	5 496	6 476	540	9 750	582	528	992		874	38 247
Peuplier faux tremble	7 116	1 000	774	4 361	390	210	9 994	7 992	580	363	10 016	4 068	24 345	2 868	5 112	79 189
Peuplier baumier			33			15					11					59
Peupliers hybrides																
Autres peupliers	188	10	66	97	40	15	60	166	30	53	690	67	712	99	80	2 373
Érable à sucre	1 806	260	1 163	275		2 500	1 546	955	90	1 277	97	101	594			10 664
Érable rouge	1 505	260	543	1 332	90	1 169	3 354	3 136	260	1 284	475	201	873		260	14 742
Hêtre à grandes feuilles	28		42			116	28	52		30						296
Chênes																
Frêne noir	142		83			10	47	21		41					94	438
Autre frênes																
Tilleul d'Amérique																
Ostrier de Virginie																
Autres feuillus																
Essences feuillues	57 610	7 951	14 115	28 282	2 140	4 984	73 989	64 645	5 249	16 708	17 040	8 238	36 378	4 173	18 318	359 820
Toutes essences	60 146	8 354	15 045	54 889	4 147	5 167	80 001	79 862	6 469	18 834	18 616	10 015	37 862	4 290	27 093	430 790

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable tous produits par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 04251

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul															TOTAL
	BOP	BOP2EV	BOU	EMS	EMS2EV	ERS	MBOFIF	MBOFIR	MBOFIR2EV	MBOFSF	MPEFIF	MPEFIR	PEU	PEU2EV	PIG	
Volume en mètres cubes par année tous produits																
Pin blanc	202	101	447	980	403		403	896	202	216	109	225	100		808	5 092
Pin rouge												108				108
PIPR	202	101	447	980	403		403	896	202	216	217	225	100		808	5 200
Pruche de l'Est																
Sapin baumier	10 118	1 605	7 039	73 318	4 283	2 168	25 887	66 028	4 194	23 948	6 166	4 916	5 272	456	10 664	246 062
Épinette noire	3 543	445	554	150 550	7 527	23	10 258	28 071	1 813	835	2 870	6 197	3 629	358	38 369	255 042
Épinette blanche	4 982	721	1 906	13 782	1 166	126	9 177	14 335	922	2 243	2 484	1 686	2 970	136	4 087	60 723
Épinette rouge	964	143	189	12 597	1 009	91	2 129	9 397	382	921	582	274	802	58	1 382	30 920
Épinette de Norvège			44	116	10											170
Pin gris	2 156	123	133	13 401	2 793		1 257	6 546	1 695	10	1 070	2 583	793	59	24 511	57 130
Mélèzes				1 713	69			152	10		32					177
SEPM	21 763	3 037	9 865	265 477	16 857	2 408	48 708	124 529	9 016	27 957	13 204	15 656	13 466	1 067	79 190	652 200
Thuya occidental	100		111	1 189	100		800	1 445	100	749	108		98		300	5 100
Essences résineuses	22 065	3 138	10 423	267 646	17 360	2 408	49 911	126 870	9 318	28 922	13 529	15 881	13 664	1 067	80 298	662 500
Bouleau à papier	53 981	7 298	5 087	25 570	1 900	558	65 580	56 245	4 599	5 555	6 357	4 022	10 870	1 483	14 595	263 700
Bouleau gris																
Bouleau jaune	4 206	700	12 507	2 052	100	894	8 204	9 660	800	16 249	862	782	1 483		1 301	59 800
Peuplier faux tremble	11 989	1 690	1 614	7 339	650	490	16 835	13 454	970	865	16 873	6 850	40 997	4 825	8 613	134 054
Peuplier baumier			88			30					11					129
Peupliers hybrides																
Autres peupliers	218	10	176	108	50	45	70	199	30	85	809	78	830	119	90	2 917
Érable à sucre	2 102	300	1 994	324		4 029	1 802	1 110	100	2 033	108	112	693			14 707
Érable rouge	1 705	300	775	1 513	100	1 567	3 805	3 556	300	1 819	540	223	990		300	17 493
Hêtre à grandes feuilles	47		63			190	47	83		40						470
Chênes																
Frêne noir	142		145			20	47	21		61					94	530
Autre frênes																
Tilleul d'Amérique																
Ostrier de Virginie																
Autres feuillus																
Essences feuillues	74 390	10 298	22 449	36 906	2 800	7 823	96 390	84 328	6 799	26 718	25 549	12 067	55 863	6 427	24 993	493 800
Toutes essences	96 455	13 436	32 872	304 552	20 160	10 231	146 301	211 198	16 117	55 640	39 078	27 948	69 527	7 494	105 291	1 156 300

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.