

Niveau de récolte probable en poteau, en bardeau ou en déroulage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 04351

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul													TOTAL			
	BOP	BOP2EV	EMS	EMS2EV	MBOFIF	MBOFIR	MBOFIR2EV	MPEFIF	MPEFIR	PEU	PEU2EV	PIG					
Volume en mètres cubes par année en poteau et en bardeau																	
Pin blanc																	
Pin rouge																	
PIPR																	
Pruche de l'Est																	
Sapin baumier																	
Épinette noire																	
Épinette blanche																	
Épinette rouge																	
Épinette de Norvège																	
Pin gris	549	10	501	78	137	950	39	265	341	205	19	1 411	4 505				
Mélèzes																	
SEPM	549	10	501	78	137	950	39	265	341	205	19	1 411	4 505				
Thuya occidental																	
Essences résineuses	549	10	501	78	137	950	39	265	341	205	19	1 411	4 505				
Volume en mètres cubes par année en déroulage																	
Bouleau à papier																	
Bouleau gris																	
Bouleau jaune																	
Peuplier faux tremble	2 781	160	2 034	110	1 230	3 582	140	1 910	2 652	8 296	467	450	23 812				
Peuplier baumier																	
Peupliers hybrides																	
Autres peupliers																	
Érable à sucre																	
Érable rouge																	
Hêtre à grandes feuilles																	
Chênes																	
Frêne noir																	
Autre frênes																	
Tilleul d'Amérique																	
Ostrier de Virginie																	
Autres feuillus																	
Essences feuillues	2 781	160	2 034	110	1 230	3 582	140	1 910	2 652	8 296	467	450	23 812				
Toutes essences	3 330	170	2 535	188	1 367	4 532	179	2 175	2 993	8 501	486	1 861	28 317				

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable en sciage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 04351

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul													TOTAL			
	BOP	BOP2EV	EMS	EMS2EV	MBOFIF	MBOFIR	MBOFIR2EV	MPEFIF	MPEFIR	PEU	PEU2EV	PIG					
Volume en mètres cubes par année en sciage																	
Pin blanc																	
Pin rouge																	
PIPR																	
Pruche de l'Est																	
Sapin baumier	3 479	176	49 251	2 087	6 664	32 387	1 588	2 215	2 004	2 622	234	1 842	104 549				
Épinette noire	5 155	265	225 072	12 388	4 175	32 989	1 529	2 568	10 317	3 275	302	58 333	356 368				
Épinette blanche	2 744	167	9 432	461	3 097	9 730	559	990	1 090	1 238	78	412	29 998				
Épinette rouge		29	668	10	88	208	39		1 112			118	2 272				
Épinette de Norvège																	
Pin gris	3 528	88	46 225	5 792	892	12 337	745	1 833	10 306	1 335	166	98 053	181 300				
Mélèzes			876	118		556	29	39				539	2 157				
SEPM	14 906	725	331 524	20 856	14 916	88 207	4 489	7 645	24 829	8 470	780	159 297	676 644				
Thuya occidental																	
Essences résineuses	14 906	725	331 524	20 856	14 916	88 207	4 489	7 645	24 829	8 470	780	159 297	676 644				
Bouleau à papier	8 679	470	5 663	320	4 889	9 573	610	1 050	1 539	2 426	149	820	36 188				
Bouleau gris																	
Bouleau jaune																	
Peuplier faux tremble	3 341	180	2 428	130	1 490	4 303	170	2 280	3 181	9 966	557	550	28 576				
Peuplier baumier																	
Peupliers hybrides																	
Autres peupliers																	
Érable à sucre																	
Érable rouge																	
Hêtre à grandes feuilles																	
Chênes																	
Frêne noir																	
Autre frênes																	
Tilleul d'Amérique																	
Ostrier de Virginie																	
Autres feuillus																	
Essences feuillues	12 020	650	8 091	450	6 379	13 876	780	3 330	4 720	12 392	706	1 370	64 764				
Toutes essences	26 926	1 375	339 615	21 306	21 295	102 083	5 269	10 975	29 549	20 862	1 486	160 667	741 408				

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

**Niveau de récolte probable en pâte par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006***

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 04351

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul													TOTAL			
	BOP	BOP2EV	EMS	EMS2EV	MBOFIF	MBOFIR	MBOFIR2EV	MPEFIF	MPEFIR	PEU	PEU2EV	PIG					
Volume en mètres cubes par année en pâte																	
Pin blanc			100												100		
Pin rouge																	
PIPR			100												100		
Pruche de l'Est																	
Sapin baumier	284	10	4 059	176	549	2 664	127	186	165	214	19	147		8 600			
Épinette noire	421	20	18 323	1 009	343	2 687	127	206	837	263	29	4 753		29 018			
Épinette blanche	223	10	762	39	245	788	49	78	88	97	10	29		2 418			
Épinette rouge			52		10	23			88			10		183			
Épinette de Norvège																	
Pin gris	284	10	3 756	470	69	1 008	69	147	848	107	19	7 977		14 764			
Mélèzes			73	10		46						39		168			
SEPM	1 212	50	27 025	1 704	1 216	7 216	372	617	2 026	681	77	12 955		55 151			
Thuya occidental																	
Essences résineuses	1 212	50	27 125	1 704	1 216	7 216	372	617	2 026	681	77	12 955		55 251			
Bouleau à papier	45 113	2 430	29 467	1 680	25 407	49 753	3 190	5 449	8 010	12 588	746	4 279		188 112			
Bouleau gris																	
Bouleau jaune	311		110		311	368								1 100			
Peuplier faux tremble	11 684	660	8 530	460	5 181	15 049	590	8 011	11 136	34 852	1 959	1 900		100 012			
Peuplier baumier																	
Peupliers hybrides																	
Autres peupliers																	
Érable à sucre																	
Érable rouge	192		102		288	226		192						1 000			
Hêtre à grandes feuilles																	
Chênes																	
Frêne noir																	
Autre frênes																	
Tilleul d'Amérique																	
Ostrier de Virginie																	
Autres feuillus																	
Essences feuillues	57 300	3 090	38 209	2 140	31 187	65 396	3 780	13 652	19 146	47 440	2 705	6 179		290 224			
Toutes essences	58 512	3 140	65 334	3 844	32 403	72 612	4 152	14 269	21 172	48 121	2 782	19 134		345 475			

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable tous produits par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 04351

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul													TOTAL				
	BOP	BOP2EV	EMS	EMS2EV	MBOFIF	MBOFIR	MBOFIR2EV	MPEFIF	MPEFIR	PEU	PEU2EV	PIG						
Volume en mètres cubes par année tous produits																		
Pin blanc			100												100			
Pin rouge																		
PIPR			100												100			
Pruche de l'Est																		
Sapin baumier	3 763	186	53 310	2 263	7 213	35 051	1 715	2 401	2 169	2 836	253	1 989	113 149					
Épinette noire	5 576	285	243 395	13 397	4 518	35 676	1 656	2 774	11 154	3 538	331	63 086	385 386					
Épinette blanche	2 967	177	10 194	500	3 342	10 518	608	1 068	1 178	1 335	88	441	32 416					
Épinette rouge		29	720	10	98	231	39		1 200			128	2 455					
Épinette de Norvège																		
Pin gris	4 361	108	50 482	6 340	1 098	14 295	853	2 245	11 495	1 647	204	107 441	200 569					
Mélèzes			949	128		602	29	39				578	2 325					
SEPM	16 667	785	359 050	22 638	16 269	96 373	4 900	8 527	27 196	9 356	876	173 663	736 300					
Thuya occidental																		
Essences résineuses	16 667	785	359 150	22 638	16 269	96 373	4 900	8 527	27 196	9 356	876	173 663	736 400					
Bouleau à papier	53 792	2 900	35 130	2 000	30 296	59 326	3 800	6 499	9 549	15 014	895	5 099	224 300					
Bouleau gris																		
Bouleau jaune	311		110		311	368							1 100					
Peuplier faux tremble	17 806	1 000	12 992	700	7 901	22 934	900	12 201	16 969	53 114	2 983	2 900	152 400					
Peuplier baumier																		
Peupliers hybrides																		
Autres peupliers																		
Érable à sucre																		
Érable rouge	192		102		288	226		192					1 000					
Hêtre à grandes feuilles																		
Chênes																		
Frêne noir																		
Autre frênes																		
Tilleul d'Amérique																		
Ostrier de Virginie																		
Autres feuillus																		
Essences feuillues	72 101	3 900	48 334	2 700	38 796	82 854	4 700	18 892	26 518	68 128	3 878	7 999	378 800					
Toutes essences	88 768	4 685	407 484	25 338	55 065	179 227	9 600	27 419	53 714	77 484	4 754	181 662	1 115 200					

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.