

Niveau de récolte probable en poteau, en bardeau ou en déroulage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 03452

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul								TOTAL									
	BOP	ERS	MBOUF	MIXRFI	PEU	SEPM	THO	TOTAL										
Volume en mètres cubes par année en poteau et en bardeau																		
Pin blanc																		
Pin rouge																		
PIPR																		
Pruche de l'Est																		
Sapin baumier																		
Épinette noire																		
Épinette blanche																		
Épinette rouge																		
Épinette de Norvège																		
Pin gris																		
Mélèzes																		
SEPM																		
Thuya occidental																		
Essences résineuses																		
Volume en mètres cubes par année en déroulage																		
Bouleau à papier		11	11							22								
Bouleau gris																		
Bouleau jaune	21	173	162	53			33			442								
Peuplier faux tremble	31	97	43	64	149		33			417								
Peuplier baumier			11							11								
Peupliers hybrides																		
Autres peupliers	10	11			75		22			118								
Érable à sucre																		
Érable rouge																		
Hêtre à grandes feuilles																		
Chênes																		
Frêne noir																		
Autre frênes																		
Tilleul d'Amérique																		
Ostrier de Virginie																		
Autres feuillus																		
Essences feuillues	62	292	227	117	224	88				1 010								
Toutes essences	62	292	227	117	224	88				1 010								

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable en sciage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 03452

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul								TOTAL										
	BOP	ERS	MBOUF	MIXRFI	PEU	SEPM	THO	TOTAL											
Volume en mètres cubes par année en sciage																			
Pin blanc						90			90										
Pin rouge																			
PIPR						90			90										
Pruche de l'Est		30							30										
Sapin baumier	703	1 219	3 415	3 253	449	7 025	148		16 212										
Épinette noire	81	32	106	1 147	21	4 239			5 626										
Épinette blanche	61	95	95	448	136	1 355			2 190										
Épinette rouge	234	127	838	1 647	73	5 822	106		8 847										
Épinette de Norvège				73					73										
Pin gris																			
Mélèzes	20			125	10	509	21		685										
SEPM	1 099	1 473	4 454	6 693	689	18 950	275		33 633										
Thuya occidental	82		96	158		165	784		1 285										
Essences résineuses	1 181	1 503	4 550	6 851	689	19 205	1 059		35 038										
Bouleau à papier	710	131	326	224	75	189			1 655										
Bouleau gris																			
Bouleau jaune	156	1 081	1 211	340	32	265			3 085										
Peuplier faux tremble	198	347	173	416	993	233			2 360										
Peuplier baumier			54		11				65										
Peupliers hybrides																			
Autres peupliers	42	54	22	11	278	55			462										
Érable à sucre	83	5 070	508	128		133			5 922										
Érable rouge	145	1 373	1 081	149	75	111			2 934										
Hêtre à grandes feuilles		155	44						199										
Chênes																			
Frêne noir		11							11										
Autre frênes																			
Tilleul d'Amérique	10	23							33										
Ostrier de Virginie																			
Autres feuillus			23						23										
Essences feuillues	1 344	8 245	3 442	1 268	1 464	986			16 749										
Toutes essences	2 525	9 748	7 992	8 119	2 153	20 191	1 059		51 787										

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable en pâte par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 03452

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul									TOTAL								
	BOP	ERS	MBOUF	MIXRFI	PEU	SEPM	THO											
Volume en mètres cubes par année en pâte																		
Pin blanc						10				10								
Pin rouge																		
PIPR						10				10								
Pruche de l'Est		70								70								
Sapin baumier	142	265	732	678	94	1 463	21			3 395								
Épinette noire	20	11	21	240		878				1 170								
Épinette blanche	13	21	21	104	31	292				482								
Épinette rouge	51	32	180	365	21	1 290	21			1 960								
Épinette de Norvège				21						21								
Pin gris																		
Mélèzes				31		108				139								
SEPM	226	329	954	1 439	146	4 031	42			7 167								
Thuya occidental	21		11	53		55	75			215								
Essences résineuses	247	399	965	1 492	146	4 096	117			7 462								
Bouleau à papier	2 946	294	956	951	332	801				6 280								
Bouleau gris			11		21	11				43								
Bouleau jaune	344	2 097	2 195	776	75	586				6 073								
Peuplier faux tremble	314	315	173	672	1 569	377				3 420								
Peuplier baumier			43		96					139								
Peupliers hybrides																		
Autres peupliers	31	43	22	11	246	55				408								
Érable à sucre	125	7 578	897	191		199				8 990								
Érable rouge	683	2 303	2 162	702	351	553				6 754								
Hêtre à grandes feuilles		289	67			114				470								
Chênes																		
Frêne noir	87	23	44							154								
Autre frênes		11	11							22								
Tilleul d'Amérique	10	23								33								
Ostrier de Virginie		11								11								
Autres feuillus		11	33							44								
Essences feuillues	4 540	12 998	6 614	3 303	2 690	2 696				32 841								
Toutes essences	4 787	13 397	7 579	4 795	2 836	6 792	117			40 303								

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable tous produits par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 03452

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul								TOTAL									
	BOP	ERS	MBOUF	MIXRFI	PEU	SEPM	THO											
Volume en mètres cubes par année tous produits																		
Pin blanc								100		100								
Pin rouge																		
PIPR								100		100								
Pruche de l'Est		100								100								
Sapin baumier	845	1 484	4 147	3 931	543	8 488	169			19 607								
Épinette noire	101	43	127	1 387	21	5 117				6 796								
Épinette blanche	74	116	116	552	167	1 647				2 672								
Épinette rouge	285	159	1 018	2 012	94	7 112	127			10 807								
Épinette de Norvège				94						94								
Pin gris																		
Mélèzes	20			156	10	617	21			824								
SEPM	1 325	1 802	5 408	8 132	835	22 981	317			40 800								
Thuya occidental	103		107	211		220	859			1 500								
Essences résineuses	1 428	1 902	5 515	8 343	835	23 301	1 176			42 500								
Bouleau à papier	3 656	436	1 293	1 175	407	990				7 957								
Bouleau gris			11		21	11				43								
Bouleau jaune	521	3 351	3 568	1 169	107	884				9 600								
Peuplier faux tremble	543	759	389	1 152	2 711	643				6 197								
Peuplier baumier			108		107					215								
Peupliers hybrides																		
Autres peupliers	83	108	44	22	599	132				988								
Érable à sucre	208	12 648	1 405	319		332				14 912								
Érable rouge	828	3 676	3 243	851	426	664				9 688								
Hêtre à grandes feuilles		444	111			114				669								
Chênes																		
Frêne noir	87	34	44							165								
Autre frênes		11	11							22								
Tilleul d'Amérique	20	46								66								
Ostrier de Virginie		11								11								
Autres feuillus		11	56							67								
Essences feuillues	5 946	21 535	10 283	4 688	4 378	3 770				50 600								
Toutes essences	7 374	23 437	15 798	13 031	5 213	27 071	1 176			93 100								

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.