

Niveau de récolte probable en poteau, en bardeau ou en déroulage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013  
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006\*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 06151

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul						TOTAL											
	BOJ	ERFI	ERS	PEU	SEPM													
<b>Volume en mètres cubes par année en poteau et en bardeau</b>																		
Pin blanc																		
Pin rouge	11						11											
<b>PIPR</b>	<b>11</b>						<b>11</b>											
<b>Pruche de l'Est</b>																		
Sapin baumier																		
Épinette noire																		
Épinette blanche																		
Épinette rouge																		
Épinette de Norvège																		
Pin gris																		
Mélèzes																		
<b>SEPM</b>																		
Thuya occidental	282		312			1 124	1 718											
<b>Essences résineuses</b>	<b>293</b>		<b>312</b>			<b>1 124</b>	<b>1 729</b>											
<b>Volume en mètres cubes par année en déroulage</b>																		
Bouleau à papier	11	34	34	10	10	99												
Bouleau gris																		
Bouleau jaune	145	11	148	10	20	334												
Peuplier faux tremble		11		121		132												
Peuplier baumier																		
Peupliers hybrides																		
Autres peupliers		11	11	142		164												
Érable à sucre																		
Érable rouge																		
Hêtre à grandes feuilles																		
Chênes				10		10												
Frêne noir					10	10												
Autre frênes																		
Tilleul d'Amérique		23	23			46												
Ostrier de Virginie																		
Autres feuillus																		
<b>Essences feuillues</b>	<b>156</b>	<b>90</b>	<b>216</b>	<b>293</b>	<b>40</b>	<b>795</b>												
<b>Toutes essences</b>	<b>449</b>	<b>90</b>	<b>528</b>	<b>293</b>	<b>1 164</b>	<b>2 524</b>												

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

\* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable en sciage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013  
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006\*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 06151

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul						TOTAL													
	BOJ	ERFI	ERS	PEU	SEPM															
<b>Volume en mètres cubes par année en sciage</b>																				
Pin blanc	406	225					631													
Pin rouge																				
<b>PIPR</b>	<b>406</b>	<b>225</b>					<b>631</b>													
<b>Pruche de l'Est</b>	<b>392</b>	<b>149</b>	<b>1 023</b>	<b>40</b>	<b>50</b>		<b>1 654</b>													
Sapin baumier	2 718	1 069	2 684		1 417		7 888													
Épinette noire	87	33	45		254		419													
Épinette blanche	185	56	100		420		761													
Épinette rouge	522	78	156		704		1 460													
Épinette de Norvège																				
Pin gris																				
Mélèzes																				
<b>SEPM</b>	<b>3 512</b>	<b>1 236</b>	<b>2 985</b>		<b>2 795</b>		<b>10 528</b>													
Thuya occidental	11		11		41		63													
<b>Essences résineuses</b>	<b>4 321</b>	<b>1 610</b>	<b>4 019</b>	<b>40</b>	<b>2 886</b>		<b>12 876</b>													
Bouleau à papier	244	578	295	199	80		1 396													
Bouleau gris																				
Bouleau jaune	902	194	912	120	180		2 308													
Peuplier faux tremble		81	23	738			842													
Peuplier baumier			11				11													
Peupliers hybrides																				
Autres peupliers		58	11	637			706													
Érable à sucre	345	2 097	6 452	110			9 004													
Érable rouge	367	878	947	200	50		2 442													
Hêtre à grandes feuilles	123	687	1 431	10			2 251													
Chênes	11	23	34	20	10		98													
Frêne noir	22		11		20		53													
Autre frênes		11	11				22													
Tilleul d'Amérique	22	115	115	30			282													
Ostrier de Virginie			11				11													
Autres feuillus			11				11													
<b>Essences feuillues</b>	<b>2 036</b>	<b>4 722</b>	<b>10 275</b>	<b>2 064</b>	<b>340</b>		<b>19 437</b>													
<b>Toutes essences</b>	<b>6 357</b>	<b>6 332</b>	<b>14 294</b>	<b>2 104</b>	<b>3 226</b>		<b>32 313</b>													

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

\* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable en pâte par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013  
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006\*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 06151

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul						TOTAL												
	BOJ	ERFI	ERS	PEU	SEPM														
<b>Volume en mètres cubes par année en pâte</b>																			
Pin blanc	36	11					47												
Pin rouge	11						11												
<b>PIPR</b>	<b>47</b>	<b>11</b>					<b>58</b>												
<b>Pruche de l'Est</b>	<b>393</b>	<b>196</b>	<b>1 046</b>	<b>61</b>	<b>50</b>		<b>1 746</b>												
Sapin baumier	228	89	222		118		657												
Épinette noire	11				20		31												
Épinette blanche	9		11		39		59												
Épinette rouge	44	11	11		59		125												
Épinette de Norvège																			
Pin gris																			
Mélèzes																			
<b>SEPM</b>	<b>292</b>	<b>100</b>	<b>244</b>		<b>236</b>		<b>872</b>												
Thuya occidental	44		23		152		219												
<b>Essences résineuses</b>	<b>776</b>	<b>307</b>	<b>1 313</b>	<b>61</b>	<b>438</b>		<b>2 895</b>												
Bouleau à papier	630	1 202	578	786	209		3 405												
Bouleau gris																			
Bouleau jaune	1 404	479	1 905	270	300		4 358												
Peuplier faux tremble		129	23	1 082			1 234												
Peuplier baumier			11				11												
Peupliers hybrides																			
Autres peupliers		58	23	819			900												
Érable à sucre	545	3 830	10 648	490			15 513												
Érable rouge	858	2 429	1 904	700	150		6 041												
Hêtre à grandes feuilles	190	1 535	2 679	40			4 444												
Chênes	11	11	34	60	10		126												
Frêne noir	146	11	68		50		275												
Autre frênes		34					34												
Tilleul d'Amérique	22	229	161	30			442												
Ostrier de Virginie		57	80				137												
Autres feuillus	14	11	23				48												
<b>Essences feuillues</b>	<b>3 820</b>	<b>10 015</b>	<b>18 137</b>	<b>4 277</b>	<b>719</b>		<b>36 968</b>												
<b>Toutes essences</b>	<b>4 596</b>	<b>10 322</b>	<b>19 450</b>	<b>4 338</b>	<b>1 157</b>		<b>39 863</b>												

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

\* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable tous produits par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013  
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006\*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 06151

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul						TOTAL											
	BOJ	ERFI	ERS	PEU	SEPM													
<b>Volume en mètres cubes par année tous produits</b>																		
Pin blanc	442	236					678											
Pin rouge	22						22											
<b>PIPR</b>	<b>464</b>	<b>236</b>					<b>700</b>											
<b>Pruche de l'Est</b>	<b>785</b>	<b>345</b>	<b>2 069</b>	<b>101</b>	<b>100</b>		<b>3 400</b>											
Sapin baumier	2 946	1 158	2 906		1 535		8 545											
Épinette noire	98	33	45		274		450											
Épinette blanche	194	56	111		459		820											
Épinette rouge	566	89	167		763		1 585											
Épinette de Norvège																		
Pin gris																		
Mélèzes																		
<b>SEPM</b>	<b>3 804</b>	<b>1 336</b>	<b>3 229</b>		<b>3 031</b>		<b>11 400</b>											
Thuya occidental	337		346		1 317		2 000											
<b>Essences résineuses</b>	<b>5 390</b>	<b>1 917</b>	<b>5 644</b>	<b>101</b>	<b>4 448</b>		<b>17 500</b>											
Bouleau à papier	885	1 814	907	995	299		4 900											
Bouleau gris																		
Bouleau jaune	2 451	684	2 965	400	500		7 000											
Peuplier faux tremble		221	46	1 941			2 208											
Peuplier baumier			22				22											
Peupliers hybrides																		
Autres peupliers		127	45	1 598			1 770											
Érable à sucre	890	5 927	17 100	600			24 517											
Érable rouge	1 225	3 307	2 851	900	200		8 483											
Hêtre à grandes feuilles	313	2 222	4 110	50			6 695											
Chênes	22	34	68	90	20		234											
Frêne noir	168	11	79		80		338											
Autre frênes		45	11				56											
Tilleul d'Amérique	44	367	299	60			770											
Ostrier de Virginie		57	91				148											
Autres feuillus	14	11	34				59											
<b>Essences feuillues</b>	<b>6 012</b>	<b>14 827</b>	<b>28 628</b>	<b>6 634</b>	<b>1 099</b>		<b>57 200</b>											
<b>Toutes essences</b>	<b>11 402</b>	<b>16 744</b>	<b>34 272</b>	<b>6 735</b>	<b>5 547</b>		<b>74 700</b>											

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

\* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.