

**Niveau de récolte probable en poteau, en bardeau ou en déroulage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006***

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 06251

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul										TOTAL							
	BOU	ERFI	ERS	MBOPR	MPEUR	MRBOP	MRBOUF	SEPM-pin	SEPM-sepm									
Volume en mètres cubes par année en poteau et en bardeau																		
Pin blanc																		
Pin rouge		10				30			95									
PIPR		10				30			95									
Pruche de l'Est																		
Sapin baumier																		
Épinette noire																		
Épinette blanche																		
Épinette rouge																		
Épinette de Norvège																		
Pin gris										10								
Mélèzes																		
SEPM											10							
Thuya occidental							2 204	1 343	3 913									
Essences résineuses		10				30	2 204	1 438	3 923									
Volume en mètres cubes par année en déroulage																		
Bouleau à papier		10	13	250	160	40	96	10	42									
Bouleau gris																		
Bouleau jaune	153	10	93	271	50	30	246	21	63									
Peuplier faux tremble	82	260	213	350	1 090	60	64	31	52									
Peuplier baumier																		
Peupliers hybrides																		
Autres peupliers	12	120	67	110	270		21	10										
Érable à sucre																		
Érable rouge																		
Hêtre à grandes feuilles																		
Chênes																		
Frêne noir																		
Autre frênes																		
Tilleul d'Amérique																		
Ostrier de Virginie																		
Autres feuillus																		
Essences feuillues	247	400	386	981	1 570	130	427	72	157									
Toutes essences	247	410	386	981	1 600	130	2 631	1 510	4 080									

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

**Niveau de récolte probable en sciage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006***

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 06251

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul										TOTAL						
	BOU	ERFI	ERS	MBOPR	MPEUR	MRBOP	MRBOUF	SEPM-pin	SEPM-sepm								
Volume en mètres cubes par année en sciage																	
Pin blanc		51		162	253	152	206	635	254	1 713							
Pin rouge		10			41	10		105		166							
PIPR		61		162	294	162	206	740	254	1 879							
Pruche de l'Est			50							50							
Sapin baumier	3 559	2 705	2 985	7 115	4 322	4 596	12 100	1 770	10 148	49 300							
Épinette noire	23			431	480	235	168	246	2 547	4 130							
Épinette blanche	322	88	130	1 490	2 038	1 166	1 007	481	1 289	8 011							
Épinette rouge	150	98	130	2 734	1 470	2 342	2 716	2 322	10 567	22 529							
Épinette de Norvège																	
Pin gris				10	10	441			102	563							
Mélèzes					10			72	3 458	3 540							
SEPM	4 054	2 891	3 245	11 780	8 330	8 780	15 991	4 891	28 111	88 073							
Thuya occidental							75	52	147	274							
Essences résineuses	4 054	2 952	3 295	11 942	8 624	8 942	16 272	5 683	28 512	90 276							
Bouleau à papier	94	410	239	4 572	2 811	720	1 006	219	647	10 718							
Bouleau gris																	
Bouleau jaune	907	160	693	1 653	571	431	1 844	167	460	6 886							
Peuplier faux tremble	470	1 040	426	2 139	6 677	480	235	177	292	11 936							
Peuplier baumier					50			11		61							
Peupliers hybrides																	
Autres peupliers	47	580	333	600	1 789		96	63	21	3 529							
Érable à sucre	1 127	700	4 241	700	500	40	460	282	42	8 092							
Érable rouge	294	320	665	600	410	70	802	125	125	3 411							
Hêtre à grandes feuilles	117	89	448	69	20		21	10		774							
Chênes		10								10							
Frêne noir																	
Autre frênes																	
Tilleul d'Amérique			27							27							
Ostrier de Virginie																	
Autres feuillus																	
Essences feuillues	3 056	3 309	7 072	10 333	12 828	1 741	4 475	1 043	1 587	45 444							
Toutes essences	7 110	6 261	10 367	22 275	21 452	10 683	20 747	6 726	30 099	135 720							

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable en pâte par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 06251

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul										TOTAL						
	BOU	ERFI	ERS	MBOPR	MPEUR	MRBOP	MRBOUF	SEPM-pin	SEPM-sepm								
Volume en mètres cubes par année en pâte																	
Pin blanc		21		41	71	41	11	117	43	345							
Pin rouge		10			10			21		41							
PIPR		31		41	81	41	11	138	43	386							
Pruche de l'Est			50							50							
Sapin baumier	288	225	248	588	363	392	996	143	849	4 092							
Épinette noire				39	39	20	10	20	205	333							
Épinette blanche	26	10	13	118	167	88	84	41	102	649							
Épinette rouge	12	10	13	216	118	186	220	184	849	1 808							
Épinette de Norvège																	
Pin gris						39				49							
Mélèzes								10	276	286							
SEPM	326	245	274	961	687	725	1 310	398	2 291	7 217							
Thuya occidental							302	346	1 018	1 666							
Essences résineuses	326	276	324	1 002	768	766	1 623	882	3 352	9 319							
Bouleau à papier	378	1 481	545	18 789	11 736	3 142	2 965	1 191	3 634	43 861							
Bouleau gris																	
Bouleau jaune	1 413	431	1 879	2 986	1 683	842	3 376	283	784	13 677							
Peuplier faux tremble	288	940	479	3 668	13 694	1 060	364	501	825	21 819							
Peuplier baumier					180		11			191							
Peupliers hybrides																	
Autres peupliers	35	760	213	930	2 639		160	84	31	4 852							
Érable à sucre	2 396	2 199	7 990	1 699	1 899	60	1 038	626	94	18 001							
Érable rouge	525	1 679	1 462	2 899	1 989	630	2 406	532	574	12 696							
Hêtre à grandes feuilles	221	367	949	248	79		63	21	10	1 958							
Chênes		20								20							
Frêne noir	12			79			21		62	174							
Autre frênes																	
Tilleul d'Amérique		10	27							37							
Ostrier de Virginie																	
Autres feuillus																	
Essences feuillues	5 268	7 887	13 544	31 298	33 899	5 734	10 404	3 238	6 014	117 286							
Toutes essences	5 594	8 163	13 868	32 300	34 667	6 500	12 027	4 120	9 366	126 605							

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable tous produits par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 06251

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul										TOTAL							
	BOU	ERFI	ERS	MBOPR	MPEUR	MRBOP	MRBOUF	SEPM-pin	SEPM-sepm									
Volume en mètres cubes par année tous produits																		
Pin blanc		72		203	324	193	217	752	297	2 058								
Pin rouge		30			81	10		221		342								
PIPR		102		203	405	203	217	973	297	2 400								
Pruche de l'Est			100							100								
Sapin baumier	3 847	2 930	3 233	7 703	4 685	4 988	13 096	1 913	10 997	53 392								
Épinette noire	23			470	519	255	178	266	2 752	4 463								
Épinette blanche	348	98	143	1 608	2 205	1 254	1 091	522	1 391	8 660								
Épinette rouge	162	108	143	2 950	1 588	2 528	2 936	2 506	11 416	24 337								
Épinette de Norvège																		
Pin gris				10	10	480			122	622								
Mélèzes					10			82	3 734	3 826								
SEPM	4 380	3 136	3 519	12 741	9 017	9 505	17 301	5 289	30 412	95 300								
Thuya occidental							2 581	1 741	5 078	9 400								
Essences résineuses	4 380	3 238	3 619	12 944	9 422	9 708	20 099	8 003	35 787	107 200								
Bouleau à papier	472	1 901	797	23 611	14 707	3 902	4 067	1 420	4 323	55 200								
Bouleau gris																		
Bouleau jaune	2 473	601	2 665	4 910	2 304	1 303	5 466	471	1 307	21 500								
Peuplier faux tremble	840	2 240	1 118	6 157	21 461	1 600	663	709	1 169	35 957								
Peuplier baumier					230		22			252								
Peupliers hybrides																		
Autres peupliers	94	1 460	613	1 640	4 698		277	157	52	8 991								
Érable à sucre	3 523	2 899	12 231	2 399	2 399	100	1 498	908	136	26 093								
Érable rouge	819	1 999	2 127	3 499	2 399	700	3 208	657	699	16 107								
Hêtre à grandes feuilles	338	456	1 397	317	99		84	31	10	2 732								
Chênes		30								30								
Frêne noir	12			79			21		62	174								
Autre frênes																		
Tilleul d'Amérique		10	54							64								
Ostrier de Virginie																		
Autres feuillus																		
Essences feuillues	8 571	11 596	21 002	42 612	48 297	7 605	15 306	4 353	7 758	167 100								
Toutes essences	12 951	14 834	24 621	55 556	57 719	17 313	35 405	12 356	43 545	274 300								

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.