

**Niveau de récolte probable en poteau, en bardeau ou en déroulage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013  
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006\***

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 06252

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul									TOTAL							
	BOU	EEPG	ERS	MBOPR	MPEUR	MRBOUF	SABSMTHOPB- pin	SABSMTHOPB- sepm									
<b>Volume en mètres cubes par année en poteau et en bardeau</b>																	
Pin blanc																	
Pin rouge					20			40		60							
<b>PIPR</b>					<b>20</b>			<b>40</b>		<b>60</b>							
<b>Pruche de l'Est</b>																	
Sapin baumier																	
Épinette noire																	
Épinette blanche																	
Épinette rouge																	
Épinette de Norvège																	
Pin gris		80		206	451			10	147	894							
Mélèzes																	
<b>SEPM</b>		<b>80</b>		<b>206</b>	<b>451</b>			<b>10</b>	<b>147</b>	<b>894</b>							
Thuya occidental								140	1 580	1 720							
<b>Essences résineuses</b>		<b>80</b>		<b>206</b>	<b>471</b>			<b>190</b>	<b>1 727</b>	<b>2 674</b>							
<b>Volume en mètres cubes par année en déroulage</b>																	
Bouleau à papier	41		43	450	210	73	10	120	947								
Bouleau gris																	
Bouleau jaune	275	41	22	200	40	498	10	140	1 226								
Peuplier faux tremble		61		630	2 071	73	20	150	3 005								
Peuplier baumier																	
Peupliers hybrides																	
Autres peupliers				20	10				30								
Érable à sucre																	
Érable rouge																	
Hêtre à grandes feuilles																	
Chênes																	
Frêne noir																	
Autre frênes																	
Tilleul d'Amérique																	
Ostrier de Virginie																	
Autres feuillus																	
<b>Essences feuillues</b>	<b>316</b>	<b>102</b>	<b>65</b>	<b>1 300</b>	<b>2 331</b>	<b>644</b>	<b>40</b>	<b>410</b>	<b>5 208</b>								
<b>Toutes essences</b>	<b>316</b>	<b>182</b>	<b>65</b>	<b>1 506</b>	<b>2 802</b>	<b>644</b>	<b>230</b>	<b>2 137</b>	<b>7 882</b>								

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

\* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable en sciage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013  
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006\*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 06252

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul									TOTAL							
	BOU	EEPG	ERS	MBOPR	MPEUR	MRBOUF	SABSMTHOPB- pin	SABSMTHOPB- sepm									
<b>Volume en mètres cubes par année en sciage</b>																	
Pin blanc		173		1 290	199	484	347	60	2 553								
Pin rouge					20		40		60								
<b>PIPR</b>		<b>173</b>		<b>1 290</b>	<b>219</b>	<b>484</b>	<b>387</b>	<b>60</b>	<b>2 613</b>								
<b>Pruche de l'Est</b>																	
Sapin baumier	3 788	6 779	433	16 538	7 093	13 134	696	16 529	64 990								
Épinette noire	110	32 174	11	4 017	2 371	803	421	6 956	46 863								
Épinette blanche	788	1 192	42	4 625	2 508	1 383	382	3 125	14 045								
Épinette rouge	10	471	11	1 049	490	559	206	2 194	4 990								
Épinette de Norvège																	
Pin gris		1 462		549	1 352		127	1 891	5 381								
Mélèzes		280						88	368								
<b>SEPM</b>	<b>4 696</b>	<b>42 358</b>	<b>497</b>	<b>26 778</b>	<b>13 814</b>	<b>15 879</b>	<b>1 832</b>	<b>30 783</b>	<b>136 637</b>								
Thuya occidental							10	70	80								
<b>Essences résineuses</b>	<b>4 696</b>	<b>42 531</b>	<b>497</b>	<b>28 068</b>	<b>14 033</b>	<b>16 363</b>	<b>2 229</b>	<b>30 913</b>	<b>139 330</b>								
Bouleau à papier	570	439	377	9 917	3 829	1 245	110	2 229	18 716								
Bouleau gris																	
Bouleau jaune	2 054	409	151	2 049	550	3 444	90	1 130	9 877								
Peuplier faux tremble		439	43	3 061	13 255	322	110	860	18 090								
Peuplier baumier					20				20								
Peupliers hybrides																	
Autres peupliers				110	50	52	10		222								
Érable à sucre	2 226		1 065	370	40	508	10	90	4 309								
Érable rouge	295	31	291	629	140	560	50	140	2 136								
Hêtre à grandes feuilles	10							20	30								
Chênes																	
Frêne noir																	
Autre frênes	10								10								
Tilleul d'Amérique																	
Ostrier de Virginie																	
Autres feuillus																	
<b>Essences feuillues</b>	<b>5 165</b>	<b>1 318</b>	<b>1 927</b>	<b>16 136</b>	<b>17 884</b>	<b>6 131</b>	<b>380</b>	<b>4 469</b>	<b>53 410</b>								
<b>Toutes essences</b>	<b>9 861</b>	<b>43 849</b>	<b>2 424</b>	<b>44 204</b>	<b>31 917</b>	<b>22 494</b>	<b>2 609</b>	<b>35 382</b>	<b>192 740</b>								

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

\* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable en pâte par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013  
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006\*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 06252

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul									TOTAL							
	BOU	EEPG	ERS	MBOPR	MPEUR	MRBOUF	SABSMTHOPB- pin	SABSMTHOPB- sepm									
<b>Volume en mètres cubes par année en pâte</b>																	
Pin blanc		29		298		50	31	89	10	507							
Pin rouge						10		10		20							
<b>PIPR</b>		<b>29</b>		<b>298</b>		<b>60</b>	<b>31</b>	<b>99</b>	<b>10</b>	<b>527</b>							
<b>Pruche de l'Est</b>																	
Sapin baumier	319	571	32	1 392	588	1 088	59	1 392		5 441							
Épinette noire	10	2 583		323	186	61	39	559		3 761							
Épinette blanche	55	100		372	196	112	29	245		1 109							
Épinette rouge		40		88	39	41	20	176		404							
Épinette de Norvège																	
Pin gris		110		39	108		10	157		424							
Mélèzes		20						10		30							
<b>SEPM</b>	<b>384</b>	<b>3 424</b>	<b>32</b>	<b>2 214</b>	<b>1 117</b>	<b>1 302</b>	<b>157</b>	<b>2 539</b>		<b>11 169</b>							
Thuya occidental							30	370		400							
<b>Essences résineuses</b>	<b>384</b>	<b>3 453</b>	<b>32</b>	<b>2 512</b>	<b>1 177</b>	<b>1 333</b>	<b>286</b>	<b>2 919</b>		<b>12 096</b>							
Bouleau à papier	1 422	2 932	549	32 020	15 955	2 832	490	9 137		65 337							
Bouleau gris																	
Bouleau jaune	3 568	572	258	3 849	1 309	5 912	140	1 889		17 497							
Peuplier faux tremble		1 340	54	3 992	20 238	425	230	1 891		28 170							
Peuplier baumier					90					90							
Peupliers hybrides																	
Autres peupliers			11	190	80	62	30			373							
Érable à sucre	3 568		1 839	829	160	1 047	30	170		7 643							
Érable rouge	822	174	570	2 668	859	1 410	260	749		7 512							
Hêtre à grandes feuilles	50							79		129							
Chênes																	
Frêne noir																	
Autre frênes	31									31							
Tilleul d'Amérique																	
Ostrier de Virginie																	
Autres feuillus																	
<b>Essences feuillues</b>	<b>9 461</b>	<b>5 018</b>	<b>3 281</b>	<b>43 548</b>	<b>38 691</b>	<b>11 688</b>	<b>1 180</b>	<b>13 915</b>		<b>126 782</b>							
<b>Toutes essences</b>	<b>9 845</b>	<b>8 471</b>	<b>3 313</b>	<b>46 060</b>	<b>39 868</b>	<b>13 021</b>	<b>1 466</b>	<b>16 834</b>		<b>138 878</b>							

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

\* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable tous produits par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013  
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006\*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 06252

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul									TOTAL							
	BOU	EEPG	ERS	MBOPR	MPEUR	MRBOUF	SABSMTHOPB- pin	SABSMTHOPB- sepm									
<b>Volume en mètres cubes par année tous produits</b>																	
Pin blanc		202		1 588	249	515	436	70	3 060								
Pin rouge					50		90		140								
<b>PIPR</b>		<b>202</b>		<b>1 588</b>	<b>299</b>	<b>515</b>	<b>526</b>	<b>70</b>	<b>3 200</b>								
<b>Pruche de l'Est</b>																	
Sapin baumier	4 107	7 350	465	17 930	7 681	14 222	755	17 921	70 431								
Épinette noire	120	34 757	11	4 340	2 557	864	460	7 515	50 624								
Épinette blanche	843	1 292	42	4 997	2 704	1 495	411	3 370	15 154								
Épinette rouge	10	511	11	1 137	529	600	226	2 370	5 394								
Épinette de Norvège																	
Pin gris		1 652		794	1 911		147	2 195	6 699								
Mélèzes		300						98	398								
<b>SEPM</b>	<b>5 080</b>	<b>45 862</b>	<b>529</b>	<b>29 198</b>	<b>15 382</b>	<b>17 181</b>	<b>1 999</b>	<b>33 469</b>	<b>148 700</b>								
Thuya occidental							180	2 020	2 200								
<b>Essences résineuses</b>	<b>5 080</b>	<b>46 064</b>	<b>529</b>	<b>30 786</b>	<b>15 681</b>	<b>17 696</b>	<b>2 705</b>	<b>35 559</b>	<b>154 100</b>								
Bouleau à papier	2 033	3 371	969	42 387	19 994	4 150	610	11 486	85 000								
Bouleau gris																	
Bouleau jaune	5 897	1 022	431	6 098	1 899	9 854	240	3 159	28 600								
Peuplier faux tremble		1 840	97	7 683	35 564	820	360	2 901	49 265								
Peuplier baumier					110				110								
Peupliers hybrides																	
Autres peupliers			11	320	140	114	40		625								
Érable à sucre	5 794		2 904	1 199	200	1 555	40	260	11 952								
Érable rouge	1 117	205	861	3 297	999	1 970	310	889	9 648								
Hêtre à grandes feuilles	60							99	159								
Chênes																	
Frêne noir																	
Autre frênes	41								41								
Tilleul d'Amérique																	
Ostrier de Virginie																	
Autres feuillus																	
<b>Essences feuillues</b>	<b>14 942</b>	<b>6 438</b>	<b>5 273</b>	<b>60 984</b>	<b>58 906</b>	<b>18 463</b>	<b>1 600</b>	<b>18 794</b>	<b>185 400</b>								
<b>Toutes essences</b>	<b>20 022</b>	<b>52 502</b>	<b>5 802</b>	<b>91 770</b>	<b>74 587</b>	<b>36 159</b>	<b>4 305</b>	<b>54 353</b>	<b>339 500</b>								

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

\* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.