

**Niveau de récolte probable en poteau, en bardeau ou en déroulage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006***

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 06451

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul													TOTAL			
	BOP	BOU	EEPG	ERS	MBOPR	MRBOP	MRBOUF	PEU	PEUR	PIBPIR	RFTF	SABSM					
Volume en mètres cubes par année en poteau et en bardeau																	
Pin blanc																	
Pin rouge						10			20		10		101		141		
PIPR						10			20		10		101		141		
Pruche de l'Est																	
Sapin baumier																	
Épinette noire																	
Épinette blanche																	
Épinette rouge																	
Épinette de Norvège																	
Pin gris	127		1 064		235	43		20	59	88		165		1 801			
Mélèzes																	
SEPM	127		1 064		235	43		20	59	88		165		1 801			
Thuya occidental						267	8 031					4 140		12 438			
Essences résineuses	127		1 064		245	310	8 031	40	59	98		4 406		14 380			
Volume en mètres cubes par année en déroulage																	
Bouleau à papier	440	140	44	49	1 450	588	249	60	110	60	24	123		3 337			
Bouleau gris																	
Bouleau jaune	20	3 132		440	380	333	2 605	40	40	30	48	56		7 124			
Peuplier faux tremble	420	216	233	661	1 280	854	335	1 890	1 800	40	60	426		8 215			
Peuplier baumier						11		20						31			
Peupliers hybrides																	
Autres peupliers	20			147	50		32	430	30	20	48			777			
Érable à sucre																	
Érable rouge																	
Hêtre à grandes feuilles																	
Chênes				12							12			24			
Frêne noir		11					11		10			11		43			
Autre frênes																	
Tilleul d'Amérique		22		37										59			
Ostrier de Virginie																	
Autres feuillus																	
Essences feuillues	900	3 521	277	1 346	3 160	1 786	3 232	2 440	1 990	150	192	616		19 610			
Toutes essences	1 027	3 521	1 341	1 346	3 405	2 096	11 263	2 480	2 049	248	192	5 022		33 990			

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable en sciage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 06451

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul													TOTAL			
	BOP	BOU	EEPG	ERS	MBOPR	MRBOP	MRBOUF	PEU	PEUR	PIBPIR	RFTF	SABSM					
Volume en mètres cubes par année en sciage																	
Pin blanc		616	798	110	550	1 353	594	410	620	740		853	6 644				
Pin rouge								10				123	133				
PIPR		616	798	110	550	1 353	594	420	620	740		976	6 777				
Pruche de l'Est				60	20	77	425			138	47		767				
Sapin baumier	1 450	19 909	7 489	6 510	20 333	23 317	52 784	1 793	4 567	755	3 265	21 878	164 050				
Épinette noire	608	53	115 547	204	8 780	19 632	1 864	284	1 470	167	154	41 734	190 497				
Épinette blanche	1 921	3 440	1 585	659	9 201	14 741	5 719	970	1 862	500	213	8 102	48 913				
Épinette rouge	49	180	1 552	132	1 225	728	1 493	59	265	39	59	1 737	7 518				
Épinette de Norvège						467							467				
Pin gris	382		41 052	36	2 166	1 120		147	441	461	130	5 168	51 103				
Mélèzes			597			43			39			198	877				
SEPM	4 410	23 582	167 822	7 541	41 705	60 048	61 860	3 253	8 644	1 922	3 821	78 817	463 425				
Thuya occidental						11	304					180	495				
Essences résineuses	4 410	24 198	168 620	7 711	42 275	61 489	63 183	3 673	9 264	2 800	3 868	79 973	471 464				
Bouleau à papier	7 560	3 294	997	991	24 061	10 617	4 258	1 280	2 310	720	217	2 782	59 087				
Bouleau gris																	
Bouleau jaune	240	20 779	33	3 255	3 929	2 740	16 999	310	310	210	447	482	49 734				
Peuplier faux tremble	1 700	843	1 385	1 884	5 191	3 795	1 210	8 441	7 651	100	459	1 975	34 634				
Peuplier baumier						44	11	80		10			145				
Peupliers hybrides																	
Autres peupliers	90			820	280	11	86	2 520	190	90	169	22	4 278				
Érable à sucre	160	16 930		17 244	900	22	4 810	340	160	100	664		41 330				
Érable rouge	320	3 457	11	1 994	1 380	366	3 784	190	280	90	290	157	12 319				
Hêtre à grandes feuilles		1 028		3 212	10		325		10		60		4 645				
Chênes		32		61			11				24		128				
Frêne noir	10	76		49	90	1 256	97	20	100			123	1 821				
Autre frênes		11											11				
Tilleul d'Amérique	20	97		196			22		20				355				
Ostrier de Virginie				12									12				
Autres feuillus				12									12				
Essences feuillues	10 100	46 547	2 426	29 730	35 841	18 851	31 613	13 181	11 031	1 320	2 330	5 541	208 511				
Toutes essences	14 510	70 745	171 046	37 441	78 116	80 340	94 796	16 854	20 295	4 120	6 198	85 514	679 975				

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable en pâte par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 06451

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul													TOTAL			
	BOP	BOU	EEPG	ERS	MBOPR	MRBOP	MRBOUF	PEU	PEUR	PIBPIR	RFTF	SABSM					
Volume en mètres cubes par année en pâte																	
Pin blanc		30	199	12	130	200	54	50	80	50		112	917				
Pin rouge					10			10				45	65				
PIPR		30	199	12	140	200	54	60	80	50		157	982				
Pruche de l'Est				60	177	142	425			158	71		1 033				
Sapin baumier	127	1 641	630	540	1 715	1 968	4 353	147	382	59	272	1 858	13 692				
Épinette noire	49		9 400	12	706	1 576	148	20	118	10	12	3 354	15 405				
Épinette blanche	154	275	130	48	735	1 185	455	78	147	39	24	649	3 919				
Épinette rouge		11	130	12	98	54	117		20			143	585				
Épinette de Norvège						33							33				
Pin gris	29		3 343		176	98		10	39	39	12	418	4 164				
Mélèzes			54									22	76				
SEPM	359	1 927	13 687	612	3 430	4 914	5 073	255	706	147	320	6 444	37 874				
Thuya occidental						56	769					742	1 567				
Essences résineuses	359	1 957	13 886	684	3 747	5 312	6 321	315	786	355	391	7 343	41 456				
Bouleau à papier	22 004	5 530	5 051	2 508	65 794	35 722	10 625	4 360	7 180	1 020	362	11 120	171 276				
Bouleau gris																	
Bouleau jaune	438	33 436	78	6 337	7 489	4 691	26 972	550	550	360	833	808	82 542				
Peuplier faux tremble	2 285	778	3 147	1 358	6 851	5 226	886	10 482	8 891	80	809	2 726	43 519				
Peuplier baumier						44	32	70					146				
Peupliers hybrides																	
Autres peupliers	90			759	250		108	3 171	240	60	266	11	4 955				
Érable à sucre	340	25 098		25 835	2 000	89	6 865	960	440	100	1 268		62 995				
Érable rouge	1 184	6 699	100	4 369	5 121	1 631	7 892	1 010	1 420	410	1 280	740	31 856				
Hêtre à grandes feuilles		2 261		6 020	100		758		20		193		9 352				
Chênes		43		86				10			36		175				
Frêne noir	55	151		331	301	4 301	347	70	411		12	202	6 181				
Autre frênes							11						11				
Tilleul d'Amérique	20	140		258			32		30		24		504				
Ostrier de Virginie		22		110			11						143				
Autres feuillus				24									24				
Essences feuillues	26 416	74 158	8 376	47 995	87 906	51 704	54 539	20 683	19 182	2 030	5 083	15 607	413 679				
Toutes essences	26 775	76 115	22 262	48 679	91 653	57 016	60 860	20 998	19 968	2 385	5 474	22 950	455 135				

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable tous produits par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 06451

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul													TOTAL			
	BOP	BOU	EEPG	ERS	MBOPR	MRBOP	MRBOUF	PEU	PEUR	PIBPIR	RFTF	SABSM					
Volume en mètres cubes par année tous produits																	
Pin blanc		646	997	122	680	1 553	648	460	700	790		965	7 561				
Pin rouge					20			40		10		269	339				
PIPR		646	997	122	700	1 553	648	500	700	800		1 234	7 900				
Pruche de l'Est				120	197	219	850			296	118		1 800				
Sapin baumier	1 577	21 550	8 119	7 050	22 048	25 285	57 137	1 940	4 949	814	3 537	23 736	177 742				
Épinette noire	657	53	124 947	216	9 486	21 208	2 012	304	1 588	177	166	45 088	205 902				
Épinette blanche	2 075	3 715	1 715	707	9 936	15 926	6 174	1 048	2 009	539	237	8 751	52 832				
Épinette rouge	49	191	1 682	144	1 323	782	1 610	59	285	39	59	1 880	8 103				
Épinette de Norvège						500							500				
Pin gris	538		45 459	36	2 577	1 261		177	539	588	142	5 751	57 068				
Mélèzes			651			43			39			220	953				
SEPM	4 896	25 509	182 573	8 153	45 370	65 005	66 933	3 528	9 409	2 157	4 141	85 426	503 100				
Thuya occidental						334	9 104					5 062	14 500				
Essences résineuses	4 896	26 155	183 570	8 395	46 267	67 111	77 535	4 028	10 109	3 253	4 259	91 722	527 300				
Bouleau à papier	30 004	8 964	6 092	3 548	91 305	46 927	15 132	5 700	9 600	1 800	603	14 025	233 700				
Bouleau gris																	
Bouleau jaune	698	57 347	111	10 032	11 798	7 764	46 576	900	900	600	1 328	1 346	139 400				
Peuplier faux tremble	4 405	1 837	4 765	3 903	13 322	9 875	2 431	20 813	18 342	220	1 328	5 127	86 368				
Peuplier baumier						99	43	170		10			322				
Peupliers hybrides																	
Autres peupliers	200			1 726	580	11	226	6 121	460	170	483	33	10 010				
Érable à sucre	500	42 028		43 079	2 900	111	11 675	1 300	600	200	1 932		104 325				
Érable rouge	1 504	10 156	111	6 363	6 501	1 997	11 676	1 200	1 700	500	1 570	897	44 175				
Hêtre à grandes feuilles		3 289		9 232	110		1 083		30		253		13 997				
Chênes		75		159			11	10			72		327				
Frêne noir	65	238		380	391	5 557	455	90	521		12	336	8 045				
Autre frênes		11					11						22				
Tilleul d'Amérique	40	259		491			54		50		24		918				
Ostrier de Virginie		22		122			11						155				
Autres feuillus				36									36				
Essences feuillues	37 416	124 226	11 079	79 071	126 907	72 341	89 384	36 304	32 203	3 500	7 605	21 764	641 800				
Toutes essences	42 312	150 381	194 649	87 466	173 174	139 452	166 919	40 332	42 312	6 753	11 864	113 486	1 169 100				

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.